

Reichsverm. ...
Reg. ...
Eingang: 20. Juli 1931
Tab. Nr. ...

Hauptverzeichnis 1931

ADOLPH SCHMIDT NCHF.

BERLIN·SW·61

67. JAHRGANG

GEGRÜNDET

1865



HAUPTGESCHÄFT:

BERLIN·SW·61·

BELLE ALLIANCEPLATZ 18, (AM HALLESCHEN TOR)

ZWEIGGESCHÄFTE:

N·4·CHAUSSÉE STR·125 UND **CHARLOTTENBURG 1**

(AM ORANIENBURGER TOR)

WILMERSDORFER STR. 143/144

K.
HEYDT

An meine verehrte Kundschaft! Wenn ich Ihnen in diesem Jahre, wie alljährlich, mein **neues Preisverzeichnis** überreiche, so möchte ich nicht verfehlen, Ihnen für das Vertrauen, das Sie mir in so reichem Maße entgegenbrachten, verbindlichst zu danken. — Auch in Zukunft wird es mein vornehmstes Bemühen sein, Sie in jeder Hinsicht zufrieden zu stellen.

Ich brauche hierbei wohl nicht zu betonen, daß Sie bei mir nur **streng reell, pünktlich** und mit nur **zuverlässigen, vorzüglich keimenden, sortenechten Saaten** als auch **erstklassigen Gartengerätschaften usw.** bedient werden. Für meine Berliner Kundschaft und für die in näher gelegenen Vororten wohnende besteht die Annehmlichkeit, daß Sie die Waren frei Haus, per Lieferauto, ge' racht erhält.

Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir auch in diesem Jahre wieder die Gelegenheit bieten würden, Sie von der Qualität meiner Waren zu überzeugen.

Berlin, im Januar 1931.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Adolph Schmidt Nchf.

Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Alle Verkäufe geschehen auf Grund nachstehender Bedingungen, die jeder Besteller ausdrücklich anerkennt.

a) bei Samen:

1. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung, sowie Gewichtsabweichungen sind spätestens am 3. Werktag, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfanges der Ware zu beanstanden. — Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. — Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt. Sollte Empfänger wegen Mängeln, die bei der Untersuchung erkennbar waren, oder wegen mangelhafter Keimkraft mit Recht eine Ware beanstanden, so ist Verkäufer verpflichtet, die Ware zurückzunehmen. Ersatzlieferung, Preisnachlaß oder Schadenersatz kann nicht verlangt werden.
2. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für Schadenersatz nur bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert ist.
3. Lieferungs- und Anbau-Aufträge, sowie Aufträge auf Artikel, die noch nicht gedroschen und gereinigt sind, werden nur unter Voraussetzung der Ablieferung einer Durchschnittsprobe marktfähiger Ware angenommen. Bei geringerem Ertrag ist Verkäufer zu verhältnismäßiger Minderung berechtigt. Mißernte befreit von der Lieferung.

b) Bei Bäumen und Pflanzen:

1. Der Versand von Bäumen und Pflanzen geschieht ab meiner Gärtnerei und Baumschule Nennhausen.
2. Für etwa auf dem Transport durch Verzögerung, Frost oder auf andere Weise hervorgerufene Schäden ist der Lieferant nicht haftbar.
3. Bürgschaft für das Anwachsen kann nicht übernommen werden.
4. Bürgschaft für Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert der Pflanze geleistet, darüber hinausgehende Forderungen müssen abgelehnt werden.
5. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

Bemerkungen.

Die Preise dieser Liste verstehen sich in Reichsmark (1 Reichsmark gleich $\frac{10}{12}$ Dollar), unverbindlich für Mengen und Preisschwankungen, ab meinem Lager.

Verkauf. Alle Verkäufe nach diesem Verzeichnis verstehen sich gegen Kasse; falls solche nicht eingesandt, **gegen Nachnahme.** Zahlung nach Empfang der Rechnung kann nur solchen Abnehmern gewährt werden, die bereits ein Konto bei mir besitzen oder entsprechende Referenzen aufgeben.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist für alle Verkäufe **Berlin.** Gerichtsstand **Berlin-Mitte.**

Zahlungen. Am bequemsten ist die Zahlungsweise durch Nachnahme. Da diese Einrichtung den geehrten Empfängern wie auch mir viel Zeit erspart, so kann ich sie meinen werten Kunden nur bestens empfehlen. Außerdem können Zahlungen in jeder Höhe bei allen deutschen Postanstalten auf mein **Postcheck-Konto Berlin Nr. 2126** erfolgen. Portobezüge werden nicht anerkannt.

Bei nicht sofortiger Zahlung werden unter Vorbehalt der Mängelrüge, Bankzinsen, etwaige Geldentwertung und Kosten berechnet.

Berechnung. Von 25 kg an aufwärts gilt der 100 kg-Preis.

„ 5 „ „ „ „ „ 10 „	„ 250 g „ „ „ „ 1 „
„ 50 „ „ „ „ „ 100 g-Preis	„ 250 Stck. „ „ „ „ 1000 Stck.-Preis
„ 25 „ „ „ „ „ 100 „	„ 1 „ „ „ bis 5 St. „ „ 1 „ „

Kleinere Gewichtsmengen als im Verzeichnis angegeben, werden mit 25% Aufschlag berechnet. Geteilte Portionen können nicht abgegeben werden.

Gewicht ist das für Deutschland gesetzlich geltende. 100 Kilogramm (kg) = 200 Pfd. 1 Kilogramm = 2 Pfd. = 1000 Gramm (g).

Bestellungen. Hierzu bitte ich **einliegende Bestell-Liste** zu benutzen, von der eine weitere Anzahl gern zu Diensten steht.

Änderungen. Manche Artikel, namentlich landwirtschaftliche Sämereien, Gartengerätschaften und Düngemittel, sind Preis-Schwankungen unterworfen und **infolgedessen ohne Verbindlichkeit.**

Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dieses im Auftrage nicht ausdrücklich verboten ist.

Versand geschieht nach Vorschrift auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Um recht **deutliche Angabe der Namen und Wohnorte**, sowie der **nächsten Post- und Eisenbahnstation mit Güterverkehr** wird ersucht. Im Falle keine Versandvorschrift erteilt ist, handle ich nach bestem Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung für Verzögerung, noch für etwaige Beschädigung der Post- und Frachtstücke auf der Reise zu übernehmen. Beschwerden diesbezüglicher Art wolle man der betreffenden Post- oder Eisenbahnverwaltung zugehen lassen.

Verpackung berechne ich zum Selbstkostenpreis, nehme dieselbe jedoch nicht zurück.

Verzeichnisse erscheinen und werden postfrei versandt: Anfang Januar über Sämereien, Gartengerätschaften, Bedarfsartikel. — Anfang August über Blumenzwiebeln, Maiblumen, Erdbeerpflanzen. — Anfang September über Obstbäume, Rosen, Sträucher, Blüten-Stauden usw.

Einverständnis. Mit Erteilung eines Auftrages erklären sich die geehrten Besteller mit vorstehenden Bedingungen einverstanden.

Lieferungsmöglichkeit, Zwischenverkauf vorbehalten!

Mit dem Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren die Preise der vorhergegangenen ihre Gültigkeit.

Adolph Schmidt Nchf.

1. Geschäft: Berlin S W 61

Belle-Allianceplatz 18 (Am Halleschen Tor).

Telegramm-Adresse: Schmidt Samenhandlung Berlin 61

Fernsprecher: Amt F. 5, Bergmann 784

Postcheckkonto: Berlin Nr. 2126

2. Geschäft: Berlin N 4

Chausseestraße 125 (Am Oranienburger Tor).

Fernsprecher: D 1, Amt Norden 4833

3. Geschäft: Charlottenburg 1

Wilmsdorfer Straße 143/144

(zwischen Bismarck- und Wallstraße)

Fernsprecher: C 4, Amt Wilhelm 9081

Empfehlenswerte Obst- und Gartenbücher

Das Lesen guter Bücher regt zum eigenen Nachdenken an und übermittelt reiche Kenntnisse.

Allelei nützliche Garteninsekten. Von Heinrich Freiherr von Schilling . . .	1,—
Anzucht u. wirklich rationeller Schnitt aller Obstbaumformen . . .	3,50
Bienenbuch für Anfänger. Von Joh. Aisch . . .	3,—
Botanisches Hilfs- und Wörterbuch. Von Andr. Voß . . .	4,80
Böttners Garten-Taschenbuch. Monatskalender, prakt. Nachschlagebuch. . .	2,—
Das Buschobst. Schnell lohnende Obstzucht. Von Joh. Böttner . . .	1,40
Das Mistbeet. Von R. Betten . . .	2,90
Das neue Pékrunbuch. Anfängerfragen im Obstbau . . .	2,50
Das Obst- und Gemüsegut der Neuzeit . . .	2,—
Der Obstbau in den zwölf Kalendermonaten. Von Otto Nattermüller . . .	1,50
Der Obstbaum, wie man ihn pflanzt und pflegt. Von Paul Enkelmann . . .	0,80
Der Weinstock. Von R. Betten . . .	4,—
Der Wochenendgarten. Von Karl Foerster, Camillo Schneider u. Kurt Pöthig . . .	1,35
Der Zwerg-Obstbaum und seine Pflege. Von Max Löbner, Garteninspektor . . .	4,—
Die Düngung im Garten-, Obst- u. Gemüsebau. Von Dr. R. Thiele . . .	4,50
Die Krankheiten der Obstbäume und Obststräucher. Von Prof. Dr. R. Everts . . .	3,50
Die Schädlinge des Gemüsebaues u. deren Bekämpfung. V. Heinr. Freih. v. Schilling . . .	3,—
Die Schädlinge des Obst- und Weinbaues. Von Heinrich Freiherr v. Schilling . . .	2,50
Die schönsten Bepflanzungen für Balkone und Lauben. Von A. Bier . . .	2,50
Die schönsten Blütensträucher. Von Johanna Beckmann . . .	20,—
Die schönsten Stauden. Von Gust. Schönborn . . .	2,50
Die wichtigsten Krankheiten und Schädlinge der Zierpflanzen im Gewächshaus und Freien. Von Dr. R. Laubert . . .	3,—
Erfolgreicher Kleingartenbau. Praktisches Lehrbuch von A. Bier . . .	2,50
Erziehung, Schnitt u. Kultur der Form- od. Zwergobstbäume. Von R. Gaertner . . .	1,—
Gartenbuch für Anfänger. Ratgeber im Anlegen, Bepflanzen und Pflegen des Hausgartens. Von Joh. Böttner . . .	10,—
Gärtnerische Düngerlehre. Von H. Gaerd . . .	4,50
Hampels Gartenbuch für Gärtner u. Gartenliebhaber. Mit 205 Abb. Von F. Kunert . . .	12,—

Hampels Handbuch der Frucht- und Gemüsetreiberei. Vollständige Anleitung, um Ananas, Erdbeeren, Wein, Pfirsiche, Aprikosen usw. sowie alle besseren Gemüse zu jeder Jahreszeit mit gutem Erfolg zu treiben . . .	9,—
Hausgartentechnik. Von Kurt Pöthig u. Camillo Schneider . . .	12,—
Kakteenzucht. Von L. Graebener, Hofgärtendirektor. Mit 33 Abb. . .	1,50
Kampfbuch gegen Ungeziefer und Pilze. Von R. Betten. I. Teil: Winterkampf II. Teil: Frühjahr- und Sommerkampf . . .	3,30
Lohnende Gemüsezuucht. Von A. Bier . . .	2,50
Meyers immerwährender Gartenkalender . . .	4,25
Neue richtige Pflanzweise der Obstbäume und ihre richtige Düngung . . .	2,50
Neue vorzügliche Veredlungsart und die alten guten Veredlungsarten. Von R. Betten . . .	2,90
Obstbaukunde. Der moderne Obstbau auf natürl. Grundlage von N. Gaucher. Zweite Auflage neubearbeitet von M. Hesdörffer. Mit 206 Abb. . .	4,—
Obstweinbereitung. Von Joh. Böttner . . .	5,—
Praktische Champignonkultur für Jedermann. Von Garteninsp. Amelung . . .	2,50
Praktische Erdbeerkultur. Von E. Spangenberg . . .	1,80
Praktische Gemüsegärtnerei. Von Joh. Böttner . . .	7,50
Prakt. Lehrbuch des Obstbaues. Von Joh. Böttner . . .	14,50
Praktisches Lehrbuch des Spargelbaues. Von Joh. Böttner . . .	3,50
Praktischer Leitfaden für die Anzucht u. Pflege der Kakteen u. anderer Sukkulenten. Von W. O. Rother . . .	5,50
Praktischer Obstbau. Anleitung zur erfolgreichen Baumpflege und Fruchtzuucht. Von N. Gaucher. Mit 418 Textabb. und 4 Tafeln . . .	10,—
Praktische Zimmerpflanzenzucht und -pflege. Von A. Bier . . .	2,90
Rationelle Pflege des Beerenobstes. Von R. Betten . . .	2,50
Spalier- und Edelobst. Anpflanzung, Schnitt und Pflege. Von Joh. Böttner . . .	3,—
Tomatenbuch. Anleitg., früh u. reichl. reife Tomaten zu gewinnen. Von Joh. Böttner . . .	1,50
Vom Blütag der Zukunft. Von Karl Foerster . . .	9,—
Wann und womit dünge ich im Obst-, Gemüse- und Blumengarten. Von P. Schmidt . . .	2,50
Wie baut u. wie bepflanzt man ein Alpium. M. 40 Abb. V. H. Wieland u. E. Heinrich . . .	1,25

Achtung!

Sollten Sie für mein Verzeichnis keine Verwendung haben und mir einen Auftrag nicht erteilen können, dann bitte ich höflich, dasselbe an einen bekannten Gartenbesitzer weiterzuleiten oder aber an meine Adresse zurückzusenden.

Warum kaufen Sie in alten soliden Samengeschäften am besten??

Weil die Saatzuchtstellen im Jahre mehreremal besucht und nur Saaten **bester Abstammung** angeschafft werden. **Weil** alle Sämereien vor Verkauf auf **Keimkraft** geprüft werden.

Weil in eigener Gärtnerei **Kontrollproben** durchgeführt werden.

Daher ist beim Einkauf nur die **Qualität** und nicht der **Preis** bestimmend.

Samen-Einkauf
ist **Vertrauenssache!**

Urteile:

Mit der vor 2 Jahren gelieferten **Franz. Saat „Karotten Nantais“** verbess. war ich **sehr zufrieden**, da ich **die ersten Karotten** hatte.

G.13.1.30. Hochachtungsvoll W.G.

Ich kann Ihnen nur bezeugen, daß ich in den **ganzen 25 Jahren** mit **allen Lieferungen** voll und ganz **zufrieden** war. Ich spreche Ihnen dafür meinen Dank aus und bezeuge Ihnen meine **Hochachtung**. Auf weitere Jahre! Hochachtungsvoll

H. 25.1.30. Reg. Inspektor W. B.

Nachdem ich bereits **40 Jahre** von Ihrer Firma mit **Blumen- u. Gemüse-Sämereien**, sowie **Knollen- u. Staudengewächsen** beliefert werde, fühle ich mich verpflichtet, Ihnen für die **immer gute Ware** zu danken. Die **kulante Bedienung** veranlaßt mich, Sie in den weitesten Kreisen zu empfehlen. A. R.

Hochachtungsvoll J. K.

Ich bin **jederzeit** von Ihnen zu **meiner vollen Zufriedenheit** bedient worden.

Alt-D., 9.11.29. Hochachtungsvoll

Gräfin F.



Gemüse-Arrangement

Zur Besichtigung meiner Baumschulen- und Blüten-Stauden-Kulturen in Nennhausen im Sommer lade ergebenst ein.

Mit Ihren Sendungen war ich **stets sehr zufrieden**.

M., 23.10.29.

Hochachtungsvoll

Schwester M. J.

Ich werde bei Bedarf gern auf Ihre **tadellos erprobten Sämereien** zurückkommen. K., 18.10.29.

Hochachtungsvoll Frau Dr. F.

Mit Ihren Sämereien war ich **immer sehr zufrieden** und habe damit **guten Erfolg** gehabt.

Br. 25.2.30. Hochachtungsvoll A. R.

Hierdurch teile ich Ihnen mit, daß ich mit Ihren Sämereien **immer zufrieden** gewesen bin.

Hochachtungsvoll

G.M. 6.3.30. Obergärtner H. R.

Ich hoffe bei Ihnen im Frühjahr meinen Bedarf wieder decken zu können, da der Samen stets zu **meiner Zufriedenheit** war.

Z.11.1.30. Hochachtungsvoll P.E.

Ich bin mit der **Keimfähigkeit** Ihres Samens **sehr zufrieden**.

W. 6.3.30. Hochachtungsvoll H.L.

Ich war mit Ihren Sämereien **immer zufrieden** und werde auch weiterhin von Ihnen beziehen.

Bl. 11.1.30. Hochachtungsvoll

R. Kl.

Mit den **gelieferten Sachen** war ich **sehr zufrieden**. Hochachtungsv.

Br. 20.1.30. D., Oberpostmstr. A.D.

Seit mehreren Jahren habe ich sämtlichen von Ihnen, für die Fa. H. R. Fr. bezogenen Samen bearbeitet und war ich mit **selbigen immer zufrieden**.

Hochachtungsvoll

L. 3.1.30. P. H.

Ich war mit den von Ihnen gelieferten Sämereien **immer sehr zufrieden**.

Hochachtungsvoll

S. 1.1.30. P. H.

Die Lieferungen dies. Jahres haben **meine Erwartungen** in **bezug auf Keimfähigkeit und Sortenechtheit** **übertroffen!** Von allen Sämereien in Blumen und Gemüse ist **kein Posten** ausgeblieben, es ist **jedes Korn** auf-gegangen.

B. 25.11.28. A. L., Obergärtner

Preis ausschreiben!

Um ein wertvolles, nicht alltägliches Bildmaterial für die noch schönere Ausstattung meines Kataloges zu erhalten, bitte ich meine geehrte Kundschaft um freundliche Mithilfe.

Ich bitte Sie, mir Lichtbilder mit originellen, witz- und reizvollen Einfällen, in deren Mittelpunkt aber Pflanzen, die **von mir gekauft oder nachweislich aus von mir bezogenen Saaten hervorgegangen** sind, gerückt sein müssen.

Die Lichtbilder bitte ich in den üblichen Maßen von 6×9 cm oder 9×12 cm zu halten und mit der vollständigen Adresse des Einsenders zu versehen.

Für die gelungensten Lichtbilder setze ich folgende Preise aus:

Für Lichtbilder, darstellend fertig ausgebildete Gemüse, Einzelpflanzen oder auch in Zusammenstellungen:

1. Preis im Werte von RM. 30,—
- 2 Preise „ „ „ „ „ 20,—
- 3 „ „ „ „ „ 10,—
- 20 „ „ „ „ „ 5,—

Für nicht prämierte Lichtbilder, die meinen Beifall gefunden haben, werde ich nach meinem Ermessen einen Trostpreis im Werte von RM. 3,— geben.

Preisverteilung.

Die Beurteilung und Preisverteilung wird durch ein von mir gewähltes Schiedsgericht vorgenommen, dessen Entscheidung unanfechtbar ist. Gehen mehr als 72 Einsendungen ein, so entscheidet das Los.

Ein in Widerspruch zu der getroffenen Entscheidung stehender Rechtsanspruch steht den Einsendern nicht zu.

Die **Einsendung** muß bis zum **30. September 1931** geschehen sein, nachträgliche Einsendungen können nicht berücksichtigt werden. Das Eigentumsrecht der eingesandten und prämierten Lichtbilder geht auf meine Firma über, womit sich der Einsender ausdrücklich einverstanden erklärt.

Die **Preisverteilung** in schönblühenden Stauden od. Rosen meiner Wahl, Sämereien od. in bar wird b. z. **30. Nov. 1931** vorgenommen.

Neuheiten und bewährte Einführungen

Buschbohne, Wachs-, „Goldhorn“ ohne Fäden (B)

Der ganz erhebliche Vorteil dieser Bohne ist, daß sie vom Tage der Aussaat bis zur Pflückreife nur die kurze Zeit von 50 Tagen beansprucht, eine von anderen Wachsbohnen unerreichte Zeit. Sie ist vollkommen fadenlos, ungemein ertragreich und hervorragend für den Markt geeignet.

10 Port. M. 8,—, 1 Port. M. 0,90

Kruppbohne, Wachs-, „Ideal“ fadenlos (S)

Jetzt gibt es auch die allgemein bekannte Kruppbohne, Wachs-Ideal absolut fadenlos, die vor der alten Sorte noch den Vorzug hat, daß sie reichlich 10 Tage früher pflückreif ist. Sie ist außerordentlich reichtragend.

10 Port. M. 5,50, 1 Port. M. 0,60

Kruppbohne „Hundert für Eine“ m. weißen Bohnen (S)

Der Vorteil dieser neuen vor der alten Sorte liegt im weißen Korn, während die alte ein gelbes zeigt. Durch das weiße Korn werden die Verwendungsmöglichkeiten stark gesteigert. Auch dient sie zur Herstellung der sogenannten Haricots verts.


10 Port. M. 5,50, 1 Port. M. 0,60

Stangenbohne, Wachs-, „Goliath“ (S)

Die neue Sorte, sehr volltragend, ist eine Verbesserung der bekannten Wachs-Flageolet mit roten Bohnen. Die trockene Bohne ist braun in der Farbe, die Schoten sind länger als die der alten Sorte.


10 Port. M. 6,—, 1 Port. M. 0,70

Ausführliche Blüten-Staudenliste auf Wunsch kostenlos

Cichoriensalat Brüsseler Witloof, Edel-loof (Orig.) [Z]

Die große Nachfrage für ein gutes Treib-Witloof gab Veranlassung, eine Rasse zu züchten, die sich leicht treiben läßt und große feste Köpfe bildet.

100 g *M* 6,—,
10 g *M* 1,20,
1 Port. *M* 0,40



Gurke, Voorburger Treib-, Original

Treibgurke Voorburger Treib-(Original) [Z]

Ist speziell für die Treiberei in Gewächshäusern bestens geeignet. Sie ist von erstaunlicher Fruchtbarkeit, schlanker und guter Form.

10 g *M* 10,—, 1 Port. *M* 1,—

**Chinesischer Kohl, Cantonner (Original) [Z]**

Die schönen geschlossenen, länglichen Köpfe sehen sehr appetitlich aus und sind sehr schmackhaft. Die Köpfe sind in kurzer Zeit etwa 2 Monate nach der Aussaat marktfähig und ein wertvolles Gemüse. Aussaat von Anfang Juli an bis Mitte August, aber nicht früher, da sonst die Pflanzen in Samen gehen. Reihentfernung ca. 45 cm und in diesen ca. 30 cm. Vielfach in Holland angebaut und wird nach Deutschland fertig exportiert.

100 g *M* 8,60, 10 g *M* 1,60, 1 Port. *M* 0,40

Melonen Karfunkel (Original) [Z]

hat große Früchte und gehört zu den Cantaloupen. Das Fleisch ist orangefarbig und besonders aromatisch.

10 g *M* 3,—, 1 Port. *M* 0,60

Spinat Nobel (Original) [Z]

ist schnellwüchsig, riesenblättrig und übertrifft in jeder Hinsicht alle älteren Sorten. Nobel ist sehr widerstandsfähig, behält sehr lange seine frischgrüne Farbe und steht mindestens 3 Wochen länger, ohne zu schießen, als andere Sorten.

10 kg *M* 20,—, 1 kg *M* 3,60, 100 g *M* 0,70, 1 Port. 0,25

Antirrhinum nanum maxim. „Eldorado“ [B]

Neue vorzügliche Sorte für Beetbepflanzung. Die Blüten sind von tiefster, goldgelber Farbe, schöner noch als die von „Gold-Monarch“, die Einzelblumen sind größer, der Blütenstand dichter und umfangreicher.

10 Port. *M* 10,50, 1 Port. *M* 1,20

Antirrhinum nanum „Rosa Eclipse“ [B]

Eine Blüte von höchster Vollendung in Bezug auf Blüte, Form und Stil, die ideale Farbe hellrosa bewirkt, daß sie sich hervorragend zur Beetbepflanzung eignet und von auffallender Wirkung ist.

10 Port. *M* 10,—, 1 Port. *M* 1,10

Antirrhinum maxim. Mischung „Märchenzauber“ [S]

Diese Neuheit der Maximum-Klasse zeigt völlig neue Farbtöne. Charakteristisch sind geflammte, getigerte oder gefleckte Blütenblätter mit stark kontrastierenden, dunkelgetönten Lippen.

10 Port. *M* 5,50, 1 Port. *M* 0,60

Antirrhinum maximum, halbhoch, Mischung „Potpourri“ [S]

Diese neue halbhoch Mischung riesenblumiger Löwenmauls enthält sämtliche Farben des bisherigen Maximum-Sortiments. Sie wird zur Beetbepflanzung bevorzugt, eignet sich aber auch zum Schnitt. Sehr zu empfehlen.

10 Port. *M* 5,50, 1 Port. *M* 0,60.

Antirrhinum max. praecox [T]

Neues riesenblumiges Löwenmaul, außerordentlich frühblühend, mit prachtvollen langgestielten Blütenstauden. Reinweiß, Apfelblüte, dunkelrot, reingelb, reinsosa.

10 Port. *M* 5,50, 1 Port. *M* 0,60

Ageratum mexican. nanum „Rosabella“ [S]

Mit dieser Neuheit ist ein wirklich durchgezüchtetes dunkelrosa Ageratum in den Handel gekommen. Eignet sich als Topfpflanze und besonders zur Gruppenbepflanzung.

10 Port. *M* 6,—, 1 Port. *M* 0,75

Surprise-Aster „Goldlachs“ [H]

ist im Aufblühen reinlachs-gelb gefärbt, die voll entwickelte Blüte zeigt ein leuchtendes Lachsrosa. Ein erlesener Werkstoff für feine Binderei.

10 Port. *M* 9,—, 1 Port. *M* 1,—

Aster subcoeruleus „Wartburgstern“ [B]

Neue riesenblumige Rasse dieser dankbaren Frühlingsaster. Die leuchtend lavendelblauen Strahlenblüten mit gelber Mitte erreichen mehr als 10 cm Durchmesser, stehen auf bis zu 70 cm hohen Stielen. Wird in der schnittblumenarmen Zeit vom Ende Mai bis Juni sehr begehrt sein.

10 Port. *M* 10,—, 1 Port. *M* 1,10

Edelweiß-Aster, schneeweiß [S]

Trotz des bereits vorhandenen überreichen Astersortiments dürfte diese Neuheit, deren Blüten sehr denen des Edelweiß ähneln, überall Anklang finden.

10 Port. *M* 6,—, 1 Port. *M* 0,75

Aquilegia haylodgensis, neue Hybriden [Pf.]

Diese Hybriden sind die allerbesten, aufrechtstehenden Aquilegiensorten vom feinsten Lachsrosa bis zum tiefsten Purpurviolett.

10 g *M* 4,80, 1 Port. *M* 0,40

Aquilegia vulgaris fl. pl. „Rotkäppchen“ [b]

Entzückende Spielart der gefüllt blühenden Akelei. Ueber der reinweißen doppelten Korolle der zierlichen Blüten breiten sich schirmartig altrot gefärbte Kelchblätter aus; eine sehr aparte wirkungsvolle Farbenzusammenstellung.

10 Port. *M* 10,—, 1 Port. *M* 1,10

Begonia Bertinii hybrida compacta, leuchtend karminscharlach [B]

Diese Neuheit entstand aus einer Kreuzung mit der alten Sorte Bertinii, sie besitzt schmale, längliche Blätter und glockenförmige lange Blüten, wie die Muttersorte, jedoch etwas kleiner. Die Pflanzen sind ca. 20 cm hoch, verzweigen sich stärker und blühen üppiger. Ihre volle Blüte erreichen die Pflanzen in 2 Jahren.

10 Port. *M* 9,—, 1 Port. *M* 1,—

Begonia Bertinii compacta, zartlachsrosa [B]

zeichnet sich durch gedrunghenen Wuchs (20—25 cm Höhe) gute Verzweigung und reiches Blühen aus. Sehr empfehlenswert für Töpfe und Gruppen.

10 Port. *M* 10,—, 1 Port. *M* 1,10

Begonia semperflorens „Glut“ [Sch]

niedrig, gedrunghen wachsend, Blumen intensiv dunkelrot, Belaubung dunkel, sehr zu empfehlen.

1 g *M* 20,—, 1 Port. *M* 0,80

Begonia semperflorens „Scharlachkönigin“ [H]

robust wachsende Sorte mit großen scharlachroten Blumen mit Lachston, dunkelbronzirtes Laub

1 g *M* 12,—, 1 Port. *M* 0,60

Clarkia elegans fl. pl. „Zauberin“ [B]

Das Lachsrosa macht diese Sorte besonders wertvoll für den Schnitt, aber auch ebensogut für Beetbepflanzung. Die herrlichen Blüten sind größer als die der meisten anderen Sorten und hoch gefüllt.

10 Port. *M* 8,—, 1 Port. *M* 0,90

Delphin. verb. Belladonna „Blaue Grotte“ [Pf.]

Die „Blaue Grotte“ ist ein Gegenstück zur verbesserten Belladonna in einem schönen, dunklen Indigoblau, sie ist ebenso für den Schnitt als auch für die Gartenausschmückung sehr geeignet.

10 Port. *M* 10,—, 1 Port. *M* 1,10



**Gef. rem.
Nelken
„Perle des
Südens“**

Stellt das Allerschönste an Nelken dar und übertrifft bei weitem die Riesen - Chaband-Nelken. Ihr Farbenspiel weist alle denkbaren Farbtöne auf u. zeigt besonders d. helleren Farben. Die „Perle des Südens“ ist von ganz außergewöhnlicher, unübertroffener Schönheit.

1 g M 6.—
100K. M 1.80

Gaillardia grandiflora „Burgunder“ (B)

Endlich ist eine gänzlich rote Gaillardia von 6—7 cm Blüten-Durchmesser gezüchtet, deren funkelnde weinrote Margaretenblumen vom Juni bis zum Herbst leuchten. Bei Märzsaat kann schon im ersten Jahre ein Flor erzielt werden, während bei Herbstaussaat reichblühende Pflanzen im folgenden Sommer vorhanden sind. Sehr effektiv. 10 Port. M 10.—, 1 Port. M 1,10

Großblumige, frühblühende Nizzaer Winter-Levkoje „Zarte Schöne“ (B)

Eine prächtige Levkoje erregt durch ihre Blüten in schneeweißer Farbe mit zartrosa Hauch getönt eine hervorragende Wirkung, wie wir sie bisher bei Levkojen noch nicht kannten. Sie kann als Schnitt- und Topfleukoje warm empfohlen werden. 10 Port. M 8.—, 1 Port. M 0,90

Lobelia Erinus comp. „Firmament“ (H)

Reinblau ohne jedes Auge. Die Farbe ist ein leuchtendes Himmelblau und wirkt durch den Wegfall jeder weißen Zeichnung außerordentlich rein. Wächst vollkommen gedungen und ist ausgezeichnet für Beetpflanzung. 10 g M 9.—, 1 Port. M 0,60

Nicotiana affinis nana kermesina (B)

Die bisherigen affinis Spielarten eigneten sich ihrer Höhe wegen nicht zur Beetpflanzung, wozu gerade diese „kermesina“, die nicht höher als 40 cm wird und von pyramidalen Wuchs ist, in größeren Mengen angepflanzt, sich hervorragend eignet und von großer Wirkung ist. 10 Port. M 10.—, 1 Port. M 1,10

Papaver nudicaule aureum (B)

Leuchtend goldorange, von fabelhafter Wirkung auf Beeten, im Felsgarten und besonders in Vasen im Zimmer, wo sich die in Knospen geschnittenen Mohnblumen zuweilen 14 Tage frisch halten. 10 g M 7,20, 1 Port. M 0,50

Papaver nudicaule delicatum (B)

Prächtig zartrosa. 10 Port. M 8.—, 1 Port. M 0,90

Papaver nudicaule, Fakenham Spielarten (B)

Die neue Rasse ist besonders reich- und langeblühend, ihr Flor hält den ganzen Sommer über an, wenn die Samenkapseln rechtzeitig abgeschnitten werden. Das Farbenspiel enthält neben den bekannten viele neue Töne von Aprikosen-, Malven-, Orange- und Zitronenfarben. Besitzt große Wirkungskraft. 10 Port. M 11.—, 1 Port. M 1,20

Petunia hybr. grandifl. „Marktkönigin“ (B)

Die Farbe dieser Prachtpetunie ist ein tiefes Karminrot mit scharlach Hauch von ungeheurer Leuchtkraft. Die Blüten sind mittelgroß (8—9 cm), edel geformt, leicht gewellt und erscheinen zahlreich an den 50—60 cm hohen, gut verzweigten und lang rankenden Pflanzen. 10 Port. M 10.—, 1 Port. M 1,10

Petunia hybr. grandifl. nana „Weiße Wolke“ (B)

Wird nur 30 cm hoch und ist eine ganz hervorragende Topf- und Gruppenpflanze. Im letzteren Falle bringt sie eine stark blendende Wirkung hervor. 10 Port. M 9.—, 1 Port. M 1,—

Petunia hybr. nana compacta „Kakadu“ (B)

Diese Neuheit bildet 20 cm hohe runde geschlossene Pflanzen, die sich durch ihre samtig dunkelvioletten Blütenfarbe mit unregelmäßigen, größeren und kleineren weißen Flecken auszeichnen und durch ihr lebhaftes Aussehen sich ganz hervorragend zur Beetpflanzung eignen.

10 Port. M 8.—, 1 Port. M 0,90

Primula malacoides Hochzucht „Brehm“ (T)


compacta „Zwergkönig“ lila mit gelbem Stern, 14—18 cm hoch.

10 Port. M 11.—, 1 Port. M 1,20

Halbhoch, lila mit gelbem Stern, 20—25 cm hoch.

10 Port. M 11.—, 1 Port. M 1,20

Der Vorzug dieser beiden Sorten ist, daß sie nicht zu hoch in Etagen wachsen, und daß sie sehr rein durchgezüchtet sind.



**Nelkenblütige
chines. Primeln (B)**

Von dieser Art sind drei weitere Farben durchgezüchtet worden u. zwar: karminrot, blutrot und dunkelviolet. Die Blumen dieser neuen Sorten erreichen $4\frac{1}{2}$ —5 cm Durchm., die Pflanz. sind wüchsig u. tragen die großen lockeren Dolden frei über dem Laubwerk.

Jede Farbe einzeln
10 Port. M 10.—, 1 Port. M 1,10.

Prachtmischung
10 Port. M 9.—, 1 Port. M 1,—

Ursina (Sphenogyne) anthemoides (B)

Diese entzückende Sommerblume, die erst kürzlich wieder in England großes Aufsehen erregte, verdient es auch, bei uns wieder mehr Beachtung zu finden. Sie wird Anfang März im Gewächshaus ausgesät, einmal verstopft und nach der Nachtfrostgefahr sonnig ausgepflanzt. Das Blühen beginnt bald danach und setzt sich bis zum August fort. Die Farbe ist orangerot, leuchtend mit einem tiefbraunrotem Farbring im Blütengrunde. 10 g M 2,60, 1 Port. M 0,40

Verbena venosa „alba“ (W)

Eine Abart der violett blühenden Verbena venosa. Die Farbe ist silberweiß mit leichtem lila Anflug. Der Wuchs ist niedrig, dabei sehr leicht. Besonders für Gruppenpflanzung und Beet-einfassung geeignet. 10 Port. M 9.—, 1 Port. M 1,—

Anchusa Capensis, Blauer Vogel

Aquilegia vulgaris compacta erecta, Edelweiß

Campanula glomerata superba

10 g	1 Port.
M	M
2,50	0,30
—	1,—
6,—	0,40

Petunia hybrida pendula, leuchtend purpurkarmin

Petunia hybrida pendula venosa

1 g	1 Port.
M	M
12,—	0,75
12,—	0,75

Farn-Sämlinge. Versand von März bis Juli in mehrmals verpflanzter starker Ware, fertig zum Eintopfen.

Unter 10 Stück einer Sorte können nicht abgegeben werden.

Adiantum cuneatum, elegans, **Adiantum gracilis**, fragrantissimum, **scutum**, **Triumph**. **Aspidium falcatum roseum**, Rochefordi. **Alsophila australis**, **Lomaria ciliata**. **Nephrolepis cordata**, **exaltata**. **Pteris argyrea**, **cretica major**, **cretica albolineata**, **flabellata**, **Gauthieri**, **tremula**, **umbrosa**, **Wimsetti**. — **Junge Farne** zur Weiterkultur aus kleinen Töpfen. **Adiantum Matador**, **Nephrolepis bostoniensis magnifica**, **Piersoni**, **Whitmani**. Preise auf gefl. Anfrage

Für **Neuanlagen** und **Instandhaltung** von

Zier-, Obst- und Gemüsegärten, Gewächshausbauten usw.

weise kostenlos **tüchtige** Fachleute nach.

Jeder Blumenfreund und Gartenbesitzer sollte Mitglied der
Deutschen Gartenbau-Gesellschaft

Berlin N 4, Invalidenstr. 42 werden

(Anmeldungen zur Mitgliedschaft nehme entgegen)



Artischocken



Bönschen Konserv

Gemüse-Samen

Alle Samen werden sorgfältig auf Keimkraft geprüft.

Meine sämtlichen Gemüse-Samen sind von erprobter, vorzüglicher Qualität und höchster Keimfähigkeit. Ich scheue weder Mühe noch Kosten, mir stets das Vollkommenste und Beste, was in allen Gattungen und Sorten gezüchtet wird, anzuschaffen. Allein mit der größeren Vollkommenheit der Sorten läßt bekanntlich auch der Samen-ertrag nach, weshalb man sorgfältig gezüchtete Samen, die einen sicheren Erfolg gewähren, nicht so billig verkaufen kann als die ohne Auswahl oder Sorgfalt gebauten, die nur auf billige Preise, nicht aber auf Echtheit und Güte berechnet sind.

Urteil: Ich war mit Ihrem Samen in bezug auf Sortenechtheit und Keimfähigkeit stets zufrieden.

Hochachtungsvoll
N. Sch., 22. 10. 29. Frau E. R.

Achtung! Um ein gutes Aufgehen der Samen zu sichern, hüte man sich vor dem zu starken Bedecken der Samen mit Erde. Beachtenswert ist, daß das Samenkorn nicht mehr mit Erde bedeckt wird, als es selbst stark ist. Feine Sämereien bedeckt man gar nicht, sondern drückt dieselben nur leicht an und hält die Oberfläche gleichmäßig feucht. In Schalen, Töpfen oder Kästen ausgesäte Sämereien sind mit einer Glasscheibe zu bedecken. Zu große Nässe und zu viel Sonne schaden den Saatbeeten. Der Grund zu Mißerfolgen liegt meistens in der falschen Behandlung.

Nr.	100 g	10 g	1 Port.
2 Anis (<i>Pimpinella Anisum</i>)	M	M	M
Aussaat März-April ins freie Land.	0,90	0,30	0,20

Artischocken

Aussaat Januar, Februar in Töpfe oder Kästen, die Sämlinge rechtzeitig pikieren und später einzeln in kleine Töpfe pflanzen. Im Mai werden die jungen Pflanzen ausgepflanzt.

Nr.	100 g	10 g	1 Port.
3 Bretagner , grüne, große stumpfe.	M	M	M
4 Französ. gr. grüne Provencer	5,20	1,—	0,50
6 Laon , extra gr. grüne	—	1,50	0,70
8 Italien. große violette	6,—	1,—	0,50

Urteil: Ich bin jederzeit von Ihnen zu meiner vollen Zufriedenheit bedient worden.

Alt-D., 6. 11. 29. Hochachtungsvoll Gräfin F.

Nr.	100 g	10 g	1 Port.
10 Basilikum , feinblättriges krauses grünes	M	M	M
Aussaat März-April ins Mistbeet oder Töpfe, später die jungen Pflanzen auspflanzen.	1,60	0,40	0,25

Nr.	100 g	10 g	1 Port.
15 Beifuss (<i>Artemisia vulgaris</i>)	M	M	M
Aussaat März-April ins Mistbeet, später die jungen Pflanzen auspflanzen. Vorzüglich zum Würzen des Gänsebratens.	6,—	1,—	0,40

Bete oder Beißkohl, siehe Mangold.
Bete — Salat —, siehe Rüben-Sorten.
Bindsalat, siehe Endivien.
Blätterkohl, siehe Kohl-Sorten.
Bleichsellerie, siehe Sellerie.
Blumenkohl, siehe Kohl-Sorten.

Urteil: Ich teile Ihnen mit, daß beide Bohnensorten „Caféton“ u. „Chocolat“ zum Treiben ausgezeichnet sind, Vorziehen könnte ich kaum eine Sorte, beide sind zu empfehlen.
L., 13. 10. 30. Hochachtungsvoll Obergärtner V.

Bönschen-Sorten

Aussaat im Mai in Reihen mit 30–40 cm Abstand, in jedes Loch 4–5 Bönschen ca. 4 cm tief. Zur Treiberei legt man die Bönschen ab Januar ins Mistbeet oder in Töpfe, hält sie mäßig warm. (2–3 kg Samen pro Ar.)

a) Grünschotige Sorten

	10 kg	1 kg	100 g
M	M	M	M
20 Braune Brech -, allerfrüheste zarte, dickfleisch.	12,80	2,20	0,40
22 „ Caféton “, sehr frühe, extra gute Sorte zum Treiben, auch für das Freiland	15,—	2,60	0,50
24 Chevriers grünbleib . (Haricots verts), sehr fein	15,—	2,60	0,50
28 „ Chocolat “, volltragend, ausgezeichnet z. Treiben und für Freiland	15,—	2,60	0,50
30 Hinrichs Riesen-Brech - mit bunter Bohne,	12,80	2,20	0,40
32 „ Riesen-Brech -, bunte, ohne Fäden, langsotig, reichtragend	13,20	2,40	0,40
34 „ Riesen-Brech -, weißgrundige, trägt sehr reich	14,40	2,40	0,40
36 „ Riesen-Brech -, weißgrundige, ohne Fäden, sehr gut zum Einmachen	14,40	2,60	0,40

b) Gelbschotige Sorten oder Wachsbohnen

	10 kg	1 kg	100 g
M	M	M	M
80 Wachs -, „ Amtsrat Koch “, Goldgelbe Schoten, vollfleisch., ganz fadenlos	22,—	3,60	0,70
81 „ Berliner Markthallen “ (Genfer), früh. Wachsbohne, reichtrag., Schot. goldgelb	15,—	2,60	0,50
82 „ Beste von Allen “, fadenl. Konservenbohne, runde, volle Schoten	24,—	4,—	0,70

	10 kg	1 kg	100 g
M	M	M	M
38 Ilseburger , weiße, volltragend	13,80	2,40	0,40
39 Incomparable , die beste zum Treiben	16,—	2,80	0,50
40 Kaiser Wilhelm , früheste breite weiße	13,—	2,40	0,40
42 Konserva , liefert große Erträge u. hat dickfl. Schoten, ist völlig fadenlos u. vorzügl. im Geschmack Original	14,60	2,60	0,50
44 Neger -, allerfr. Treib-, a. f. spät. Aussaat	12,80	2,20	0,40
58 Saxa od. Dattel-Brech -, fr. zartschot. Brechb., trägt außerord. reich. Vorzügl. Marktsorte	13,80	2,40	0,40
60 Saxa-Fadenlos , fr., sehr zart, v. reich. Ertrag. Schoten völlig ohne Fäden Original	14,60	2,60	0,50
62 Schlachtschwert -, frühe, lange breite weiße	14,—	2,40	0,40
66 Weiße Treib -, allererste, früh. Treibsorte	12,80	2,20	0,40
70 Zucker-Perl (Perfection-), feine w., fadenl.	19,—	3,40	0,60

2. Stangen-Bönschen

Aussaat von Mitte bis Ende Mai. Stangen fest in die Erde auf 75×60 cm Abstand. Um jede Stange legt man im inneren Halbkreis 3–4 cm tief 6–8 Bönschen.

a) Grünschotige Sorten

	1 kg	100 g
M	M	M
100 Fürst Bismarck , früh, dickfleischig, fadenlos	5,80	1,—
106 Juli , eine der frühesten, reichtragend	3,60	0,70
108 Korbfüller , langsotig, reichtragend	4,40	0,80
112 Meisterstück , reichtrag., lang- u. dickschot., fadenl.	5,80	1,—
114 Mulstopper , ausgezeich., reichtrag., fadenl. Sorte	5,80	1,—
116 Phaenomen , langsotig, im Ertrag unübertroffen.	4,—	0,70
120 Rhein. Riesen-Zucker-Brech -, dickfl. Speck-	4,—	0,70
124 Schlachtschwert , allgerg. lange breite weiße	6,—	1,10

	1 kg	100 g
M	M	M
84 Wachs-Flageolet -, mit weißen Bönschen, ertragreich, lange Schoten	18,—	3,20
85 „ Goldelfe “, sehr früh und reichtragend	21,—	3,40
86 „ Hinrichs Riesen “, gelbschot., dickfleisch.	15,—	2,60
90 „ Ideal “, m. weißen Bönschen u. lang. dickfleisch., sehr zart., fast durchsicht. Schoten	16,—	2,80

b) Gelbschot. od. Wachs-Stangen-Bönschen

	1 kg	100 g
M	M	M
128 Zeppelin , riesige Schoten, sehr fleischig	4,80	0,90
130 Zucker-Perl -, feine kleine weiße, ohne Fäden	4,40	0,80
138 Wachs-Flageolet -, m. weißen Bönschen, langsot.	5,80	1,—
139 „ Gloria “, ganz ohne Fäden, sehr dickfleischig und langsot., für Konservenzwecke	6,—	1,10
140 „ Goldkrone “, verbess. dickfleischige, fadenlose	6,—	1,10

3. Türk. Prunk- od. Feuerbohnen

Aussaat Mai. Zum Beranken v. Lauben, Zäunen u. f. Balkons.

	1 kg	100 g
M	M	M
146 Rotblühende Prunk -	3,40	0,60
150 Zweifarbige buntblühende Prunk -	4,—	0,70

4. Puffbohnen, auch Garten- oder Saubönschen genannt.


Aussaat von März bis Mitte Mai in Reihen von 40–50 cm Abstand, in den Reihen 30–40 cm entfernt je 3–5 Bönschen, 5 cm tief.

	10 kg	1 kg	100 g
M	M	M	M
154 Erfurter großschot. weiße , die beste zu Gemüse	10,60	1,40	0,30
156 Hangdown, verb. , langsot., beste Marktsorte	14,—	2,—	0,35
157 Mammuth , verb. langsotige Riesen	16,—	2,20	0,35

- 160 **Bohnen- oder Pfefferkraut**, Külle (*Satureja hortensis*)
 Aussaat von März ab auf guten Boden ins freie Land.
- 162 **Boretsch oder Gurkenkraut (*Borago officinalis*)**
 Aussaat März—Mai in Reihen von 25 cm Abstand, nicht zu dicht.

21 Cardy oder spanische Artischocke

- Aussaat im Mai direkt an Ort und Stelle auf 100×100 cm Entfernung je 3—4 Körner; von den aufgegangenen Pflanzen läßt man nur eine stehen.
- 163 **d'Espagne**, vollrippig, große, ohne Stacheln
 164 **Tours große**, mit vollen Rippen



Champignon-Anlage während der Ernte

Champignonbrut

Champignonbrut kann zu jeder Jahreszeit gelegt werden, doch ist die beste Zeit im Frühjahr. In gutem, frischem Pferdedünger, welcher tüchtig durchgearbeitet werden muß, liefern die Champignons ungeheure Erträge. Auf einen Quadratmeter Fläche braucht man $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ kg-Brut.

- 170 **Prima deutsche Brut** in loser Form
 100 g M 0,60, 1 kg M 4,—, 5 kg M 18,—
 Aussaat April in Reihen mit 25—30 cm Abstand
- 172 **Brüssler Witlof** wird im Winter gebleicht u. gekocht oder als Salat genossen
 1 kg M 9,—, 100 g M 1,60, 10 g M 40, 25 S
- Cichorien-Wurzel** Aussaat März—Mai in Reihen mit 30 bis 40 cm Abstand. Die Pflanzen in den Reihen auf 20 cm Abstand verziehen.

- 178 **Magdeburger verb. lange spitzköpfige**
 1 kg M 6,—, 100 g M 1,10, 10 g M 30, 25 S
- 182 **Dill (*Anethum graveolens*)**
 1 kg M 2,—, 100 g M 0,40, 10 g M 20, 15 S
 Aussaat im April—Juli ins freie Land

Erbsen-Sorten () Höhe in cm

Aussaat vom März ab in beliebigen Zwischenräumen bis Ende Juni. Die niedrigen Sorten säe man in 5 cm tiefen Rillen mit 25 cm Abstand, die hohen, an Reiseren zu ziehenden Sorten in solche mit 30 bis 40 cm Abstand.

1. Pal-, Kneifel- oder Schal-Erbsen

Eignen sich im grünen als auch im trockenen Zustande für die Küche.

- | | 10 kg M | 1 kg M | 100 g M |
|--|---------|--------|---------|
| 228 Buchsbaum-Schnabel -, frühe, außerordentlich reichtragend (40) | 13,60 | 2,30 | 0,35 |
| 230 Folger -, grünbleib. (<i>Braunschweiger</i>), mittelfrüh, zum Einmachen (90) | 9,60 | 1,80 | 0,35 |
| 234 Kentish Invicta , früh, grünbl., reichtragend (90) | 9,60 | 1,80 | 0,35 |
| 235 Konservkönigin , trägt zumeist in Doppelschoten, außerordentlich reichtragend
<i>S. Original</i> (125) | 11,80 | 2,— | 0,35 |
| 236 Maikönigin (<i>Berliner Markt</i> -), allerfrüheste Marktsorte (80) | 9,60 | 1,80 | 0,35 |
| 240 Saxa , allerfrüh, größtschot. schnabelförmige Maierbse, sehr reichtragend (80) | 10,60 | 1,80 | 0,35 |
| 248 Schnabel- oder Säbel -, verbesserte, langschotige, sehr reichtragende Konserven-Sorte (120) | 9,60 | 1,80 | 0,35 |
| 250 Ueberreich , größtschotige frühe grüne Konservenerbse (160) | 10,60 | 1,80 | 0,35 |

2. Zucker-Erbsen


(werden mit der Schale gegessen)

- | | 15,— | 2,50 | 0,50 |
|--|------|------|------|
| 254 Frühe niedrige volltragende (40) | 15,— | 2,50 | 0,50 |
| 256 Fürst Bismarck , allerfrüh, halbhöhe, sehr zart, v. feinstem Geschmack (60) | 14,— | 2,40 | 0,50 |
| 260 Moerheims weiße Riesen -, reichtragend, Schote sehr lang, fleischig (150) | 22,— | 3,60 | 0,50 |
| 262 Große graue Schweizer-Riesen , gelbschotige, riesige Schoten (160) | 32,— | 5,40 | 0,70 |


Eierfrucht

(*Solanum Melongena*)

Aussaat Februar—März im Warmhaus oder warmem Mistbeet. Sämlinge pikieren, später einzeln in kleine Töpfe versetzen. Die jungen Pflanzen nach Mitte Mai auf sonnige warme Beete auspflanzen. (Auch als Topfpflanze geeignet.)



- | | 10 g S | Pt. |
|------------------------|--------|-----|
| 184 Lange blaue | 70 | 30 |
| 185 Runde blaue | 70 | 30 |
| 186 Lange weiße | 70 | 30 |
| 188 Runde weiße | 70 | 30 |



Sommer-Endivien Trianon Winter-Endivien, V. Natur gelbe krause

Endivien, Sommer- (Bindesalat od. römischer Salat)

- Aussaat vom April bis Juli je nach Bedarf ins freie Land. In Reihen 30×30 cm Abstand zu pflanzen.
- | | 100 g M | 10 g M | Pt. |
|---|---------|--------|-----|
| 195 Pariser, gelbe , selbstschließend | 2,— | 0,40 | 25 |
| 200 Sachsenhäuser (Casseler) , gelbe, selbstschließend | 2,60 | 0,50 | 30 |
| 202 Trianon , gelb, vorzügliche Sorte | 2,60 | 0,50 | 30 |

Winter-Endivien oder Endivien-Salat

- Aussaat von Anfang Juni an je nach Bedarf wiederholt ins freie Land. Pflanzung der krausen Sorten in Reihen und Entfernung mit 30×30 cm, die Escariol-Sorten mit 30×40 cm Abstand.
- | | 100 g M | 10 g M | Pt. |
|--|---------|--------|-----|
| 210 Escariol , gelbe breite vollherzige | 1,60 | 0,40 | 25 |
| 212 „ grüne breite vollherzige | 1,60 | 0,40 | 25 |
| 218 Von Natur gelbe krause feine | 2,40 | 0,50 | 30 |



3. Markerbsen

Mark-Erbsen sind großkörnig (runzelig), dabei sehr zart und süß, sie eignen sich besonders zum Einmachen.

- | | 10 kg M | 1 kg M | 100 g M |
|--|---------|--------|---------|
| 274 Daisy , langschotige Riesen-, sehr süß (40) | 15,— | 2,60 | 40 |
| 276 Delikateß -, mittelfr., ausgez. z. Einmachen (80) | 11,60 | 2,— | 35 |
| 278 Gradus (Ideal) , früheste, und im Geschmack beste Markerbse (80) | 11,60 | 2,— | 35 |
| 280 Primavera , allerfrüheste, Schoten schnabelförmig 10 cm lang. Enorme Ertragsfähigkeit | 11,60 | 2,— | 35 |
| 284 Telephon , großschotige u. reichtr. Sorte (120) | 11,60 | 2,— | 35 |
| 286 William Hurst , niedrig, langsch., volltr. (25) | 12,80 | 2,20 | 40 |
| 287 Wundervoll , sehr ertragreiche; außerordentl. süße Erbsen | 12,80 | 2,20 | 40 |
| 288 Wunder v. Amerika , allerfrüh. niedrige Mark-erbse, gut zum Treiben (25) | 12,80 | 2,20 | 40 |

Esdragon, Dragun oder Kaisersalat
(*Artemisia Dracunculus*)

Die echte deutsche Sorte ist aromatischer denn die russische. Ein Würzkraut, dessen Stengelspitzen und Blätter zum Aromatisieren des Essigs und frisch oder getrocknet zum Würzen von Fleischspeisen und Saucen, auch bei Gurkensalat benutzt wird.

295 Kräftige Pflanzen , aus Ausläufern gezogen 1 St. <i>M</i> 0,75, 10 St. <i>M</i> 6,50	100 g <i>M</i>	10 g <i>M</i>	Pt. <i>S</i> ₁
296 Russischer [<i>Artemisia Redowskii</i>]	24,—	3,60	40

Aussaat März—April ins Mistbeet, später die jung. Pflanzen ins freie Land auspflanzen.

Feldsalat, siehe Rabinschen.

Fenchel (*Foeniculum vulgare*)

Aussaat April ins freie Land. Die jungen Pflanzen in Reihen mit 35—40 cm Abstand verpflanzen. Die reifen Samen werden als Speisewürze gebraucht.

298 Bologneser, großer süßer	1,80	0,50	25
300 Gewöhnlicher (Thüringer)	0,70	0,25	15

Gartenkresse, siehe Kresse.

Gartenmelde, Melde (*Atriplex hortensis*)

Aussaat im März/April weiträumig in Reihen von 30 cm Abstand. Die jungen zarten Blätter werden als Spinatgemüse benutzt.

305 Blutrote Melde	0,90	0,25	15
306 Gelbe Melde	0,60	0,25	15



Treibgurke Beste von Allen

Gurken-Sorten
I. Treib-Gurken

[Gurken werden in Glashäusern wie in Mistbeeten mit Erfolg getrieben.]

Man legt Mitte Januar bis März 1—2 Korn in einen Topf, stellt diesen warm, und sobald die jungen Pflanzen das 3.—4. Blatt entwickelt haben, pflanze man mit Erdbeeren je 2 Pflanzen auf 1 Fenster. Haben die Pflanzen das 5.—6. Blatt entwickelt, so schneide man sie auf 2—3 Augen zurück, ein weiterer Rückschnitt ist meistens überflüssig. Von dem Tage des Auspflanzens an müssen Gurken an jedem sonnigen Tage gespritzt werden; nachdem Früchte angesetzt sind, spritze man weniger. Beim Gießen ist darauf zu achten, daß niemals an den Stamm der Pflanzen gegossen wird.



Graf Zeppelin

310 Bautzener Kastengurke , für kalte Kästen (Originalsaat)	10 g <i>M</i>	100 K. <i>M</i>	Pt. <i>S</i> ₁
312 Berliner Aal , lange grüne, auch für das freie Land	4,50	7,—	100
314 Beste von Allen , „Weigelts“, Früchte schlank. für Gewächshautreiberei. (Originalsaat)		9,—	110
315 Beste von Allen , extra guter Spezial-Nachbau	20,—	6,—	80
321 Bonner Hausgurke , reichtrag. (Originalsaat)		6,—	80
322 Deutscher Sieger , reichtrag. Gewächshaus- und Kastengurke. Frucht bis 75 cm lang	20,—	8,—	100
328 Noas Treib , bew., vorz. Treibgurke f. Mistbeet	5,40		40
330 Oberhofgärtner Kunert , für kalte und warme Mistbeete		6,—	80
334 Prescotts Wonder , dunkelgrüne, reichtrag. bekannte, vorzügl. Sorte, für Gewächshaus	18,—	6,—	80
338 Sensation , mittellang, früh, auch im freien Lande außerordentlich ertragreich, zum Einlegen	3,60		40
339 „Spotresisting“ (Spezialzucht), vorz. Haus- gurke, gibt die best. Erfolge. Handbefrucht. Samen		6,—	80
342 Volltreffer , eine der besten Mistbeetgurken		5,—	80

2. Landgurken

Anfang Mai säe man 2—3 Korn in 1 Topf. Die jungen Pflanzen werden, sobald sie das 3. Blatt entwickelt haben, Ende Mai ausgepflanzt. Mitte Mai kann man direkt ins freie Land säen. Man lege in jedes Loch 4—5 Körner, die mit feuchter Erde bedeckt und angedrückt werden.

346 Trauben-, Pariser oder Cornichons , beste Sorte, für Pfeffergurken	1 kg <i>M</i>	100 g <i>M</i>	10 g <i>M</i>	Pt. <i>S</i> ₁
348 Trauben-, kurze grüne , volltragend	9,60	2,20	0,40	25
350 Mittellange grüne volltrag. , 1. Qualität	12,—	2,20	0,40	25
351 Lange „Graf Zeppelin“ , Früchte bis zu 60 cm lang und bis zu 3 kg schwer				50
352 Lange grüne volltr. , vorzüglich	13,40	2,60	0,50	30
354 Lange grünbl. dänische Senf , sehr dickfleischig (Originalsaat)	24,—	4,20	0,80	40
356 Lange grüne Grochlitzer , die beste Einlegegurke, <i>Elite</i>	22,—	3,80	0,80	40
358 Lange grüne Walzen von Athen , volltr.	16,—	3,20	0,60	30
364 Lange Unikum , grün, reichtr., befällt nicht	16,—	3,80	0,60	30
366 Schlangen-, extra lange verb. , reich- tragende, vorzügliche Marktsorte	24,—	4,20	0,80	40
368 Schlangen, chines. grünbl. , ertragreich, sehr lange Früchte	13,40	2,60	0,50	30

370 Schlangen, Goliath , längste grüne, volltr.	1 kg <i>M</i>	100 g <i>M</i>	10 g <i>M</i>	Pt. <i>S</i> ₁
374 Schlangen, Rothen- seer verb. , vorzügl. Salat- u. Einlegegurke	26,—	4,60	0,90	40
380 Japan. Kletter , sehr reichtrag.	22,—	3,80	0,80	40
Gurkenkraut siehe Boretisch	16,—	3,20	0,60	30

382 Isop, Ysop (<i>Hyssopus officinalis</i>)		2,40	0,40	25
---	--	------	------	----

Aussaat im April ins Mistbeet oder freie Land

384 Kamille, echte (<i>Matricaria, Chamomilla</i>)		5,80	1,—	30
--	--	------	-----	----

Aussaat März-April ins Mistbeet, später die jungen Pflanzen auspflanzen.

Kerbel (<i>Anthriscus cercifolium</i>)		0,40	0,20	15
---	--	------	------	----

386 Gewöhnlicher Kerbel		0,40	0,20	15
--------------------------------	--	------	------	----

388 **Mooskrauter**, sehr fein
Aussaat von Februar-März, um immer junges Kraut zu haben, das ganze Jahr hindurch ins freie Land in Abständen von 6—8 Wochen.

Knoblauch, siehe Zwiebeln



Blumenkohl, Erfurter Zwerg.

Kohl-Sorten**1. Blumenkohl (Carviol)**

Aussaat für Treib- und Mistbeetkultur im September, die Pflanzen werden in Töpfe pikiert und in diesen überwintert. Für spätere Pflanzung in Mistbeet säe man Januar-Februar aus. Für Freilandkultur von April bis Juni. Frühe niedrige Sorten pflanze man mit 60×60, späte Sorten mit 65×100 cm Abstand.

394 Berliner Treib , vorzüglich, auch für's freie Land	1 kg <i>M</i>	100 g <i>M</i>	10 g <i>M</i>	Pt. <i>S</i> ₁
398 Dippes Erfolg , mittelfrühe Freilandsorte, auffall. groß., blend. weiß. u. feste Köpfe	72,—	11,—	1,60	40
400 Erfurter Zwerg , 1. Qual., echt, allerfrühester, ausgezeichnete Sorte zum Treiben wie f. das freie Land. S. Stamms.		50,—	6,—	60
402 Erfurter Zwerg , 1. Qual.	160,—	24,—	3,60	50

Blumenkohl (Fortsetzung)

	1 kg M	100 g M	10 g M	Pt. S
405 Le Cerf , großer holländischer Riesen-, beste Herbst-Freilandsorte	—	24,—	3,60	50
406 Non plus ultra (Riesen-) oder Primus , frühester, besonders große Herbstsorte	24,—	3,80	0,70	30
410 Schneeball , allerfrühester, mit blendend weißen, festen Köpfen, ausgez. z. Treiben	140,—	22,—	3,20	40
411 „Saxa Original“ , früh. außerordentlich große feste Blumen. vollständig weiß, stellt das Beste und Vollkommenste dar	—	50,—	6,—	60
412 „Sechswochen“ , bildet große schneeweiße feste Köpfe. Gut zum Treiben und fürs freie Land Originalsaat	120,—	18,—	3,—	40
415 Stuttgarter, allerfrühester Land- . Diese Sorte liefert, früh ausgesät, im Lande schon im Juni feste große Köpfe. Wiederholt man alle 6 Wochen die Aussaat, so hat man von Juni–Nov. Ernte	—	50,—	6,—	60
417 Vier Jahreszeiten , eine Universal-sorten, zum Treiben so gut wie fürs Freie, die sich zu jeder Jahreszeit vorzüglich bewährt	—	26,—	4,—	50



Weißkohl, platter, fester Braunschweiger

Kopfkohl (Kraut, Kappus), Weißkohl

Aussaat der frühen Sorten Februar–März ins Mistbeet, spätere Sorten, die den Hauptbedarf liefern, April ins Freie; für die Anzucht von Pflanzen zur Überwinterung, Mitte August. Die kleinen frühen Sorten pflanzt man mit 40×50 cm, die großen späten mit 50×70 cm Abstand.

	1 kg M	100 g M	10 g M	1 Pt. S
418 Braunschweiger, 1. Qual. , größter, fester platter, vorzüglich, riesige Köpfe	9,40	1,60	0,40	25
424 Dänischer Winter- (Amager) , kurzstr., groß rund, sehr fest und lange haltbar. Spezialzucht	14,—	2,40	0,60	35
426 Dithmarscher, früh., steinf., Riesen- , fein u. zart, allerfrühester. Köpfe 4–6 kg schwer D. Originalsaat	—	10,80	1,80	60
427 Dithmarscher S. Stammsaat	30,—	4,60	0,80	40
430 Glückstädter , kurzstr., bild. gr., feste Köpfe, vorzügl. zum Einmachen	10,—	1,70	0,40	25
431 Juni-Riesen H. , groß u. festköpfig, dabei feinrippig und zart	60,—	8,—	1,20	40
432 Kinderkopf , kurzstrunkig, kugelförmig, sehr früh! Außerordentlich fest, sehr ergiebig.	30,—	4,60	0,80	40
434 Kopenhagener früh. Markt- , größt., feinst., rundköpfiger Frühkohl, sehr fest und haltbar Spezialzucht	24,—	4,—	0,80	40
436 Magdeburger , großer, platter, zum Einmachen von Sauerkraut sehr geschätzt	9,40	1,60	0,40	25
438 Ruhm v. Enkhuizen , frühe Marktsorte	8,—	1,40	0,40	25
440 Zucker- od. Maispitz , frühester, sehr gut	12,—	2,40	0,40	25

Rotkohl Aussaat wie bei Weißkohl.

	1 kg M	100 g M	10 g M	1 Pt. S
445 Berliner Markt- , mittelfrüher dunkelroter, sehr fest	10,—	1,70	0,40	30
448 Dänischer Steinkopf , kurzstr., tiefdunkelrot, gr. runde sehr feste Köpfe, Spezialzucht	15,—	2,60	0,60	30
449 Glückstädter , sehr früher dunkelroter, feinrippig; ausgezeichnete Marktsorte	15,—	2,60	0,60	30
450 Erfurter kleiner blutroter , frühester, festköpfiger	13,40	2,40	0,50	30
451 „Haco“ , allerfrüh. runder, sehr fester Rotkohl, auch gut f. Spätanbau (Originals.)	38,—	5,60	0,90	40

Rotkohl

	1 kg M	100 g M	10 g M	Pt. S
452 Holländ. Export- , schwarzroter, mittelfr. Herbst-	12,—	2,20	0,40	30
454 Kissendrup , bildet große, kugelförmige Köpfe von ungew. Festigk. (Originalsaat)	26,—	4,40	0,80	40
460 Schwarzkopf , Köpfe schwarzrot, fest, schwer u. haltb. (S. Originalsaat)	20,—	3,60	0,70	40

Rotkohl
Fest und Viel**4. Rosen- oder Sprossenkohl**

Aussaat April ins freie Land, die jung. Pflanzen später in Reihen mit 50–60 cm Abstand zu pflanzen. Die Ausbildung der „Rosen“ wird dadurch gefördert, daß man Mitte Septemb. die Herztriebe d. Pflanzen m. 3–4 Blättern entfernt.

	1 kg M	100 g M	10 g M	1 Pt. S
470 Fest u. Viel , halbhocher, mit glatten, festgeschloss. Rosen. (H. Originalsaat)	24,—	3,80	0,70	30
472 Fest und Viel, extra gute Qualität	11,—	2,—	0,40	30
476 Marktwunder , mittelhoch, dichtstehende feste Rosen, beste Sorte für den Markt (S. Originalsaat)	14,—	2,60	0,50	30
478 Spiral , halbhoch., fest., sehr empfehlenswert	11,—	2,—	0,40	30

5. Wirsing Kohl

(Savoyer-, Börs- oder Welschkohl)

Aussaat der frühen Sorten Februar–März ins Mistbeet, die mittelfrühen und späten Sorten April–Mai ins freie Land, zur Anzucht von Überwinterungspflanzen sät man Anf. August. Pflanzung der früh. Sorten mit 40×50 cm, der spät. Sorten 50×70 cm Abst.

	1 kg M	100 g M	10 g M	1 Pt. S
480 Advent-, allerfrüh. , bester für Winteranbau (Aussaat August). Originalsaat aus dreijähr. Kultur	40,—	6,—	1,—	40
482 Berliner (Friedrichsfelder) , mittelfrüh, gelbgrüner, großköpf., vorzügliche Marktsorte (S. Originalsaat)	9,40	1,60	0,40	25
486 Eisenkopf , sehr frühe Landsorte, dunkelgrün, innen gelblich, sehr fest Orig.=S.	9,40	1,60	0,40	25
488 Kitzinger , allerfrüh. spitzer, früh. Lands.	8,—	1,40	0,30	20
490 Saxa , außerordentl. früh u. vorzügl. Geschmack. Die Kopfbildung erfolgt 14 Tage früh. als bei Eisenkopf (S. Originalsaat)	30,—	5,40	1,20	40
492 Vertus , größt. spät., f. den Winterbed. Spezialzucht	9,40	1,60	0,40	25
494 Winter-Dauerkopf , der beste haltbarste Wirsing, große feinstrunk. feste Köpfe, ist Anfang Okt. fertig. (S. Originalsaat)	16,—	2,80	0,50	30
496 Zwei-Monats- , früheste Treib- u. Land-sorte, vorzüglich	9,40	1,60	0,40	25



Blätterkohl, niedriger grüner, extra feingekrauter

Blätterkohl-Arten**1. Grünkohl (Braun-, Winter- oder Krauskohl)**

Aussaat Mai–Juni ins kalte Mistbeet oder Freiland. Niedr. Sorten m. 40×50 cm, hohe Sorten mit 50×60 cm Abstand auspflanzen.

	1 kg M	100 g M	10 g M	1 Pt. S
500 Niedriger grüner feinstgekrauter Winter-	4,40	0,80	0,25	15
502 Halbhocher mooskrauser grün. Winter-	4,80	0,90	0,25	15
506 Hoher grüner feinstgekrauter	5,60	1,10	0,30	20

2. Futterkohl

Aussaat März auf Beete, von dort in Reihen mit 75×75 cm Abstand verpflanzen. Vorzügl. Wild- und Viehfutter.

	1 kg M	100 g M	10 g M	1 Pt. S
510 Baum- oder Kuhkohl, hoher grüner Riesen-	4,80	0,90	0,30	25

3. Schnittkohl

Aussaat sobald als möglich im Februar-März in Reihen von 20 cm Entfernung.

	100 g M	10 g M	1 Pt. S
518 Butter-, gelber zarter selbstschließender	0,80	0,25	15


4. Zierkohl

April-Mai auszusäen und mit 50×60 cm Abstand zu pflanzen. Diese schönen Arten des Zierkohls werden speziell zum Schmuck der Gärten für den Spätherbst gezogen.

	100 g M	10 g M	1 Pt. S
532 Zierkohle, viele Sorten gemischt	2,50	0,60	30



Kohlrabi, Prager weißer Treib-



Kohlrabi, Dreienbrunnen

Kohlrabi (Oberkohlrabi)

Aussaat zum Treiben in Mistbeeten Mitte bis Ende Dezember. Die jungen Pflanzen pikieren und Ende Januar bis Mitte Februar ins Mistbeet pflanzen. Eine Februar-Aussaat, im März in ein kaltes Mistbeet gepflanzt, liefert im Mai, Ertrag. Zum Freiland-Anbau mache man von Anfang März bis Juni, zunächst ins Mistbeet, dann ins Freie, alle 14 Tage bis 3 Wochen Aussaaten. Spät-Kohlrabi (Goliath-Sorten) säe man im Mai ins freie Land und verpflanze von dort in Reihen mit 40—50 cm Abstand. Die frühen kleinlaubigen Sorten pflanze man mit 25—30 cm Abstand.

	1 kg M	100 g M	10 g M	Pt. S
540 Allerfrühester kleinlaub. weiß. Treib-	12,—	1,80	0,40	25
542 Berliner zarter weißer	12,—	1,80	0,40	25
543 Blauer Speck , Verbesserung des blauen Goliath, schön geformt, sehr fein	12,—	1,80	0,40	25
544 Delikatess-, weißer zarter , früheste unerreichte Landsorte (S. Originalsaat)	30,—	5,40	1,—	40
545 Delikateß-, weißer 1a Nachbau	15,—	2,60	0,50	30
546 „ blauer , sehr zart (S. Originalsaat)	30,—	5,40	1,—	40
548 Dreienbrunnen, früh. weißer zarter ausgez. Freilands. (S. Originalsaat)	24,—	3,60	0,80	40
550 „ früher weißer , Spezialzucht	12,—	1,80	0,40	25
552 Englischer Glas- , früher feiner weißer	7,20	1,40	0,30	20
554 „ Glas- , früher feiner blauer	8,—	1,40	0,30	20
556 Goliath, verbess. weißer Riesen- erreichen ein Gewicht bis 10 kg, ohne holzig oder hohl zu werden	8,—	1,40	0,30	20
558 „ verbess. blauer Riesen-	8,—	1,40	0,30	20
560 Prager weiss, Treib- ganz hervorragend (S. Stammsaat)	—	16,—	2,40	60
561 „ (Dvorskys) , der beste Kohlrabi f. Frühtreiberei (Originalsaat)	—	48,—	6,—	80
563 Triumph von Quedlinburg , wertvoller tiefblauer Treib-Kohlrabi	—	10,80	1,70	50
564 Wiener früher weißer , kleinlaubiger, vorzüglich, 1a. Qualität	12,—	2,20	0,40	25
566 „ früher blauer , kleinlaubiger, sehr zart, 1a. Qualität	12,—	2,20	0,40	25

Kohlrüben (Wrucken, Unterkohlrabi oder Steckrüben)**1. Speisesorten**


Aussaat Mitte Mai, m. 50×40 cm Abst. pflanzen.

	10 kg M	100 g M	10 g M	Pt. S
572 Perfektion, gelbe kurzlaubige	18,—	3,20	0,60	20
574 „ weiße kurzlaubige, glatte	18,—	3,20	0,60	20
576 Schmalz-, gelbe kurzlaubige , glatt, sehr zart	18,—	3,20	0,60	15
578 „ weiße kurzlaubige , glatt, sehr zart	18,—	3,20	0,60	15

2. Kohlrüben Futtersorten

Aussaat April—Mai; man sät entweder breitwürfig auf Beete und verpflanzt die Pflanzen dann in Abständen mit 50×50 cm von dort oder drüllt an Ort und Stelle.

582 Hoffmanns gelbe Riesen-	10 kg M 18,—	1 kg M 3,20	100 g M 0,60	10 g M 0,20	Pt. M 15.
584 „ weiße Riesen-	10 kg M 18,—	1 kg M 3,20	100 g M 0,60	10 g M 0,20	Pt. M 0,15
588 Pommersche Kannen-, große weiße grünköpfige	10 kg M 16,—	1 kg M 2,80	100 g M 0,60	10 g M 0,20	Pt. M 0,15



Kohlrüben, weiße Schmalz-Kopf-Salat, siehe Salatsorten.

590 Krauseminze (Mentha crispa)

Aussaat zeitig in Töpfe oder Schalen in sandiger Laub- mit Mistbeeteerde gemischt. Die Sämlinge pikieren und später auspflanzen. Gewürz- u. Arzneipflanze.

**Kresse 1. Brunnen- oder Wasserkresse**

Muß in Gräben kultiviert werden. Bedingung: langsam fließendes Quellwasser, was nicht zufriert. Aussaat geschieht im Frühjahr auf schlammigem oder sehr nassem Boden. Zur Anpflanzung, welche im August geschieht und Düngung müssen die Gräben wasserfrei gemacht werden können.

	100 g M	10 g M	Pt. S
594 Erfurter (Dreienbrunnen) echte zarte	24,—	3,80	0,50

2. Gartenkresse

Aussaat kann zu jeder Jahreszeit geschehen, im Winter in Töpfen oder Schalen und im April ins freie Land.

	1 kg M	100 g M	10 g M	Pt. S
598 Grüne einfache	2,—	0,35	0,20	15
600 Grüne gefüllte oder krause	2,—	0,35	0,20	15
602 Amerikanische perennierende Winter- (im Geschmack ähnl. der Brunnenkresse)	15,—	2,40	0,50	30
604 Kümmel (Carum Carvi)	3,—	0,50	0,20	15

Aussaat für Hausbedarf im Frühjahr; für Großkulturen im Aug. in Reihen mit 45 cm Abstand und in diesen 30 cm. Die Ernte findet im 2. Jahr Juli—August statt.

**Kürbis- Sorten****1. Speise-Kürbis**

Aussaat entweder Mitte, Ende April in kleinen Töpfen und im Mai, wenn keine Fröste mehr zu befürchten sind, auspflanzen oder Anfang bis Ende Mai direkt ins Freie, in Abständen von 1 bis 2 m. Am besten gedeihen Kürbisse auf Komposthaufen.

	1 kg M	100 g M	10 g M	Pt. S
610 Großer gelb. genetzter Riesenmelonen- , der beste z. Einmach-, bis 75 kg schwer	60,—	9,—	1,60	60
612 Großer gelber Zentner-	20,—	3,—	0,50	30
614 „ grüner Zentner-	24,—	3,60	0,60	30
618 Cocozelle von Tripolis , gelb, rankt nicht	13,—	1,90	0,40	25
620 Vegetable Marrow , gelb. engl. Schmer-	12,—	1,80	0,40	25
625 Walfisch- , sehr lang, groß, grün., z. Einm.	16,—	2,40	0,50	30
626 Speisekürbis, beste Sorten , gemischt	12,—	1,80	0,40	25

2. Zier-Kürbis

Aussaat wie bei Speise-Kürbis. Reizende, interessante Formen, an Spalieren, Laubengängen, Straßenspyramiden etc. äußerst dekorativ.

	10 g	Pt.
630 Angurien- , gefleckter, schön f. Lauben	100g M 9,60	1,50 35
632 Apfel- , gelber, rotgestreift		0,60 30
635 Birn- , grün- und weißgestreift, sehr zierlich	0,60	30
636 Citronen- , weißgestreift	0,60	30
638 Flaschen- , doppelbäuchiger	0,60	30
640 Herkuleskeule , große	0,60	30
642 Kaisermütze , dreifarbig, buntgestreifte	0,60	30
645 Türkenbund , gemischt	0,60	30
648 Warzen- , zitronengelb, weißgestreift	0,60	30
650 Viele Sorten in bester Mischung . 100 g M 2,20	0,50	25

Lauch, siehe **Porree**.


	100 g	10 g	Pt.
654 Lavendel oder Spieke (Lavendula Spica)	M	M	S ₃
655 Lavendel, echter [Lavendula vera]	3,—	0,60	30
	12,—	1,80	40

Aussaat im April, später verpflanzt, am besten als Beet-Einfassung.

Liebesapfel, siehe **Tomate**.

	100 g	10 g	Pt.
656 Löffelkraut (Cochlearia officinalis)	M	M	S ₃
	2,40	0,50	30

Aussaat im April-Mai in Reihen von 18–20 cm Entfernung in feuchten, lockeren, nährhaften Boden in schattiger Lage.




Kolben von Zuckermais

	1 kg	100 g	10 g
657 Golden Bantam , sehr früh, goldgelb	M	M	M
659 Triumph-Zucker- , sehr früh, süß	4,80	0,80	0,30
	4,20	0,80	0,30

	1 kg	100 g	10 g	1 Pt.
664 Majoran od. Wurstkraut (Origanum Majorana) , franz., echt	M	M	M	S ₃
	2,—	0,40	0,20	

Aussaat am besten im März-April ins Mistbeet und von dort in Reihen mit 25 cm Abstand, in diesen auf 12–15 cm Entfernung auspflanzen.



714

710

Urteil: Die im Frühjahr bezogene Nantaise-Saat hat eine enorme Ernte prachtvoller Möhren gebracht usw.

W. M. T. Ober Gärtner.

Mais, Zucker-

Aussaat Anfang Mai bis Juni in Reihen mit 50 bis 60 cm Abstand; in diesen legt man 30 cm entfernt je 2–3 Körner.

	1 kg	100 g	10 g
657 Golden Bantam , sehr früh, goldgelb	M	M	M
659 Triumph-Zucker- , sehr früh, süß	4,80	0,80	0,30
	4,20	0,80	0,30



Melonen Berliner Netz-

	1 kg	100 g	10 g	1 Pt.
684 Amerikanische Land- , reift im August	M	M	M	S ₃
688 Cantaloupe de Paris , Par. Marktmelone, große gelbe, vorzügliche Sorte	3,—	0,50	0,25	
690 Cantaloupe Korallenriff , früh reifend, großfrucht., Fleisch grünlichgelb	9,—	1,40	0,40	
694 Netz-, Berliner , groß, rund, stark genetzt, reichtrag., beste Marktsorte zum Einmachen.	12,40	2,20	0,50	
Spezialzucht	—	6,40	0,60	
698 Freilandmelone , groß, rotfleischig, süß	—	6,80	0,60	
700 Wasser-Melonen , versch. Sorten, gemischt	1,80	0,40	0,25	

Mohrrüben, Duwicker-Treib und Pariser Markt ergaben, im kalten Kasten ausgesät, beim besten gleichmäßigen Stand vollen Ertrag. Mohrrüben Nantaise verbesserte und Gonsenheimer Treib ergaben im Lande überraschende Erträge. Z., 21. 11. 28. H. M., Ober Gärtner.

Mangold

(Bete oder Beisskohl)

Aussaat von April bis in die Sommermonate hinein ins freie Land.

	1 kg	100 g	10 g	Pt.
668 Lukullus , gelb, mit breit., weiß. Rippen	M	M	M	S ₃
	3,60	0,60	0,20	15
674 Silber-, verbesert. , d'grün m. weiß. Rippen	3,60	0,60	0,20	15

676 Meerrettich

Setzlinge . . 100 St. M 8,—, 10 St. M 1,—

Mangold verb. Silber Die Setzlinge werden vor der Pflanzung im April mit einem wollenen Lappen scharf abgerieben, damit sich keine Seitenwurzeln bilden. Gepflanzt werden die Setzlinge auf schon im Herbst tief rigoltes, stark gedüngtes Land, in 80×90 cm Abstand.

	100 g	10 g	1 Pt.
682 Melisse, Zitronen- (Melissa officinalis)	M	M	S ₃
	9,—	1,40	40

Man sät den Samen im Frühj. od. Herbst u. pflanzt spät. die jungen Pflanz. aus.

Melonen

Aussaat wie bei d. Treibgurken. Die Frühkultur der Melonen muß in Mistbeeten mit hoher Bodentemperatur geschehen und kann vom Jan. an beginnen.

Mohrrüben, Möhren oder Karotten

1. Speisesorten (abgeriebene Saat)


Aussaat für die Treibkultur von Anfang Januar (dünn, ca. 2 g auf ein Fenster) ins Mistbeet. Aussaat ins Freie im März für kurze frühe Sorten (Karotten), im April für die mittellangen Sorten für den Sommer- u. Herbstbedarf, im Mai f. die langen späten Sorten für den Winterbedarf. Reihensaat ist dem breitwürfigen Säen vorzuziehen. Abstand der Reihen 20–30 cm je nach den Sorten. Abgeriebene Saat von Karotten oder Möhren ist der unabgeriebenen vorzuziehen.

	1 kg	100 g	10 g	1 Pt.
710 Duwicker Treib- , frühe kurze rote, auch für das freie Land	M	M	M	S ₃
712 Gonsenheimer Treib- , dunkelr. halblange, sehr früh, ausgezeichnet für Beet und Land	13,40	2,40	50	30
S. Stammsaat	23,—	3,80	70	35
714 Pariser Markt-Karotte , allerfr., kurze, rote stumpfe Mistbeet-	18,—	3,20	70	35
718 Berliner Markt- , halblange dicke rote abgestumpfte	11,—	2,—	40	25
720 Nantaise, verbess. , frühe halbl. abgestumpfte zylinderförm., beste Marktsorte zum Früh- und Spätanbau	11,—	2,—	40	25
722 Nantaise, verbess. , feinkrautige Marktgärtner-Qualität	12,—	2,20	50	30
724 Braunschweiger , lange rote	8,—	1,50	40	25
730 Sudenburger , lange rote stumpfe, dicke, beste Wintermöhre	7,—	1,40	35	20
732 Vertou, halbl., ohne Herz , diese neue Sorte zeigt sehr früh, sowohl bei Treib-, wie auch Freilandkultur eine starke, lebhaft rote Färbung.	24,—	3,80	70	35

2. Feld- oder Futtersorten (abgeriebene Saat)

Aussaat März-April am besten in Reihen mit 30 cm Abstand, in diesen auf 20 cm verziehen.

	1 kg	100 g	10 g	1 Pt.
734 Lobbericher, goldgelbe stumpfe	M	M	M	S ₃
738 Orange gelbe grünköpfige Riesen- , sehr gute Futtermöhre	6,80	1,20	30	20
746 Weiße grünköpfige Riesen-, verbesserte , beste Futtersorte	6,80	1,20	30	20




732



720/722



Pastinaken



Petersilie, mooskrause

Pastinaken oder Moorwurzeln


Aussaat zeitig im Frühjahr in Reihen mit 30 cm Entfernung, in diesen die jungen Pflanzen auf 15 cm verziehen.

	100 g M	10 g S ₁	Pt. S ₂
750 Lange große weiße, sehr zart	0,60	25	15
752 Plattrunde kurzlaubige, Fleisch reinweiß und zart	0,60	25	15

♂ Petersilie (*Apium Petroselinum*)

Aussaat für den Sommerbedarf im März-April, für den Herbst- und Winterbedarf im Juni-Juli.

	1 kg M	100 g M	10 g M	Pt. S ₁
756 Einfache verbess. dichtlaubige Schnitt-	3,20	0,60	0,25	15
760 Mooskrause feinste, dicht gekraust, sehr zierend	3,20	0,60	0,25	15



Petersilienwurzeln, halblange verb. Berliner

Petersilienwurzeln oder Wurzelpetersilie

Aussaat im Frühjahr so zeitig wie möglich in Reihen von 20–25 cm Abstand. Die jungen Pflanzen auf 10 cm verziehen.

	1 kg M	100 g M	10 g M	Pt. S ₁
762 Halblange verbesserte dicke Berliner	2,—	0,40	0,20	15
764 Kurze dicke Zucker-	2,—	0,40	0,20	15
766 Lange glatte weiße	2,—	0,40	0,20	15
768 Ruhm von Erfurt, krausblättrig	4,—	0,70	0,30	20

Pfeffer, spanischer, Paprika od. Beissbeere (*Capsicum spec. div.*)

Aussaat März-April in Schalen, Töpfen oder ins Mistbeet, die kleinen Pflänzchen pikieren oder in kleine Töpfe pflanzen und Ende Mai ins Freie, in Reihen mit 40–50 cm Abstand auspflanzen.

	100 g M	10 g S ₁	Pt. S ₂
770 Spanischer langer roter	2,40	60	30
772 Elefanten = Rüssel, feurig scharlachrot	4,—	70	30
774 Golden Dawn, groß, goldgelb, sehr zierend	2,60	50	30
775 Kardinal, verbesserter langer roter, mit 25 cm langen Früchten	4,—	70	30
778 Procopps blutroter Riesen-, vorzüglich	3,—	50	30

Pfefferkraut siehe Bohnenkraut

780 Pfefferminze (*Mentha piperita*) 1000 Korn M 3,—
1 Portion M 0,50
Aussaat wie bei Krauseminze.

784 Pimpinelle, feine Garten-
Aussaat März-April direkt an Ort und Stelle.

	100 g M	10 g S ₁	Pt. S ₂
	1,10	30	20



Porree, Carentan Riesen-

Porree oder Lauch

Aussaat im Februar–März ins Mistbeet oder im April ins freie Land.


	100 g M	10 g S ₁	Pt. S ₂
785 Elefant, übertrifft alle bekannten Sorten, ist sehr stark, hat lange Schäfte	2,40	50	30
788 Winter-, Brab. großer dicker	1,60	30	20
790 Winter-, Carentan Ries., auch zur Sommerkultur	1,60	30	20
792 Winter-, Musselburgh, extra dicker	1,60	30	20
794 Winter- Siegfried, gegen Kälte äußerst widerstandsf., wird nach dem Winter im Frühjahr enorm groß	4,—	70	30
798 Portulak, gelb. Küchen (Portul. olerac.)	2,10	50	30

Aussaat Anfang April an Ort und Stelle.

Rabinschen oder Feldsalat

Aussaat im August-September auf abgetragenes Land oder als Zwischenfrucht.

	1 kg M	100 g M	10 g M	Pt. S ₁
800 Deutsche gewöhnliche, sehr zart	5,20	0,90	0,25	15
802 Dunkelgrüne breitblättrige vollherzige, kleine Köpfe bildend	6,—	1,10	0,30	20



Rabinschen



Radies Saxa

Radies 1. Treibsorten

Aussaat für frühesten Gebrauch vom Januar ab ins Mistbeet, alle 14 Tage eine Aussaat, v. April ab in gleichen Zwischenräumen ins freie Land breitwürfig; möglichst dünn gestreut.

	1 kg M	100 g M	10 g M	Pt. S ₁
810 Erste Ernte, ovales leucht. scharlachr.,	4,80	0,90	0,25	15
812 Non plus ultra, allerfr. kurzl., leuchtendr.	6,—	1,10	0,25	15
818 Saxa, allerfrh. feurig-scharlachr. Treibm. ganz kurz. Laub, entwickelt sich sehr schnell; auch Freilandz. (S. Originalsat)	7,40	1,50	0,30	20

2. Freilandsorten

	1 kg M	100 g M	10 g M	Pt. S ₁
820 Berliner Markt-, rund. scharlachr. kurzl.	5,60	0,90	0,25	15
822 Erfurter Dreienbrunnen, rundes scharlachrotes kurzlaubiges	5,60	0,90	0,25	15
824 Riesen-Butter, sehr groß, scharlachrot, kugelförmig, saftig und vollfleischig	6,80	1,20	0,25	15
828 Rundes scharlachr. m. w. Knollenende	4,80	0,90	0,25	15
834 „ Würzburger Riesen-(Ries.-Butter) riesig groß, schön karmoisinrot	5,60	0,90	0,25	15
836 Ovale scharlachr. m. w. Knollenende	4,80	0,90	0,25	15
840 Eiszapfen, lang. weiß., s. fein, äuß. früh	4,—	0,80	0,25	15

Rettich 1. Mai- und Sommer-Rettich

Aussaat für frühesten Gebrauch Januar bis Februar ins Mistbeet, alle 3–4 Wochen eine neue Aussaat; vom April ab bis Juni in gleichen Zwischenräumen ins Freie. Nicht zu dicht säen.

	1 kg M	100 g M	10 g M	Pt. S ₁
845 Mai-, ovaler goldgelber, Dresdener Bündel, feinlaub.	4,20	0,80	0,25	15
846 Mai-, rund. Stuttgarter weißer Treib-	4,20	0,80	0,25	15
848 Mai-, Delikatess-, halblang. weißer	4,—	0,70	0,25	15
849 Mai-, Ostergruß, weißer	9,40	1,60	0,40	25
850 Sommer-, Berl. rund. schwarzer feinlaub.	4,20	0,80	0,25	15
854 Sommer-, Berliner rund. weiß., feinlaub.	4,20	0,80	0,25	15
856 Sommer-, Pilsener Treib- (Salvator), weißer runder, äußerst früh	4,80	0,90	0,25	15

2. Herbst- u. Winter-Rettich

Aussaat nicht vor Ende Juni ganz dünn, breitwürfig oder in Reihen, 15—20 cm voneinander entfernt.

- 860 **Herbst-, Münchener Bier-**, ovaler weißer, großer Original-Saat
 864 **Winter-, runder schwarzer**
 866 „ **runder weißer, feinlaubiger**
 871 **Rapontica (Oenothera biennis)**, große gelbe Salat-

Aussaat April in Reihen mit 30 cm Abstand, und auf 15—20 cm Entfernung verziehen.


Rhabarber

Aussaat April—Juni; die jungen Pflanzen pikieren und im August bis September an Ort und Stelle auspflanzen.

- 872 **Amerikanischer Riesen-**
 874 **Cyclop**, Stiele rot, bis 2 kg schwer
 876 **Viktoria, verbessert**
 877 **Rhabarber, starke Klumpen** zum Auspflanzen 1 St. M 0,80 bis 1,50

- 878 **Rosmarin (Rosmarinus officinalis)**

Aussaat März—April in Schalen oder Töpfen in lockere, sandige Erde, später in Töpfe pflanzen, worin sie weiter kultiviert werden.




Speiserübe

3. Rote Rüben, Salatrüben oder Bete

Aussaat April-Mai in Reihen mit 30 cm Abstand,

- 910 **Agypt., plattrunde, dunkelrote, verbesserte, s. fr. (S. Stamms.)**
 912 **Berliner, lange, schwarzrote, mit dunkelblutrot. zartem Fleisch (S. Orig.-Saat)**
 920 **Runde, schwarzrot, dunkellaubige (S. Original-Saat)**



Urteil: Ich teile Ihnen mit, daß der in diesem Jahre von Ihnen bezogene Rübensamen Eckendorfer von sehr guter Keimfähigkeit war. Ich habe auch einen äußerst guten Ernteertrag gehabt. Trotzdem ich alle zwei Jahre auf demselben Stück Rüben bringen muß, habe ich auf 1100 qm 310 Ztr. geerntet.

Hochachtungsvoll

N., 11. 11. 30.

A. Sch.

4. Futter-Runkelrüben

Aussaat von Mitte April ab direkt an Ort und Stelle, in Reihen mit 50 cm und in diesen mit 40 cm Abstand. Der großen Wichtigkeit der Runkelrüben für die Landwirtschaft entsprechend, lege ich die größte Aufmerksamkeit auf Reinzüchtung und allerbeste Saatware. Die von mir bezogene Rübensaat liefert auch deshalb nur Rüben von größter Vollkommenheit.

- 924 **Eckendorfer verbess. gelbe Riesen-Walzen, Elitezucht**
 926 **Eckendorfer verbess. rote Riesen-Walzen, Elitezucht**
 928 **Eckendorfer verbess. gelbe Riesen-Walzen**
 930 **Eckendorfer verbess. rote Riesen-Walzen**
 936 **Mammut (Elvethams Riesen-), lange rote dicke, verb. (beste Sorte zum Abblatt.)**
 946 **Futter-Zucker-, lange weiße grünköpfige, bringt kolossale Erträge**
 947 **Zucker-Futter, Ovana-Original, weiße olivenförm., hat hoh. Geh. an Nährstoff**

5. Zuckerrüben.

Kultur: Siehe Futter-Runkelrüben.

- 950 **Klein-Wanzlebener, weiße verbess., sehr zuckerhaltig u. ertragreich**

Rüben-Sorten 1. Speiserüben

Aussaat für früh. Gebrauch ins Mistbeet (Treibsorten), sodann für die nach Bedarf aufeinanderfolgend. Aussaaten ins Freie von März-April bis September

- 880 **Mai-, allerfrüheste runde weiße**, von feinstem Geschmack
 884 **Mai-, runde frühe gelbe**
 890 **Rübstiel (Stielmus)**
 Die Blätter und Blattstiele dieser Sorte geben ein besonders in der Rheinprovinz geschätztes Gemüse
 891 **Herbst-, Teltower oder Märkische, kleine weiße, echt**, allbekannte feine Delikateßrübe, gedeiht am besten in Sandboden (Aussaat August bis September breitwürfig.)

2. Stoppel- oder Wasser-Rüben

Aussaat Ende Juli, Anfang August, breitwürfig; die Saat wird durch wiederholtes Uebereggen gehörig verdünnt. Bei Aussaat mit der Drillmaschine müssen die Reihen 30 cm Abstand haben. Sie geben ein vortreffliches Futter für Schafe und Rindvieh.

- 892 **Lange weiße grünköpfige Ulmer**
 894 **Lange weiße rotköpf. Ulmer**, gibt von allen Sorten die höchsten Erträge
 898 **Runde weiße rotköpfige**



Kopfsalat Maikönig

Salat-Sorten

1. Kopfsalat

Aussaat zum Treiben Oktober bis Januar, zur frühen Freilandkultur im Februar bis März ins Mistbeet, zur Sommerkultur vom März ab alle 3 Wochen ins freie Land. Für Wintersalat im August. Es bedeutet: w weißes, s schwarzes, g gelbes Korn.

a) Treibsorten

	100 g M	10 g M	1 Pt. S
960 Böttner's Treib- , beste, früh. Treibsorte (Original-Saat) w	2,—	0,40	25
966 Kaiser Treib- , verb., vor. Treibsorte w	1,60	0,40	25
970 Steinkopf, goldgelber , sehr früh w	2,—	0,40	25
971 „Viktoria“ , allerfrühester Treib- u. Freiland-salat m. gelblichgrünen festen Köpfen, äußerst widerstandsfähig gegen Kälte und Meltau Originalsaat	12,—	2,20	50

b) Freilandsorten

	1 kg M	10 g M	1 Pt. S
972 Bautzener Dauerkopf , groß, gelb. zart., außerordentl. haltbar, unempfindlich w	—	18,—	3,— 60
974 Berliner Markt- (Deutscher Unvergleichlicher), gelber m. roten Kanten, der früh. u. beste Berl. Marktsalat w	12,—	2,—	0,40 25
976 „Bohemia“ wertvoll. für kalte Kästen und das freie Land. Pflanzweite 25—30 cm. Die Köpfe werden wie Kohlköpfe so groß, sehr fest, dabei sind sie sehr zart und gelb. w	—	4,20	0,80 40
978 Erfurter Dickkopf , unempf. gegen ungünst. Witterung, hält sich sehr lange w	9,40	1,60	0,40 25
980 Fürchtenichts , gelb, groß. spätauf-schieß., fest, auch guter Wintersalat s	9,40	1,60	0,40 25
984 Großer gelber spätauf-schießend. , fest-köpfig, sehr zart, vorzügl. Marktsorte w	9,60	1,60	0,40 25
985 Heidelberger Schloß , außergewöhnliche große, gelbe, fest geschlossene Köpfe, äußerst zart	22,—	3,80	0,80 40
986 „Herkules“ , groß. gelber Winter . w Die Pflanzen dieser Sorte erreichen einen Umfang von 90—100 cm und entwickeln feste, nach innen wundervoll goldgelbe Köpfe. In Gegenden, wo Winterkopfsalat angebaut wird, sollte „Herkules“ nicht fehlen.	18,—	2,70	0,60 30
990 Maikönig , frühester fester, großer gelber, hat sich als Treibsalat hauptsächlich für kalte Kästen u. ganz vorzügl. als Land-salat bewährt (Originalsaat) w	12,—	2,—	0,40 25
994 Rudolfs Liebling , leuchtend zitronengelb, sehr zart und fein w	12,—	2,—	0,40 25
995 „Schlägt alles“ von keiner Sorte zu über-treffen. Dieser Salat bildet b. guter Kultur feste Köpfe, so groß wie Kohlköpfe und ist dabei zart und fein	—	—	60
996 Trotzkopf, großer gelber , einer der besten, zartesten u. dauerhaftesten w	8,80	1,60	0,40 25
998 „großer brauner“ , festköpfig, hält sich lange, vorzüglich w	8,—	1,40	0,40 25
1002 Winter-Nansen (Nordpol) , gelb, sehr zart, hält strenge Winter aus w	12,—	2,20	0,40 25
1004 Wunder von Stuttgart , große, überaus feste, glatte Köpfe v. gelb. Färbung; hält sich lange, ohne zu schießen, vorz. Marktsorte	8,80	1,60	0,40 25

2. Pflücksalat

Aussaat wie beim Kopf-Landsalat. Bildet keine Köpfe, sondern liefert vom Frühjahr bis zum Spätsommer zarte, krause Blätter.

1008 Amerikanischer m. braunen Kanten , w	9,40	1,60	0,40 25
1010 Australischer gelber w	9,40	1,60	0,40 25

3. Schnittsalat (Latuke, Stech-Salat, Lattich)

Aussaat Januar—Februar ins Mistbeet, März bis April ins Freie in Reihen m. 10—15 cm Abstand ziemlich dicht.

	1 kg M	100 g M	10 g M	1 Pt. S
1012 Gelber früher runder (Latuke) w	6,—	1,10	0,25	15
1014 „feiner mooskrauser“ s	8,40	1,60	0,30	20
1016 „hohlblättriger früher Butter-“ w	7,—	1,40	0,30	20

1018 Spargelsalat (Lactuca Angustana).

Aussaat März bis April ins Freie, nach Bedarf alle 3 Wochen wiederholen. Die Stengel werden wie Spargel zubereitet.

1020 Salbei (Salvia officinalis)	1,60	0,40	25
---	------	------	----

Aussaat im April möglichst dünn; im August verpflanze man die jungen Pflanzen.

1024 Sauerampfer, grossblättriger deutscher.	2,20	0,40	25
---	------	------	----


Kultur: Aussaat im Frühjahr od. Herbst ins freie Land m. 30×30 cm Entfernung. Schalotten, siehe Zwiebeln.

Schnittlauch oder Graslauch (Allium Schoenoprasum)

Aussaat im März bis April oder Juli bis August ins Mistbeet, später die jungen Pflanzen mit 15—20 cm Abstand auspflanzen.

	100 g M	10 g M	1 Pt. S
1028 Schnittlauch-Samen	2,20	0,40	25

1030 Schnittlauch-Pflanzen	10 St. M	2,75	100 St. M	24,—
-----------------------------------	----------	------	-----------	------




Schwarzwurzel oder Scorzonera

Aussaat März—April in 4—5 cm tiefe Rillen mit 40—50 cm Entfernung. Schwarzwurzeln verlangen extra tiefgelockerten Boden.

1032 **Einjährige Riesen-**, bringt, wenn zeitig im Frühj. gesät, im Herbst schöne, glatte Wurzeln

	1 kg M	100 g M	10 g M	1 Pt. S
1038 Russische Riesen- , sehr gut	28,—	4,20	0,80	45



Bleich-Sellerie



Sellerie, Prager Riesen-

Sellerie oder Zeller (Knollen-Sellerie)

Aussaat Februar—März ins Mistbeet sehr dünn (nur 5 g pro Fenster).

	100 g M	10 g M	1 Pt. S
1044 Delikateß- , früher weißer, äußerst zart	3,20	0,70	30

1048 Prager Riesen- , großer, glatter, riesige Knollen, mit zartem weißen Fleisch	3,20	0,70	30
--	------	------	----

1050 Riesen-Alabaster , groß, mit festem, rein-weißem Fleisch, rostfrei	3,40	0,80	30
--	------	------	----

1051 „Saxa“ , eine der besten Sorten für den Markt-gärtner. Sellerie „Saxa“ hat kurzes Kraut und bringt ovalrunde, zu 1/3 aus der Erde wachsende Knollen von beträchtlicher Größe und mit geringer Wurzelbildung. Das Fleisch ist rein weiß, sehr zart und von vorzüglichem Geschmack. (S. Originalsaat)	4,60	0,90	40
---	------	------	----

Bleich-Sellerie

Aussaat und Anzucht wie beim Knollen-Sellerie. Die Pflanzen werden dann in ca. 20 cm tief, 75—100 cm voneinander entfernte Gräben mit 40 bis 50 cm Abstand gepflanzt.

	100 g M	10 g M	1 Pt. S
1052 Weißer englischer , vorzüglich	2,40	0,50	30

1056 White Plume , breite, weiße Rippen	3,60	0,80	30
--	------	------	----

- 1058 **Schnittsellerie, aromatischer, extra krauser**, vielstengl., als Suppengrün sowie a. zum Garnieren zu verwenden 100 g 10 g Pt.
M M S₁
2,40 0,50 30
Aussaat wie Knollensellerie. Die Pflanzen mit 25–30 cm Entfernung auspflanzen.


Sommer-Endivien, siehe Endivien.

2 Spargel

(*Asparagus officinalis*)
Aussaat im März in Reihen mit 25–30 cm Abstand, nicht zu dick.

1060 **Ruhm von Braunschweig, allergrößter Riesen-**

1 kg	100 g	10 g	1 Pt.
M	M	M	S ₁
5,20	1,—	0,25	20



1065 **Spargelpflanzen**

(Ruhm von Braunschweig),
einjährige, reich bewurzelt,
sehr ertragreich

100 St.	1000 St.
M	M
3,—	25,—

Die beste Pflanzzeit zur Anlegung von Spargelbeeten ist das Frühjahr in den Monaten März–Mai. Von den Pflanzen sind die einjährigen entschieden die besten und den zwei- oder dreijährigen vorzuziehen; sie wachsen am sichersten an.

Spargelsalat, s. Salat-Sorten.

Speise-Kürbis, s. Kürbis-Sorten.

Speise-Rüben, s. Rüben-Sorten.

Spinat

Aussaat für den Winter- und ersten Frühjahrsgebrauch von August bis Oktober. Frühjahrsaussaat, sobald es die Witterung erlaubt, breitwürfig oder in Reihen mit 20–25 cm Abstand.

Spinat, Viktoria Riesen-

	100 kg	10 kg	1 kg	100 g	10 g
	M	M	M	M	S ₁
1068 Flämischer Riesen-, verb. , sehr großblättrig	74,—	9,40	1,80	40	15
1070 Gaudry-Riesen-, verb. , großer rundblättriger, gute Marktsorte	68,—	8,20	1,60	40	15
1071 Juliana , dklgrüner spätaufsteig.	98,—	11,—	2,20	50	20
1072 Spät aufsteigender dunkelgrüner, verb. , breitblättrig	74,—	9,40	1,80	40	15
1076 Viktoria-Riesen- , breitblättriger dklgrün., spät aufsteig. Beste Sorte für Frühjahrs- und Sommeranbau	74,—	11,—	2,20	40	15
1080 Riesen-Eskimo , dkl.grüne große Blätter, ausgezeichnete winterfeste Sorte	74,—	11,—	2,20	40	15

1084 **Englischer Spinat od. immerwährender (perennierender) Winter- (Rumex)**

1 kg	100 g	10 g	Pt.
M	M	M	S ₁
12,—	2,20	0,40	20

Aussaat im Frühjahr oder Herbst ins freie Land an Ort und Stelle mit 30×30 cm Abstand.

1088 **Spinat, Neuseeländer (Tetragonia expansa)**

1 kg	100 g	10 g	Pt.
M	M	M	S ₁
4,20	0,80	0,25	15

Aussaat Mitte März ins Mistbeet (Samen keimt schwer), von dort ins Freie zu pflanzen mit 60×60 cm Abstand.

Steckrüben, siehe Kohlrüben.

Steckzwiebeln, siehe Zwiebeln.

Stielmus, siehe Rübsteiel bei „Rüben-Sorten“.

Tabak (*Nicotiana Tabacum*)

Aussaat im April ins Mistbeet, die jungen Pflänzchen pikieren und nach Mitte Mai mit 60×80 cm Abstand auspflanzen.

	10 g	1 Pt.
	M	S ₁
1092 Amersforter großer, rundblättriger	0,60	25
1093 Connecticut	0,60	25
1094 Havanna	0,80	30
1097 Langblättriger	0,70	25

Thymian (*Thymus vulgaris*)

Aussaat März–April ins Mistbeet und später die jungen Pflanzen auf 30×20 cm Entfernung verpflanzen. Im Mai–Juni kann direkt ins freie Land gesät werden.

	100 g	10 g	1 Pt.
	M	M	S ₁
1098 Deutscher Winter-	6,80	1,20	30



Tomate oder Liebesapfel

(*Solanum Lycopersicum*)

Aussaat Anfang März–April ins Mistbeet oder in Schalen. Töpfe, die warm stehen müssen; später die jungen Pflanzen am besten in kleine Töpfe pikieren und Mitte Mai an sonnigem, geschützten Standort in 80×80 cm Entfernung auspflanzen.

1100

„Ailsa Graigh“.

Elitezucht. Aeußerst frühe, robust wachsende Sorte mit hochroten, glatten Früchten, reichtr., besond. f. Treiberei geeignet.

100 g M 16,—, 10 g M 2 60, 1 Port. M 0,50

1102

„Beste von Allen“.

Der robuste, gesunde Wuchs, die Frühzeitigkeit sowie die außergewöhnliche Fruchtbarkeit sind die bemerkenswertesten Vorzüge dieser Sorte. Die Frucht ist glatt, hochrot u. üb. mittelgroß.

100 g M 40,—, 10 g M 6,40, 1 Port. M 0,80

Tomate Heterosis

	100 g	10 g	Pt.
	M	M	1 M
1104 Bonner Beste , außerordentlich frühe, reichtragende, rundfrüchtige Sorte, sehr widerstandsfähig (Spezialzucht)	24,—	3,80	0,50
1106 Erste Ernte , früheste, glattfrüchtige, sehr ertragreich	13,—	2,50	0,50
1108 Goldenes Jubiläum , mittelfrüh, groß, glatt, gelbfrüchtig	12,—	1,80	0,40
1110 Heterosis , hochrund, vollkommen glatt, mittelgroß, sehr früh, Fleisch sehr fest und von würzigem Geschmack 10 Port. M 9,—	—	—	1,—
1112 Kondine red (verb. Tuckwood Favorit), herrliche, sehr ertragreiche Sorte für Haus- und Freilandkultur (Hochzucht)	15,60	2,60	0,50
1114 Lukullus , unübertroffen an Ertrag, früh, großfrüchtig, zartfleischig, leuchtend rot, glatt, sehr haltbar	12,—	1,80	0,40
1115 Radio , sehr früh! Früchte vollkommen glatt u. rund, mittelgroß, von leuchtend roter Farbe (Spezialzucht)	20,—	3,20	0,50
1117 San Marzano , neu, zum Einlegen als ganze Frucht ausgezeichnet, glatt, sehr fest, Hochzucht	6,40	1,20	0,35
1118 Schöne von Lothringen , früh, große runde glatte, leuchtend scharlachrote Frucht, sehr volltragend, widerstandsfähig	6,—	1,—	0,30
1120 Stirling Castle , lebhaft scharlachrot, rund, für Frühreiberei ausgezeichnet	4,80	0,80	0,30
1126 Tuckwood (auch Duckwood genannt), außerordentlich reichtragende frühe Tomate. Frucht groß, glatt, glänzend scharl. Beste Treibsorte	15,—	2,20	0,40

1130

Waldmeister

(*Asperula odorata*)

Aussaat im Juli auf ein schattiges Beet in sandige Laub- od. Heideerde. Verpflanzung im Herbst.



Waldmeister


1136 Weinraute oder Raute

(*Ruta graveolens*)

Aussaat im April, später mit 30 cm Abstand verpflanzen.

	100 g	10 g	1 Pt.
	M	M	S ₁
1140 Wermut (Artemisia Absinthium)	3,20	0,70	40

Aussaat im zeitigen Frühjahr März–April in Schalen unter Glas oder in Küsten; später die jungen Pflanzen auf 30–40 cm Abstand auspflanzen.



Zwiebeln, Zittauer Riesen-

Zwiebeln, Zipollen oder Bollen

1. Samen

Aussaat im März-April, sobald es die Witterung zuläßt, breitwürfig oder in Reihen mit 15–20 cm Abstand. Die Samen dürfen nicht tiefer als 1 cm in die Erde gebracht werden.

	1 kg M	100 g M	10 g M	1 Pt. M
1148 Braunschweiger dunkelrote plattrunde	15,—	2,60	50	30
1150 Frühlingszwiebel, weiße allerfrüheste	18,—	3,20	70	35
1152 Zittauer Riesen-, runde gelbe, beste Dauerzwiebel, für Großkultur	7,—	1,40	40	25
1160 Königin, allerfrüheste kleine weiße, z. Einmachen (Februar-März ins Mistbeet säen und später ins Freie auspflanzen)	18,—	3,20	70	35

2. Steckzwiebeln


Zeitig im Frühjahr in Reihen von 15 cm Abstand und in diesen mit ca. 10 cm Entfernung zu stecken.

	1 kg M	100 g M
1164 Kleine gelbe } gut getrocknete Ware	1,60	30
1166 Allergeringste }	2,—	40
1168 Schalotten, gewöhnliche } In Reihen mit 15 cm Abstand zu stecken	2,60	40
1170 Knoblauch, gewöhnlicher	3,—	60

Grassamen-Mischungen

Seit langen Jahren
eine bedeutende Spezialität meines Geschäfts

Achtung! Ein guter Rasen wird immer für jeden Gartenarchitekten und Landschaftsgärtner die **beste Reklame** sein; daher sollte man nicht auf die billigsten Grassamen-Mischungen, die im Grunde genommen viel zu teuer bezahlt werden, achten. Billige Mischungen enthalten für Rasenplätze **ungeeignete Sorten Gräser** und viele **unkeimfähige, leichte Samen**.



Kultur: Aussaat am besten im Frühjahr von April ab bis Ende September. Der Boden muß gut mit verrottem Stallung gedüngt — tief umgegraben — sorgfältig abgeharkt (von allen Wurzelarten, Steinen usw. befreit) und gut geglättet werden, dann streut man den Samen möglichst an einem windstillen Tage gleichmäßig breitwürfig aus. Sodann wird der Samen mit dem Sameneinhackgerät „Igell Duplex“ oder mit einer engzinkigen Harke kurz eingehackt (eingehackt) und nachdem festgetreten oder mit einer Gartenwalze überwalzt. Danach ist die besäte Fläche fein, gleichmäßig und durchdringend zu überbrausen, was täglich je nach der Witterung des Morgens und Abends zu wiederholen ist. Wenn das Gras aufgegangen und ca. 10 cm lang ist, wird es zum erstenmal mit der Sense, später jedoch am besten mit der Rasen-Mähmaschine geschnitten. Um einen guten, dauerhaften Rasen zu erzielen, wird die Fläche nach den ersten Schnitten nochmals überwalzt. Eine Dünggabe im Herbst mit kurzem verrottem Dünger (der im Frühjahr wieder abgeharkt wird) Thomasmehl und Kainit, im Frühjahr und im Sommer mit Hornmehl, Blutmehl, Rinderguano fördert das Wachstum sehr und gibt dem Rasen eine schöne dunkelgrüne Farbe. — Als Aussaatquantum rechnet man pro qm 50 g, für größere Flächen pro Morgen 60–80 kg Samen.

Die Mischungen werden ausschließlich aus den besten Gräsern, auf Grund sorgfältiger Beobachtungen, entsprechend den verschiedenen Verwendungszwecken, zusammengesetzt. Zur Bildung eines dichten Garten- und Parkrasens ist es nötig, daß die feinen, sich ausbreitenden, niedrigen und allerdings teuren Gräser unbedingt in den Mischungen enthalten sind. Wenn anderweitig Mischungen wesentlich billiger angeboten werden, so sind entweder geringere Qualitäten oder minderwertige Grasarten dazu verwendet. Demgegenüber mache ich es mir zur Pflicht, nur Gräser **allererster Qualitäten** zu liefern, und für solche verstehen sich die notierten Preise. Gräser von geringer Güte führe ich grundsätzlich nicht.

Mischungen für Ziergärten	50 kg M	10 kg M	1 kg M
1200 Mischung f. gew. Garten- od. Parkrasen	60–70	15,—	1,60
1201 Gute Mischung f. Park- und Gartenrasen	80–90	19,—	2,—
1204 Berliner Tiergarten-Mischung, extra feine, f. Park- u. Bleichrasen	90–100	22,—	2,40
1208 Mischung f. feinen Schmuck- u. Teppichrasen	95–105	23,—	2,60
1210 Schmidt's Elite-Mischung, aus Gräsern 1. Güte, die eine dichte Narbe bilden, zusammengesetzt. Für feinsten Schmuckrasen. Bezüglich Feinheit und Dauerhaftigkeit unübertroffen	110–130	28,—	3,20
1212 Feinste Mischung für stark beschattete Flächen, Schattenmischung	100–110	24,—	2,80
1215 Feinste Mischung f. Rennbahn u. Sportpl.	60–70	15,—	1,80


Mischungen für Futterbau				50 kg <i>M</i>	10 kg <i>M</i>	1 kg <i>M</i>		
1221	Klee-Gras-Misch. für Wechselwiesen. (Grünfutter)			80—95	20,—	2,20		
Mischungen für dauernde Wiesen								
[DiePreisnotierungen verstehen sich für Mischungen ohne Klee.]				Aussaatquant. pro Morgen				
				Gräser kg	Klee kg			
1224	Mischungen für trockenen sandigen Lehm Boden			12—13	3—5	90—100	22,—	2,60
1226	„ für trockenen torfhalt. Moorboden			15—18	2—3	90—100	22,—	2,60
1230	„ für frischen feuchten humosen Sandboden			12—16	3—4	95—105	24,—	2,80
1232	„ f. frisch. feucht. lehm- od. tonhaltigen Boden			12—16	3—4	95—105	23,—	2,70
1235	Misch. z. Befestig. v. Böschungen, Eisen- bahndämmen, Festungswällen, Gräben usw. (aus tiefwurzelnden, ausdauernden Gräsern besteh.).			46—50	12,—	1,40		

Grassamen- Sorten

für Rasen, Wiesen
und Weiden

Aussaatquantum pro Morgen =
1/4 Hektar sind in () kg angegeben

(Preise schwankend)



Lolium perenne

	50 kg M	10 kg M	1 kg M
1300 <i>Agrostis stolonifera</i> , Fioringras, wertvoll. Untergras für feuchte Lagen . . . [3—4]	148—155	34,—	3,80
1305 <i>Aira flexuosa</i> , gebog. Schmieie, Untergras für humosen leichten Sandboden . . . [6]	44—50	11,—	1,20
1306 <i>Alopecurus pratensis</i> , Wiesenfuchschwanz. Vorzügl. Wiesen- und Futtergras für feuchten, kräftigen Boden . . . [6—8]	105—115	25,—	2,80
1308 <i>Anthoxanthum odoratum</i> , echtes Geruchgras, Untergras v. 30—50 cm Höhe f. leichten bis schweren Boden, auch Moorboden [18]	—	86,—	9,20
1310 <i>Avena elatior</i> , französisch. Raigras, Obergras von gutem Futterwert, für leichte und bessere Bodenarten . . . [16]	140—148	32,—	3,60
1312 <i>Bromus mollis</i> , weiche Treppe, frühes Futtergras für leicht. sandig. Boden [12—15]	24—28	6,40	0,70
1314 <i>Cynosurus cristatus</i> , Kammgras, ein vorzügl. Untergras, bildet eine dichte Narbe, für feinsten Gartenrasen . . . [7]	115—125	28,—	3,—
1318 <i>Dactylis glomerata</i> , Knaulgras, Obergras von ausgezeichnetem Futterwert . . . [10]	64—70	16,—	1,80
1319 <i>Festuca ovina angustifolia</i> , feinblättriger Schwingel . . . [10]	125—135	30,—	3,60
1320 <i>Festuca ovina (duriuscula)</i> , Schafschwingel, Untergras, unentbehrlich für Schafweiden, gedeiht i. d. leichtest. Bodenarten [9]	110—120	26,—	3,—
1321 <i>Festuca heterophylla</i> , verschiedenblättrig. Schwingel, mehrjähriges Untergras, für nicht zu feuchten Boden . . . [10]	130—140	31,—	3,40
1322 <i>Festuca pratensis</i> , Wiesenschwingel, Obergras von vorzüglichem Futterwert für alle Bodenarten . . . [10—12]	80—85	19,—	2,20
1323 <i>Festuca rubra</i> , Roter Schwingel, mehrjähriges Untergras, für trockenen auch frischen Boden . . . <i>Süddeutsch</i> [15 1/2]	130—140	31,—	3,40
1324 <i>Festuca rubra</i> , echte Ausläuf. bild. [12 1/2]	370—390	88,—	10,—
1325 <i>Festuca sciuroides</i> , unechte Quecke, für Böschung- u. Sportplatz-Mischungen [16—18]	25—30	7,—	0,80
1330 <i>Lolium italicum (aristatum)</i> , italien. Raigras, Obergras von gutem Futterwert, f. mild. Boden, Lehm Boden auf Rieselwiesen . [12]	34—36	8,50	1,—
1332 <i>Lolium perenne</i> , engl. Raigras, Untergras, bestes Wiesengras, auch für Gartenrasen, für alle Bodenarten . . . [12—14]	38—42	9,—	1,—
1334 <i>Lolium perenne tenue</i> , Pacey's feinblättr. engl. Raigras, sehr feinblättrig und deshalb für feinere Rasen . . . [10—12]	45—50	12,—	1,40
1336 <i>Phalaris arundinacea</i> , Rohrglanzgras, Havelmilitz, Obergras v. vorzügl. Futterwert, für feuchte Bodenarten, überflutete Wiesen usw. [6—8]	—	105,—	14,—
1338 <i>Phleum pratense</i> , Timothee, Obergras, bekanntes gutes Futtergras, für dauernde Grasanlagen u. für alle Bodenarten [4—5]	54—58	14,—	1,50
1340 <i>Poa nemoralis</i> , Hainrispengras, Untergras von vorzüglichem Futterwert, auch f. Park- und Schattenrasen gut [8]	290—310	65,—	7,40
1342 <i>Poa pratensis</i> , Wiesenrispengras, Untergras, eines der wertvollsten Gräser für Wiesen- und Zierrasen, das in keiner Mischung fehlen darf [6—7]	230—240	52,—	5,80

Klee, Luzerne und Futterkräuter

(Preise schwankend)

	50 kg M	10 kg M	1 kg M
1400 <i>Bokhara-Klee</i> , Riesen-Honigklee [<i>Melilotus albus altissimus</i>], z. Gründüng. [5—6]	50—55	13,00	1,50
1404 <i>Gelbklee</i> , Hopfenklee [<i>Medicago lupulina</i>], für trockenen Boden [5—6]	40—44	9,80	1,20
1406 <i>Inkarnatklee</i> [<i>Trifolium incarnatum</i>] [7—9]	38—40	8,80	1,—
1408 <i>Rotklee</i> [<i>Trifolium pratense</i>] [5—6]	80—85	19,—	2,20
1410 <i>Schwedischer Klee</i> , Aliske, auch Bastardklee [<i>Trifolium hybridum</i>] [3—4]	70—76	17,—	2,—
1414 <i>Weißklee</i> [<i>Trifolium repens</i>], auch für rauhe Lagen [3—4]	140—150	34,—	3,80
1416 <i>Wund- oder Tannenklee</i> [<i>Anthyllis vulneraria</i>] [5—6]	60—64	14,20	1,60
1420 <i>Buchweizen</i> , inländischer brauner [25—30]	18—20	4,60	0,50
1422 „ silbergrauer [25—30]	22—25	5,60	0,60
1430 <i>Erbsen</i> , große, weiße Viktoria- od. Riesen-erbse [45—50]	21—23	5,20	0,60
1432 „ frühe, kleine, gelbe Felderbse [45—50]	20—22	4,80	0,55
1440 <i>Esparsette oder Türkischer Klee</i> [<i>Onobrychis sativa</i>], einschürrig [45—50]	32—34	7,80	0,90
1442 <i>Leinsamen</i> [<i>Linum usitatissimum</i>] . . . [55]	26—30	7,—	0,80
1445 <i>Lupinen, blaue</i> [<i>Lupinus angustifolius</i>] [50]	12—13	3,—	0,40
1448 „ <i>gelbe</i> [<i>Lupinus luteus</i>] [50]	13—15	3,40	0,40
1450 <i>Luzerne, blaue</i> [<i>Medicago sativa</i>] . [7—9]	94—98	22,—	2,40
1451 „ <i>ungarische</i> [105—110]	24,—	2,80	
1452 „ <i>Sandluzerne</i> [<i>Medicago media</i>], auch noch für leichten Sandboden [9—10]	130—140	31,—	3,50
1454 <i>Mais</i> , badenscher früher [25—30]	Tagespreis		
1456 „ September- [25—30]	40—44	9,80	1,20
1458 <i>Mohn</i> , blauer, mit geschlossenen Köpfen [1]	48—52	11,40	1,30
1460 „ weißer „ [1]	—	20,—	3,—
6439 <i>Phacelia tanacetifolia</i> , Gründüng.-Pflanze u. bestes Bienenfutter [3] 100 g. M 1,30	26—30	7,—	0,80
1464 <i>Senf</i> , gelber [<i>Sinapis alba</i>] [5—6]	32—34	7,50	0,90
1466 <i>Serradella</i> [<i>Ornithopus sativus</i>] . . [7—9]	14—16	3,60	0,40
1480 <i>Wicke</i> , gewöhnliche, auch Sommerwicke genannt [<i>Vicia sativa</i>] [50]	36—38	8,40	1,—
1484 „ Sand- oder Winterwicke [<i>Vicia villosa</i>] [40]			



Saat-Kartoffeln

(*Solanum tuberosum*)

Frühkartoffeln werden am besten in den Monaten Januar, Februar in flachen Kästen vorgekeimt und im April ausgepflanzt. Die späteren Sorten legt man Ende April mit 40×60 cm Abstand.

	50 kg M	10 kg M
1490 <i>Böhms allerfrüheste gelbe</i>		
1495 <i>Erstling</i> , allerfrüheste gelbfleischige		
1500 <i>Früheste Hörnchen</i> , früheste feinste Delikaté-Kartoffel		
1505 <i>Frühe Flocken</i> , frühe feine Speisekartoffel		
1508 <i>Frühe Kaiserkrone</i> , außerordentl. ertragreich		
1510 <i>Frühe Rosen</i> , sehr frühe feine Speisekartoffel		
1518 <i>Paulsens Juli-Nieren</i> , bekannte früh. gelbfleischige Speisekartoffel		
1520 <i>Industrie</i> , sehr feine, gelbfleischige Winterkartoffel		
1522 <i>Odenwälder blaue</i> , mittelfrüh, lief. gute Erträge		
1524 <i>Preußen</i> , ertragr. gelblf. Spätkartoffel, krebsfest		

Preise auf Anfrage
im Februar-März

Elite-Blumen-Samen

Erklärung der Zeichen: ① einjährige Blumen, die gleich in das freie Land gesät werden können. m Sommerblumen, die erst in Mistbeete oder Töpfe gesät und, wenn keine Fröste mehr zu befürchten, in den Garten gepflanzt werden. K Topfpflanzen für Kalt- haus. W Warmhauspflanzen. ♂ zweijährige Pflanzen, die bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre blühen. ♀ Stauden oder perennierende Pflanzen. § Schlingpflanzen. * Blumen, die sich zu Einfassungen eignen.

Sämtliche Stauden-Sämereien müssen unter Glas oder unter Bedeckung im Freien an geschützten Stellen ausgesät werden. Manche hartkörnige Samen liegen sehr lange, ehe sie keimen, sie sind daher immer **sorgfältig feucht** und **schattig** zu halten. Beachtenswert ist, daß das Samenkorn **nicht stärker mit Erde bedeckt wird, als es selbst stark ist**. Feine Sämereien bedeckt man gar nicht, sondern drückt dieselben nur leicht an und hält die Oberfläche gleichmäßig feucht. In Schalen, Töpfen oder Kästen ausgesäte Sämereien sind mit einer Glasscheibe zu bedecken. ● Der Inhalt der Portionen wird reichlich bemessen, **jedoch können halbe Portionen sowie ein Gewichtsteil unter dem Portionspreis der betreffenden Sorte nicht abgegeben werden**. Kleine Quantitäten von 1 und 2 g werden, soweit nicht Preise dafür besonders angegeben, mit 25% Aufschlag berechnet.



Großblumige Zwerg-Chrysanthemum-Aster

m A stern

(*Aster Callistephus sinensis*)

Von A stern führe ich nur **erstklassige, bestens bewährte Sorten**, die in jeder Hinsicht das **Vollkommenste** in bezug auf **Füllung der Blumen, Reinheit der Farben** und **Bau der Pflanzen** darstellen. Aussaat Mitte März bis Mitte April ins Mistbeet oder Schalen. Nach dem Aufgang die Pflänzchen durch Lüften abhärten und wenn dieselben stark genug, an sonniger Stelle Mitte Mai auspflanzen.

1. Niedrige Sorten

Zwerg-Bukett-Aster (Boltze)

Niedrige reichblühende, reizende Klasse für Töpfe u. Einfassungen.

1601 schneeweiß , 1604 scharlach , 1607 hellblau , 1609 dunkelblau , 1611 karminrosa , 1614 weiß mit rotem Herz .	10 g M	1 g M	1 Pt. S ₁
Jede Farbe separat	4,80	0,65	35
1620 Dieselben gemischt	3,40	0,50	35

Triumph-Aster

Prachtvolle päonienblütige Zwerg-Aster von nur 20 cm Höhe, reizend für Töpfe und Einfassungen.

1631 weiß , 1634 dunkelscharlach , 1636 dunkelblau , 1639 dunkelviolett , 1642 karmin , 1645 Pfirsichblüte .	10 g M	1 g M	1 Pt. S ₁
Jede Farbe separat	5,—	0,65	35
1650 Dieselben gemischt	4,80	0,65	35

➤ Großblumige Zwerg-Chrysanthemum-Aster

Beliebte, schöne, niedrige Sorte, sehr großblumig, eignet sich vorzüglich zur Topfkultur und Gruppenbepflanzung.

1661 schneeweiß , 1663 feurigscharl. , 1666 Pfirsichblüte , 1668 rosa , 1671 dunkelblau , 1673 hellblau , 1675 karmin .	10 g M	1 g M	1 Pt. S ₁
Jede Farbe separat	4,80	0,65	35
1680 Dieselben gemischt	4,30	0,60	35

Urteil: Seit mehreren Jahren habe ich sämtlichen von Ihnen, für die Ea. H. R. Fr. bezogenen Samen bearbeitet und war ich mit **selbigen immer zufrieden**.

L., 3. 1. 30.

Hochachtungsvoll P. H.

Zwerg-Viktoria-Aster

Prachtvoll großblumig, ca. 30 cm hoch, Blumen hochgewölbt, herrliche Topfaster.

1691 weiß , 1692 dunkelscharlach , 1695 dunkelblau , 1697 rosa , 1699 hellblau .	10 g M	1 g M	1 Pt. S ₁
Jede Farbe separat	5,—	0,65	35
1710 Dieselben gemischt	4,80	0,65	35

Waldersee-Aster

Kleinblumige, reichblühende Klasse von gedrungenem, kugelförmigem Wuchs. Für Gruppen und als Topf-Aster zu empfehlen. Pflanze ca. 25 cm hoch.

1721 weiß , 1723 dunkelblau , 1725 reinrosa , 1727 h'blau , 1729 rosa mit weiß , 1731 blau mit weiß . Jede Farbe separat	10 g M	1 g M	1 Pt. S ₁
1740 Dieselben gemischt	6,80	0,85	40
	6,—	0,80	40

2. Halbhöhe und hohe Sorten

Königin der Hallen-Aster

Sehr frühblühende Schnitt-Aster.

1751 weiß , 1753 rosa , 1755 dunkelblau , 1758 hellblau , 1761 dunkelscharlach , 1763 karmin , 1767 zinnoberkarmin . Jede Farbe separat	10 g M	1 g M	1 Pt. S ₁
1770 Dieselben gemischt	1,60	0,30	30
	1,50	0,30	30

➤ Liliput-Aster

Außerordentlich reichblühende, kleinblumige Klasse, gut für Topf- und Bindezwecke.

1801 weiß , 1805 weiß mit dunkelblau , 1807 weiß mit rotem Herz , 1808 weiß mit rosa Herz , 1809 rosa , 1811 karmin , 1813 feurig-scharlach , 1815 dunkelblau . Jede Farbe separat	10 g M	1 g M	1 Pt. S ₁
1820 Dieselben gemischt	4,—	0,50	35
	3,40	0,50	35

Herkules-Aster

Bau der Pflanze kräftig, Blumen riesig groß von größter Vollkommenheit.

1850 weiß , 1852 leicht. rosa , 1856 fliederblau , 1858 veilchenblau . Jede Farbe separat	10 g M	1 g M	1 Pt. S ₁
	8,—	1,20	40

➤ Riesen-Viktoria-(Washington-)Aster

Sehr großblumige, prächtige Klasse für Schnitt und Gruppen.

1881 weiß , 1883 Pfirsichblüte , 1885 dunkelblau , 1887 karminrosa , 1889 h'blau , 1891 scharlach , 1893 karmin , 1895 zinnoberkarmin . Jede Farbe separat	10 g M	1 g M	1 Pt. S ₁
1900 Dieselben gemischt	4,80	0,65	35
	4,30	0,60	35


1935 Daybreak-Aster (Jungfräulein od. Phoenix-Aster) , zartrosa, Blumen schön gefüllt	5,—	0,65	35
1938 Sada-Yakko-Aster, Fleischfarbig-rosa , Blumen groß, langstielig für Bindezwecke	3,40	0,50	35

1939 Leuchtfleur, dunkelscharlach , dicht gefüllt. Die leucht. Farbe aller A stern, sollte daher von jed. Gärtner z. Schnitt u. z. Bepflanzung von Gruppen angeschafft werden	9,—	1,40	50
--	-----	------	----

➤ Amerikanische Schönheits-Aster

Diese neue Schönheits-Aster hat die alte Buschaster m. einem unglaublichen **Vorteil überholt!** Pflanze starkwüchsig robust, Blumen riesengr. Als Schnittblume unübert.

1940 weiß , 1941 dunkelblau , 1943 zart hellblau , 1945 karminrosa , 1946 karmin , 1948 leuchtendrosa , 1950 Pfirsichblüte . Jede Farbe separat	10 g M 4,80, 1 g M 0,65, 1 Pt. M 0,35		
1955 Prachtmischung	10 g M 4,30, 1 g M 0,60, 1 Pt. M 0,35		



Californische Riesen-Aster

Californische Riesenaster

Der Name Californische Riesenaster sagt eigentlich nicht das, was diese Aster in Wirklichkeit darstellt, sie ist einfach das „Non plus ultra“ aller Asten.

Blumen mit einem Durchmesser bis 15 cm auf 70—80 cm straffen, starken Stielen.

1956 weiß, 1958 hellblau, 1959 dunkelblau, 1961 karminrosa, 1964 Pfirsichblüte
Jede Farbe separat 10 g M 5,—, 1 g M 0,60, 1 Pt. M 0,35
1970 Prachtmischung 10 g M 4,80, 1 g M 0,60, 1 Pt. M 0,35

Amerikanische Busch-Aster

Spätblühende dichtgefüllte Aster, langgestielt, vorzüglich zum Schneiden.

1971 reinweiß, 1973 hellrosa, 1975 karmesin, 1979 indigo, 1981 rosa, 1983 dunkelblau, 1985 scharlach, 1989 hellblau, 1991 Pfirsichblüte.
Jede Farbe separat 1,40 30
1998 Weißer Ball, großblumig 3,— 35
2000 Dieselben gemischt 1,30 25

Riesen-Komet-Aster

Bekannte, prächtige Schnitt- und Binde-Aster, mit edlen, gelockten Blumen.

2011 weiß, 2013 die Braut weiß, später rosa, 2015 dunkelblau, 2017 hellblau, 2019 karmesin, 2021 lilafarbig, 2023 Rubin, glühend-scharlach, 2025 rosa.
Jede Farbe separat 3,20 0,50 35
2030 Dieselben gemischt 3,— 0,40 35

Straußenfeder-Aster

Große lockere Blumen, äußerst reichblühend, sehr gute langgestielte Aster, vorzüglich zum Schneiden.

2041 reinw., 2043 rosa, 2045 hellblau, 2047 dunkelblau, 2063 dunkelscharlach.
Jede Farbe separat 2,80 0,40 0,35
2070 Dieselben gemischt 2,70 0,40 0,35



Einfache und spätblüh. Original-China-Aster

Riesen-Hohenzollern-Aster verbesserte,

Prächtige Klasse, mit riesigen, lockigen Blumen auf langen Stielen, vorzüglich zum Schneiden.

2081 weiß, 2083 rosa, 2085 hellblau, 2087 Pfirsichblüte, 2089 azurblau, 2091 dunkelblau, 2093 karmesin.

	10 g M	1 g M	1 Pt. S ₁
Jede Farbe separat	3,40	0,50	35
2100 Dieselben gemischt	3,20	0,50	35

Beste Aster-Mischungen

	100 g M	10 g M	Prt. S ₁
2140 Gefüllte Asten, Misch. bester hoher Klassen	8,80	1,40	30
2150 " " " " halbohoher "	11,60	2,—	30
2160 " " " " niedriger "	15,60	2,70	35

Sonnenschein-Aster

(verbesserte anemonenblütige).

Bau der Pflanze reich verzweigt, Blumen langgestielt, gute Schnittsorte. Die Blume erinnert sehr an ein halbgefülltes Stauden-Pyretum.

2161 weiß, 2162 dunkelblau, 2163 dunkelrosa, 2164 fleischfarbigrosa, 2165 hellblau, 2166 lila, 2167 karmesin, 2168 rosa, 2169 zinnoberkarmin.
Jede Farbe separat. 10 g M 1,50, 1 Port. M 0,30.
2170 Prachtmischung 10 g M 1,40, 1 Port. M 0,30.

Einfach blühende Asten

Einfache (Margareten-)Aster

Vorzüglich für Binderei. Blühen frühzeitig, tragen ihre Blumen auf langen, steifen Stielen und halten sich abgeschnitten sehr lange.

2171 weiß, 2173 dunkelrot, 2175 rosa, 2177 dunkelblau, 2179 hellblau, 2187 karmesin, 2188 purpur, 2189 purpurviolett.
Jede Farbe separat 0,80 25
2200 Dieselben gemischt 0,70 25
2211 »Helvetia«, feurigkarmesin, herrlich 1,50 30
2214 Feurigscharlach, vorzüglich 1,50 30

Einfache, spätblühende Original-China-Aster

Sehr großblumig, noch in vollem Flor, wenn alle anderen Asten verblüht sind; sehr schön zum Schnitt.

2221 weiß, 2223 karmesin, 2225 rosa, 2227 dunkelviolett, 2228 purpur, 2229 helllila.
Jede Farbe separat 1,— 25
2230 Dieselben gemischt 0,80 25

Urteil: Asten Boltzes Zwerg, Amerikanische Busch, Riesen Komet, einfachbl. China standen wie ein Wald, nur schade, daß der zeitige Frost der Herrlichkeit ein so frühes Ende machte.

Ich war mit Ihren Samereien immer zufrieden und werde auch weiterhin von Ihnen beziehen.
B., 11. 1. 30
Hochachtungsvoll R. Kl.



Großblum. Dresdener remont. Sommerlevkojen

m Levkojen

(*Cheiranthus annuus fl. pl.*)

Meine sämtlichen Levkojen sind von unübertroffener Qualität und liefern einen hohen Prozentsatz gefüllt blühender Pflanzen.

Aussaat f. Sommer-Levkojen März-April ins kalte Mistbeet oder auch Anf. Mai ins freie Land. Nicht zu dicht säen, den Samen mit fein gesiebter Erde bedecken. Levkojen müssen im Saatbeete ziemlich trocken gehalten werden. Mai auspflanzen. Winter-Levkojen werden am besten im Mai ausgesät, Ende Juli ausgepflanzt und im September bis Oktober in Töpfe gepflanzt.

Großblumige Sommer-Levkojen

Bekannte, herrliche Klasse, von kräftigem Wuchs u. langer Blütezeit.

	10 g M	1 g M	Prt. %
2301 weiß, 2303 brillantrosa, 2305 dunkelblau, 2307 hellblau, 2309 karmesin, 2311 kanariengelb, 2313 dunkelblutrot, 2315 Fleischfarbe			
Jede Farbe separat	7,20	0,90	40
Dieselben gemischt	6,80	0,90	40
2330 Großblumige Sommer-Levkojen. Land-samen gemischt 100 g M 21,20	3,—	—	35

Teichers großblumige Sommer-Levkojen (Originalsaat)

Von kräftig kompaktem Wuchs mit starken dicht gefüllten Blumen.

	10 g M	1 g M	Prt. %
2341 schneeweiß, 2343 brillantrosa, 2345 kanariengelb, 2349 karmesin, 2351 hellblau, 2353 dunkelblau, 2355 Fliederfarbe, 2357 dunkelblutrot.			
Jede Farbe separat	6,40	0,80	40
2360 Dieselben gemischt	5,80	0,80	40

Großblumige remontierende Striegauer Sommer-Levkojen (Originalsaat)

Eine Züchtung von Weltruf. Sie zeichnet sich durch kräftigen Bau, große gefüllte lockere Blumen und ein williges Remontieren aus.

	10 g M	1 g M	Prt. %
2371 reinweiß, 2373 reinrosa, 2375 Fliederfarbe, 2376 hellblau, 2377 dunkelblau, 2379 feurig blutrot, 2381 karmesin, 2385 goldgelb, 2389 Kaiser. Auguste Viktoria, zartsilberlila.			
Jede Farbe separat	6,40	0,80	40
2390 Dieselben gemischt	5,80	0,80	40

Großblumige Dresdener immerblühende Sommer-Levkojen

Blüht ununterbrochen bis zum Spätherbst mit reich verzweigten, lockeren Rispen, vorzüglich zum Schneiden.

	10 g M	1 g M	Prt. %
2401 schneeweiß, 2403 brillantrosa, 2405 dunkelblutrot, 2407 dkblau, 2409 hellblau, 2411 kanariengelb, 2413 Fleischfarbe, 2415 karmesin.			
2416 Kaiserin Auguste Viktoria, silberlila			
Jede Farbe separat	7,20	0,90	40
2420 Dieselben gemischt	6,80	0,90	40

Großblumige Riesen-Bomben-Sommer-Levkojen

	10 g M	1 g M	Prt. %
2460 sehr großblumig und dicht gefüllt. Prachtmischung	6,80	0,90	40

Riesen-Stangen-Excelsior-Levkojen

Bringen nur eine 60—70 cm hohe Rispe, sehr großblumig. Besonders zum Treiben geeignet.

	10 g M	1 g M	Prt. %
2471 schneeweiß, 2473 rosa, 2475 dunkelblau, 2477 hellblau, 2478 Silberlila			
Jede Farbe separat	18,—	2,40	100
2479 Gloria, leuchtend blutrot	36,—	4,50	150
2480 Dieselben gemischt	17,60	2,40	100

Teichers riesenblumige Excelsior-Treiblevkojen

Diese Gattung bringt nur echte, einstiellige Exemplare hervor, sie ist außerordentlich frühblühend und zeichnet sich durch einen hohen Prozentsatz an gefüllt blühenden Pflanzen aus (Originalsaat).

	1000K. M	100K. M	Prt. %
2491 reinweiß, 2492 karmesin, 2493 rosa, 2495 hellblau, 2497 dunkelblau, 2498 Silberlila			
Jede Farbe separat	4,60	70	
2494 feurigblutrot	9,—	130	

Großblumige frühblühende Nizzaer Levkoje

Prächtige Klasse mit ries. Blütenrispen und sehr großen Blumen.

	10 g M	1 g M	Prt. %
2541 Montblanc, schneeweiß, 2543 Schöne von Nizza, fleischfarbigrosa, 2544 dunkelkarmesin, 2545 Königin Alexandra, zart lilarosa, 2546 Koralle, dklkorallenrot mit zartgelber Mitte			
2547 Monaco, karmesin, 2549 Mandelblüte, weiß mit rosa angetönt, 2551 Monte Carlo, kanariengelb, 2553 violett (veilchenblau Côte d'Azur) 2555 fliederfarben, prachtvolle Farbe.			
Jede Farbe separat	8,—	1,—	40
2560 Prachtmischung	7,—	0,90	40
2540 Abundantia, karminrosa	13,20	1,60	60

Frühblühende Herbstlevkojen

Bei Märzsaat blüht diese Sorte vom Sommer bis Spätherbst; bei Juliaussaat und frostfreier Ueberwinterung im April-Mai.

	10 g M	1 g M	Prt. %
2571 weiß, 2573 dkblau, 2575 hellblau, 2577 karmin, 2579 rosa.			
Jede Farbe separat	12,—	1,50	60
2580 Dieselben gemischt	11,—	1,40	60

Grossblumige Winter-Levkojen

Bekannte schöne Klasse. Aussaat im Mai-Juni; frostfrei zu überwintern. Blütezeit Frühjahr.

	10 g M	1 g M	Prt. %
2591 schneeweiß, 2593 dunkelblutrot, 2595 hellblau, 2597 rosa, 2598 Zephir, zartlavendeiblau, 2599 dunkelblau.			
Jede Farbe separat	12,—	1,50	60
2600 Dieselben gemischt	11,—	1,40	60
2605 Kaiserin Elisabeth, leuchtend karminrosa, herrl.			
2609 Ruhm von Elberfeld, weiß, sehr schön	12,—	1,50	60
2610 Weiße Dame (weiße Kaiserin Elisabeth), dichtgefüllte, große, reinweiße Blumen	11,—	1,40	60

m Balsaminen (*Impatiens balsamina fl. pl.*)

Aussaat im April in ein warmes Mistbeet. Die jungen Pflanzen pikieren und Mitte Mai mit guten Ballen in Abständen von 40—50 cm auspflanzen. Balsaminen verlangen warme Lage und guten nährhaften Boden, bei reichl. Bewässerung.

Verbesserte Camellien-Balsaminen

(Preis-Balsaminen), sehr großblumig, dicht gefüllt.

	10 g M	Prt. %
2720 Prachtmischung	1,50	30

Großblumige gefüllte Rosen-Balsaminen (Andrieux)

	10 g M	Prt. %
2740 Prachtmischung	1,20	25
2750 Balsaminen, hohe gefüllte, Misch. viel. Sorten		
100 g M 4,—	0,70	25

Urteil: Levkojen, Striegauer remontierende Originalsaat ergab einen sehr großen Prozentsatz gefüllter in reinen Farben. Z. 21. 11. 28. H. M., Obergärtner.

Ich hoffe, bei Ihnen im Frühjahr meinen Bedarf wieder decken zu können, da der Samen stets zu meiner Zufriedenheit war. Z. 11. 1. 30. Hochachtungsvoll P. E.



Amarantus caudatus

Amarantus (Fuchsschwanz)

Aussaat April ins Mistbeet. Die jungen Pflanzen Mitte Mai auspflanzen.

	100 g	10 g	Prt.
	M	M	§
3151 m <i>atropurpureus</i> , leuchtend blutrot	1,20	0,35	20
3155 m <i>caudatus</i> , dunkelroter, häng. Fuchsschwanz	1,20	0,35	20
3161 m „ <i>viridis</i> , mit grünen häng. Blütenähren	1,20	0,35	20
3165 m <i>Wienholzi</i> , m. häng. gelblich-grün. Blüten	1,20	0,35	20
3170 m <i>Viele Sorten gemischt</i>	1,—	0,35	20
3180 W <i>Amaryllis</i> , großblumige Pracht-Varietäten	100 K. M 8,—	1 Port. M 1,50	

Aussaat zeitig im Frühjahr in Schalen, diese warm halten, die jungen Pflanzen pikieren und später in Töpfen pflanzen.

	100 g	10 g	Prt.
	M	M	§
3190 m <i>Ammobium alatum grandiflorum</i> , weiße Immortelle	100 g M 1,60	0,35	20

Aussaat Ende März ins Mistbeet, die jungen Pflanzen pikieren und Mitte Mai auspflanzen.

	10 g	Prt.
	M	§
3192 <i>italica grandiflora Dropmore</i> , enziablau	1,20	25
3193 „ „ <i>Opal</i> , himmelblau	2,80	35
3195 <i>myosotidiflora</i> , Kaukasusvergißmeinnicht, tiefblau	1 g M 0,80	6,— 40

3196 2 <i>Anemone sinensis (coronaria) von Caën</i> , Garten-Anemone in schönen Farb. gemischt	1,50	30
--	------	----

Aussaat der Anemonen im Juni-Juli in Töpfe od. kleine Schalen, sobald d. jungen Pflanzen stark genug, an Ort u. Stelle auspflanzen.

3198 2 <i>Anthericum Liliago</i> , weiße Zaunlilie, wohl. Zeitig im Frühjahr aussäen, die jungen Pflänzchen pikieren und später auspflanzen.	3,40	35
--	------	----



Antirrhinum majus grdfil.

3221 <i>Rosenkönigin</i> , zartrosa, schön	10 g M 1,20	Prt. 25 §
3223 <i>Rubin</i> , rein rubinrot, herrlich	10 g M 1,40	Prt. 30 §
3230 <i>Prachtmischung hoher großblumiger</i>	10 g M 1,10	Prt. 25 §

Antirrhinum maximum, hohe riesenbl. Sorten

3240 <i>Altgold</i> , goldorange, 3241 <i>Apfelblüte</i> , zartrosa, reinweiß, 3242 <i>Aprikose</i> , aprikosenfarb., gelb mit rot. Anflug, 3245 <i>Cattleya</i> , rosalila, 3247 <i>Cerberus</i> , dunkelpurpur m. weiß, 3251 <i>Diamant</i> , scharlacharm. m. goldgelber Lippe, 3253 <i>Die Rose</i> , reinrosa, 3255 <i>Fliederstrauch</i> , purpurlila, 3257 <i>Goldkönigin</i> , Goldgelb mit lilarosa, 3259 <i>Goldlack</i> , bräunl. orange, 3263 <i>Kanarienvogel</i> , kanariengelb, 3267 <i>Kupferkönig</i> , Kupferscharlach, 3268 <i>Maralda</i> , kupferkarmin, 3271 <i>Nympe</i> , rosalila mit weiß, 3275 <i>Purpurkönig</i> , dunkelpurpur, 3277 <i>Schneeflocke</i> , reinw., <i>Je Sorte separat</i> 10 g M 2,10, Port. 30 §	10 g M 1,80	Port. 30 §
3280 <i>Riesenblumige Prachtmischung</i>	10 g M 1,80	Port. 30 §

Alyssum (Steinkraut)

Dankbare Einfassungs-Pflanze

Aussaat April direkt ins freie Land, 2 Mai-Juli.

	10 g	Prt.
	M	§
3131 2 <i>Benthami (maritim.)</i> , weiß, wohlriech.	0,50	20
3135 2 <i>Benthami compactum (erectum)</i> , weiß	0,80	25
3137 2 <i>Benthami comp. lilacinum</i> , zartlila	1,—	25
3138 2 <i>Moellendorffianum</i> , gelb, für Steingärten 1 gr. M 1,50	12,—	100
3139 2 <i>saxatile compactum</i> , schön, goldgelb [Frühlingsblume]	1,30	25
3142 <i>saxatile sulphureum</i> [citrin.] schwefelgelb	1 g M 0,60	4,30 35

Antirrhinum maj. nan., halbh. Sort. f. Beete

3294 <i>Excellenz</i> , leuchtend scharlach, prächtig	2,10	30
3298 <i>Flamme</i> , zinnoberscharlach, vorzüglich	2,—	30
3304 <i>Heideröschchen</i> , brillantrosa, Schlund weiß	1,40	30
3315 <i>Morgenröte</i> , zinnoberscharlach, weißer Schlund	1,40	30
3319 <i>Rubin</i> , leuchtendrot, sehr schön	1,50	30
3327 <i>Zinnoberscharlach (Defiance)</i> , feurig, herrlich	1,60	30
3330 <i>Prachtmischung halbhöher Sorten</i>	1,—	25

Antirrhinum majus nanum grandiflorum, halbhöhe großblumige Sorten für Gruppen

3331 <i>A. Matthews</i> , kupferrosa mit goldor., Lippe gelb	2,—	30
3332 <i>Bernsteinkönigin</i> , kanariengelb mit chamoisrosa, Schlund weiß	2,—	30
3334 <i>Climax</i> , gelb und bronze, rötlich schattiert	2,—	30
3335 <i>Fortschritt</i> leuchtend orangescharlach mit weiß	1,60	30
3336 <i>Gold-Monarch</i> , leuchtend goldgelb	1,50	30
3337 <i>Jennie Schneider</i> , reinrosa, herrlich	4,40	35
3338 <i>Leuchtturm</i> , tief rosa	2,—	30
3339 <i>Marienkäfer</i> , kirschrosa, weiß gerandet	1,60	30
3340 <i>Penn Orange</i> , rein orangescharlach 10 Prt. M 10,—	1,20	
3341 <i>Ramsburg's Silver Pink</i> , silberrosa 10 Prt. M 10,—	1,20	
3342 <i>Reinheit</i> , schimmernd reinweiß	1,60	30
3343 <i>Roter Kaiser</i> , tiefdunkelscharlach	2,50	30
3344 <i>Victory</i> , terrakotta mit orange . 10 Prt. M 10,—	1,20	

Antirrhinum majus nanum maximum, riesenblumige halbhöhe für Gruppen

3345 <i>Orangekönig</i> , terrakotta, Lippe gelb	2,70	30
3347 <i>Schneesturm</i> , weiß	3,—	35
3348 <i>Sieg</i> , chamois mit kupfer	3,—	35
3350 <i>Sonnenuntergang</i> , terrakotta, m. lachsrosa, auffall.	2,70	30
3352 <i>Zwielicht</i> , hellgelb m. lachsrosa, herrlich	2,80	35
3355 <i>Riesenbukett</i> = „ <i>Fackel</i> “ leuchtend orangerot, riesige Rispen	1 g M 0,90	7,20 60
3357 „ „ <i>Heideröschchen</i> “, kräftig rosa 1 g M 1,25	10,—	80
3359 „ „ <i>Märchen</i> “, zartrosa	1 g M 0,90	7,20 60
3360 „ „ <i>Prachtmischung</i>	1 g M 0,80	5,80 60



Aquilegia

Antirrhinum majus pumil., Zwerg-Sort.

[nur ungefähr 16 cm hoch, für Gruppen u. Einfassung.]

3361 <i>album</i> , weiß, 3362 <i>Crescia</i> , dunkelscharlach, 3363 <i>Krapfrot</i> , franz. Rot, aparte Farbe, 3364 <i>kermesinum</i> , 3365 <i>luteum</i> , 3367 <i>roseum</i> , rosa. <i>Jede Farbe separat</i> 10 g M 3,00	Prt. 35 §	
--	-----------	--

3370 <i>Prachtmischung der Zwergsorten</i> 10 g M 2,80	Prt. 35 §	
--	-----------	--

2 Aquilegia (Akelei)

Aussaat Mai-Juni in ein kaltes Mistbeet. Die jungen Pflanzen im August-September an Ort und Stelle pflanzen.

3373 <i>californica hybrida</i> , hellglb. m. orang. Sporen	10 g M 5,—	Pt. 35 §
---	------------	----------

3375 <i>canadensis</i> r.m.glb. 1 g. M 0,90	7,20	40
---	------	----

3379 <i>chrysantha</i> , prächtig goldgelb mit langen Sporen	3,—	35
3383 <i>coerulea hybrida</i> , langgespornt, großblumig	3,40	35
3384 <i>cuprea „Kupferkönigin“</i> , kupferrot, Korolle strohgelb	10 Prt. M 10,—	— 120
3387 <i>glandulosa major</i> , großblumig, dunkelblau, schön	2,80	35
3391 <i>Jaetschaui</i> , groß, gelb, rötliche Sporen 1 g M 0,80	6,—	40
3397 <i>Skinneri</i> , scharlach mit grünen Spitzen 1 g M 0,90	7,20	40
3399 <i>Mischung gefüllter Sorten</i>	1,—	25
3400 „ <i>einfacher Sorten</i>	0,80	25

2 * Arabis (Gänsekresse)

Aussaat im Juni bis Juli. Schön für Einfassungen und als Grottenpflanze. Gutes Bienenfutter.

3411 <i>alpina</i> , weiß, sehr früh	1,—	25
3412 „ <i>grandiflora superba</i> , eine d. erst. Frühlingsblum.	1,40	30

K Aralia, Araliaceae

Frischer Samen trifft in den Monaten April bis Mai ein und ist dann in Töpfe oder kleine Schalen sofort auszusäen.

3421 <i>Sieboldi</i> , bekannte prächtige Zimmerpflanze. 1000 K. M 2,50.	100 K. M 0,50	
3422 „ „ <i>Moseri</i> , robust, kräftig wachsend 1000 K. M 3,—	100 K. M 0,60	

mArctotis (Bärenrohr)			10 g	Prt.
Aussaat April ins Mistbeet, Mitte Mai die jungen Pflanzen auspflanzen.			<i>M</i>	<i>S</i>
3430	breviscapa , orange 1 g	<i>M</i> 0,60	4,80	35
3431	grandis , reinweiß, Rückseite lila, gut zum Schneiden	0,80	25	
3434	Kardisia crenulata , Spitzblume, Früchte korallenrot, prächtig	100 K. M. 3,50	—	100
Zeitig in ein warmes Beet aussäen, später in eine Mischung von Rasen- und Lauberde mit Sand zu pflanzen.				
Armeria (Grasnelke)				
Juni-Juli in ein kaltes Mistbeet aussäen, die jungen Pflanzen später auspflanzen.				
3435	formosa , rosa	2,10	30	
3437	maritima splendens , leuchtend magentarosa	1 g <i>M</i> 0,90	7,20	50
3441	Artemisia sacrorum viridis (Sommer-tanne), schnell hochw., hübsche Einzelpflanze, fein gefiedert	10 g <i>M</i> 1,10, 1 Pt.	25	♂
Im März in ein warmes Mistbeet aussäen. Die jungen Pflanzen pikieren und Mitte Mai auspflanzen.				

W Asparagus

Aussaat nach Eintreffen frischer Ernte im April in kleine Schalen, später die jungen Pflanzen in kleine Töpfe pflanzen.			1000K- <i>M</i>	100 K. <i>M</i>	Prt. <i>S</i>
3451	plumosus nanus , mit federart. Belaubung	6,80	1,—	50	
3455	scandens deflexus , zierliche Ampelpflanze	—	6,—	100	
3459	Sprengeri , reizende Ampelpflanze, liefert vorz. beliebtes Bindegrün	5,60	0,80	40	
Aster alpinus (Alpenaster)			10 g <i>M</i>	1 g <i>M</i>	Prt. <i>S</i>
Aussaat im Juni—Juli ins Mistbeet oder in Schalen, die jungen Pflanzen im September—Oktober auspflanzen.					
3463	alpinus , hellblau, niedrig	4,80	0,60	35	
3464	„ Dunkle Schöne “, herrlich	4,80	0,60	35	
3467	„ Goliath “, lila, größte Blumen, schön	5,60	0,70	40	
3471	himalaicus major , großblumig	5,60	0,70	40	
3474	cassubicus grandiflorus , lavendelblau	8,40	1,10	50	
3476	subcoeruleus , hellblau großblumig	3,40	0,50	35	

Aubrietia (Blütenpolster)

Ausdauernde, sehr reich- u. frühblühende Einfassungs- und Grottenpflanze.			10 g <i>M</i>	1 g <i>M</i>	Prt. <i>S</i>
Aussaat März—Juni in Töpfe oder flache Kästen. Die jungen Pflanzen pikieren und im August an Ort und Stelle pflanzen.					
3481	Bougainvillei , dunkelblau, niedrig	14,40	1,80	60	
3485	Eyrli , violett, großblumig	8,40	1,10	50	
3487	graece , reichblühend, blau, niedrig	3,40	0,50	35	
3491	Leichtlini , großbl., karminrosa, prächtig	24,—	3,—	125	
3492	Moerheimii , rosa, großblumig	48,—	6,—	150	
3495	⊙ Bartonia aurea , schöne goldgelbe Bartonie, gutes Bienenfutter	0,70	—	25	
Aussaat im April direkt ins freie Land.					

Km Begonien

Begonien sät man von Januar an bis März in kleine Töpfe oder Schalen mit leichter sandiger Erde. Den sehr feinen Samen nicht mit Erde bedecken, sondern nur oben aufsaugen, andrücken, gleichmäßig feucht halten und die Saatschale oder Topf mit einer Glasscheibe bedecken. Die kleinen Sämlinge werden pikiert und später in kleine Töpfe verpflanzt.

Begonia, einfache knollentragende riesenblumige (Begonia tuberosa hybrida gigantea)


Blühende Begonien bilden einen prächtigen Zimmerschmuck und zum Auspflanzen ins Freie gibt es keine Gattung, welche eine so lange, bis zum Frost andauernde Blütezeit besitzt, keine, die diese Begonien an Farbenpracht übertrifft. Wem die Anzucht aus Samen nicht möglich ist, möge Knollen (siehe Knollengewächse) erwerben, welche leicht anwachsen und ebenfalls dankbar blühen.

Begonien, knollentragende. Einfache riesenblumige Sorten.

3501	weiß, 3505 orange, 3509 dunkelrosa, 3511 gelb, 3513 dunkelrot, 3517 scharlach.	1 g <i>M</i>	1 g <i>M</i>	Pt. <i>S</i>
Jede Farbe separat		16,80	5,—	100
3520	Einfache Prachtmischung	13,—	4,—	80
3522	Mammut , in Bau der Pflanzen, Größe u. Haltung der Blumen unübert. Prachtmisch	30,—	9,—	150
3528	Begonia hybrida multifl. compacta fl. pl. „Deutscher Fleiß“, Blumen mittelgr., halb- u. ganzgefüllt, dunkelblutrot, Mitte gelblicher Schein. Beet- und Gruppenbegonia, auch gut zur Topfkultur	1000 K. n. M. 4,40		125
3529	halbgef., narzissenblütige, Prachtmisch.	120,—	36,—	150
3530	gefüllte, knollenart., Prachtmischung, fast n. gefülltbl. bringend	1000 K. <i>M</i> 5,—	80,—	34,— 150
3532	Begonia hybr. fl. pl. pendula , neue gefüllte Ampel-Begonien, Prachtmischung	46,—	14,—	125
3534	Begonia „Rex“ , buntblättr. Blattbegonie, herrl. Hybriden, Prachtmisch. 1000 K. <i>M</i> 18,—			200



Begonia tub. hybr. (Knollenbegonie)



Begonia gracilis „Primadonna“

Begonia gracilis und semperflorens

Die Begonia gracilis- u. semperflorens-Sorten sind außerordentlich reichblühend u. besonders zum Bepflanzen für Gruppen, Einfassungen, Grabhügel und zur Topfkultur geeignet.

3538	gracilis Blütenmeer, Heterosis grünes Laub, Blumen kräftig rosa (Originalsaat)	1 g <i>M</i>	1/4 g <i>M</i>	Prt. <i>S</i>
		40,—	12,—	1.50
3541	„ Feuerball “, feurig karminrot	4,80	1,50	0.50
3542	„ Feuerzauber, Heterosis glänzend karmin-scharlach, Laub braun. (Originals.)	48,—	14,50	1,50
3545	„ luminosa , dunkelscharl., Laub rotbraun	7,20	2,20	60
3549	„ Primadonna Heterosis “, Blumen groß, reinrosa, karm. abgetönt, (Originals.)	30,—	9,—	150
3550	„ „ prima Nachbau	12,—	3,60	80

Begonia semperflorens, immerblühende

3561	Albert Martin , karminpurpur, riesenblumig	4,80	1,50	60
3569	compacta atropurpurea (Teppichkönigin) , Blumen leuchtendrot, Belaubung dunkelrot	6,40	2,—	60
3574	Erfordia grandifl. superba , karminrosa	7,20	2,20	60
3577	Feuermeer , feurig dunkelrot wertvoll	12,—	3,60	80
3580	Gruga „Heterosis“ , tief karminrosa Belaubung frischgrün, vorzüglich (Originals.) 10 Port. <i>M</i> 7,—			80
3584	„ Gustav Knaake “, ähnlich der Begonia „Gloire de Lorraine“, trägt große, feurig-karminrosa gefärbte Blütenstände. Topfpflanze für die Monate Juni-August (Originals.)	10,—	3,—	80
3586	Lachskönigin , große lachsrote Blumen, dunkellaubig, sehr schön	7,20	2,20	50
3590	Liegnitz , karmin-scharlach, Wuchs gedrungen	4,80	1,50	50
3592	Rosabella , leuchtend hellrosa, großblum., äußerst reichblühend. (Originalsaat)	24,—	7,20	120
3593	„ prima Nachzucht	12,—	3,60	80
3594	„ Rundfunk “, leuchtend karmin-scharl. Laub dunkelgrün, braun getuscht, großblum., außerordentl. reichblüh. (Originalsaat)	30,—	9,—	150
3594a	„ prima Nachbau	12,—	3,60	80
3595	„ Schwabenstolz “, dunkel-karminrosa, frühblühend, große Blumen. (Originalsaat)	10,—	3,60	80
3597	„ Weiße Gruppenkönigin “, bildet Blüten in dichten Bündeln stehend, bestens zu empfehlen	7,20	2,20	50
3598	„ Zauberin “, leuchtend rosafarben, überaus reicher Blütenflor, ca. 15 cm hoch	11,—	3,40	80

2* Bellis perennis fl. pl.

(Gef. Gänseblümchen, Maßliebchen od. Tausendschön)

Aussaat Juni—Juli ins Mistbeet, später auspflanzen.			10 g	
3600	perennis fl. pl. , Prachtmischung		2,80	35
3605	„ „ „ Longifellow , dunkelrosa mit großen dichtgefüllten Blumen		3,—	35
3609	„ „ „ Schneeball , reinw., großbl., bes. schön		3,—	35
3613	„ „ „ monstr. dunkelrosa (neue Riesens-bellis, Blumen)	1 g <i>M</i>	0,80	5,— 35
3615	„ „ „ „ weiß (auffall. groß, prachtvoll)	0,80	5,—	35
3619	„ „ „ „ tubulosa Aetna , dunkelr., ger.	1,80	12,—	80
3620	„ „ „ „ „ Bernina , weiß, spät. zartrosa	1,80	12,—	80
3622	„ „ „ „ „ Monterosa , reinrosa, geröhrt	1,80	12,—	80
3624	„ „ „ „ „ Titlis , karmin, geröhrt	1,80	12,—	80
3628	2 Betonica (Battunge) grandiflora superba , hellpurpur		2,50	30



Bellis perennis fl. pl.



Calendula offic. grdtl. fl. pl.



Calliopsis (Schöngesicht)



Campanula fragilis

Bocconia (Federmohn)

- 3629 **japonica** [cordata, Macleya], **chamois**, prächtige Blattpflanze

10 g	1 Pt.
<i>M</i>	<i>S</i>
0,80	25

m Browallia

Aussaat zeitig im Frühjahr in Schalen, die Pflänzchen pikieren und rechtzeitig in Töpfe einpflanzen oder Ende Mai an sonnigen geschützten Stellen ins freie Land auspflanzen.

- 3631 **elata**, blau, reichblühend
3637 **speciosa major**, große blaue Blumen, prächtiger Winterblüher . . . 1/4 g *M* 2,20, 1 g *M* 7,20

10 g	1 Pt.
<i>M</i>	<i>S</i>
2,20	30

- 3640 2 **Brunella** [Braunelle] **Webbiana**, rosa
Aussaat Juni-Juli ins Mistbeet, später die jungen Pflanzen auspflanzen.

10 g	1 Pt.
<i>M</i>	<i>S</i>
1,10	25

- 3641 m **Calampelis scabra** (**Eccremocarpus**, **Schönranke**), orange. Gute Schlingpflanze

10 g	1 Pt.
<i>M</i>	<i>S</i>
2,50	30

Aussaat März-April in ein warmes Mistbeet, Ende Mai pflanzt man die jungen Pflanzen an einen warmen Platz.

- m* **Calandrinia**, für Beete u. sonnige Felspartien.
Aussaat ins Mistbeet, später die jungen Pflanzen auspflanzen.

- 3645 **grandiflora** großblumig, rosalila
3648 **speciosa** [Mensiesii] purpurrosa

10 g	1 Pt.
<i>M</i>	<i>S</i>
1,20	25
0,35	15

K Calceolaria (Pantoffelblume)

Aussaat im Juli in flache Schalen mit Heide-, Lauberde und Sand gemischt. Nach dem Aufgange werden sie einigemal pikiert, dann in kleine Töpfe gepflanzt und im kalten Kasten oder Gewächshaus dicht unter Glas aufgestellt, wo sie im Winter nur eine Temperatur von plus 4—6° C beanspruchen.

- 3670 **grandiflora**, getigerte und getuschte **Prachtmischung**
3700 „ **nana**, halbhoch getigerte u. getuschte **Prachtmischung**
3705 **rugosa**, strauchartige, in schönstem Farbenspiel, für Gruppen vorzüglich geeignet

1 g	1/4 g	1 Pt.
<i>M</i>	<i>M</i>	<i>S</i>
29,—	9,—	120
36,—	10,80	120
120,—	36,—	200

Calendula (Ringelblume)

Aussaat April direkt ins freie Land. Die jungen Pflanzen auf 15 bis 20 cm Abstand verziehen.

- 3708 **officinalis fl. pl. grandifl.**, großbl., dklorange
3709 „ **fl. pl. Balls Gold**, tiefgoldgelb
3710 „ „ **Orange**, tief orangefarben
3711 „ „ **Supreme**, hellorange
3712 „ „ **Goldkugel**, prächtig, goldgelb
3713 „ „ **Meteor**, orange, gelb gestreift
3714 „ „ **Orankekönig (Dania)**
3715 „ „ **Orankekugel**, tieforange
3717 „ „ **Pr. v. Oranien**, leuchtend orange
3718 „ „ **Radio**, orange, kugelförmig
3719 „ „ **Sonnengruß**, orange m. dkl. Mitte
3720 „ „ **Prachtmischung gefüllt. Sorten**

100 g	10 g	Prt.
<i>M</i>	<i>M</i>	<i>S</i>
2,20	0,35	20
22,40	3,40	35
22,40	3,40	35
22,40	3,40	35
4,80	0,80	25
2,20	0,35	20
3,—	0,50	20
4,80	0,80	25
2,20	0,35	20
11,60	2,—	30
11,60	2,—	30
2,10	0,35	20

m Calliopsis (Coreopsis, Schöngesicht)

Aussaat Anfang April ins kalte Mistbeet oder Anfang Mai direkt ins freie Land.

- 3731 **Bicolor** [tinctoria], gelb mit braun
3735 „ **nana radiata Goldstrahl**, goldgelb mit purpurbraun
3736 „ „ **Feuerstrahl**, granatbraun
3737 **Drummondii** [basalis picta], gelb
3738 **hybrida superba**, neue Farbe, prächtig
3740 **Prachtmischung hoher Sorten**
3750 „ **niedriger Sorten**

10 g	Prt.
<i>M</i>	<i>S</i>
0,50	20
1,—	25
1,—	25
0,50	20
1,—	25
0,35	20
0,70	25

2♂ **Campanula** (Glockenblume)

Zweijährige und perennierende Sorten

Aussaat April—Juni in ein lauwarmes Mistbeet, d. jungen Pflanzen bald pikieren u. mehrmals verpflanzen.

- 3760 **fragilis (blaue Zimmer-Glockenbl.)** 1 g *M* 9,—

10 g	Prt.
<i>M</i>	<i>S</i>
3,—	75

Eine anspruchslos., albekannte Ampelpflanze. Die Kultur ist denkbar einfach. Aussaat in gut. Gartenerde u. Verstopfen d. kl. Sämlinge.

Medium, einfache

- 3761 **alba**, reinweiß
3765 **coerulea**, dunkelblau
3766 **iliederblau**
3769 **karminrosa**, lebh. Farbe
3773 **rosea**, zartrosa
3780 **einfachbl. großbl. Prachtmischung**
3790 **Medium fl. pl., gefüllte, Prachtmischung**
3793 **carpatica, blau**, prächtig für Einfassungen
3800 **persicifolia grandiflora**, blau 1 g *M* 1,50

10 g	Prt.
<i>M</i>	<i>S</i>
0,60	20
0,50	20
0,60	20
0,80	25
0,60	20
0,50	20
2,80	35
2,20	35
11,—	60



Campanula Medium

K Canna (Blumenrohr)

Aussaat Januar-März ins Warmbeet, gut und regelmäßig feucht halten. Die Pflanzen im Mai-Juni in kleine Töpfe pikieren, im Glashaus überwintern und im nächsten Jahr Mai ins Freie pflanzen.

- 3810 **Prachtmischung großblumiger früher Sorten**, schön für Land- und Topfkultur
3831 m **Cannabis gigantea (Riesenhanf aus China)** schön, 3—4 m hoch

10 g	Prt.
<i>M</i>	<i>S</i>
1,—	60
0,35	20

Aussaat im April ins Freie an Ort und Stelle oder in Töpfe und im Mai mit Topfballen auspflanzen.

m Celosia cristata (Hahnenkamm)

Aussaat im April in leichte, starksandige Erde in ein warmes Mistbeet. Die jungen Sämlingspflanzen pikieren. Sind die Pflanzen entwickelt, so pflanzt man sie in Töpfe.

- 3863 **cristata nana atropurpurea**, dunkelpurpurrot
3870 „ **nana Prachtmischung I. Qualität** 1 g *M* 0,80

10 g	Prt.
<i>M</i>	<i>S</i>
7,20	50
6,—	40


m Celosia Thompsoni magnifica.

(Verbess. Federbusch=Celosien.)

Sehr schön für leuchtende, sonnige Gruppen, wie auch für Topfkultur als Marktpflanze: halbt. Schnittbl.

- 3875 **Carmoisin** 3877 **Goldgelb** 3878 **Scharlach** je
3880 **Prachtmischung**
3883 **Rot**, 3887 **Brillantrot** [extra feine Qualität.] 1 g
3888 **Gelb**, 3890 **Orange** . [Berlin. Spezialzücht.] *M* 8,—
3891 **Celosia Zwerg „Feuerfeder“** mit feurig glänzenden federigen Ähren. 10 Port. *M* 13,50, 1 Port. *M* 1,50
3892 „ „ **„Goldfeder“** dunkelgoldgelb
10 Port. *M* 13,50, 1 Port. *M* 1,50

10 g	Prt.
<i>M</i>	<i>S</i>
2,—	30
1,60	30
1,—	100



Centaurea odorata



Chrysanthemum carinatum

Om *Centaurea* (Kornblume)

Aussaat April-Mai direkt ins freie Land, nur mit m. bezeichnete März-April ins Mistbeet u. später auspflanzen.

	10 g	Prt.
3903 m <i>americana</i> , großblumig, lila, f. groß. Vasen	1,—	25
3907 m <i>argentea vera</i> (<i>candidissima</i> , <i>ragusina</i>), silberblättrig, beliebte, prächtige Schmuckpflanze	4,30	35
3910 <i>Cyanus</i> , Kornblume, schön gemischt	0,50	20
3915 <i>Kaiser Wilhelm</i> , dunkelblau 100 g M 3,—	0,50	20
3920 <i>fl. pl.</i> , gefüllte und halbgefüllte, gemischt	0,70	25
3923 <i>atropurpurea fl. pl.</i> , dunkelpurpur, gefüllt	1,—	25
3925 <i>azurea fl. pl.</i> , gefüllt, himmelblau, vorzüglich zum Schneiden 100 g M 5,40	1,—	25
3928 <i>rosea fl. pl.</i> , reinrosa, gefüllt	1,—	25
3933 m <i>odorata</i> , hellblau, wohlrv., prachtv. Schnittbl.	1,20	25
3937 m <i>Margaritae</i> , schneeweiße Schnittblume	1,20	25
3940 <i>suaveolens</i> , kanariengelb, duftend	1,—	25

2* *Cerastium* (Hornkraut)

Aussaat März-April ins kalte Mistbeet, die jungen Pflanzen pikieren und später auspflanzen.

	10 g	1 Pt.
3953 <i>Bibersteini</i> , weiß, sehr schön	1,40	30
3957 <i>tomentosum</i> , sehr kleine, silberweiße Blätter	5,—	35

2 *Chamaepeuce* (Elfenbeindistel)

Aussaat im Frühjahr oder Herbst mäßig warm, die jungen Pflanzen in Töpfe pflanzen und zur geeigneten Zeit auspflanzen.

	10 g	1 Pt.
3963 <i>diantha</i> , Blätter m. weißen Stacheln, Schmuckpfl.	0,80	25

3965 ♂ <i>Cheiranthus Allionii</i> , Blumen leuchtend orangegelb. Vorzügliche Beetpflanze	1,—	25
---	-----	----

Aussaat von Mai-Juli an geschützter Stelle im Garten oder im kalten Mistbeetkasten. Die jungen Pflanzen später auf 25 cm Entfernung auspflanzen. Im September-Oktober in Töpfe pflanzen und bei eintretendem Frost im hellen Raum überwintern.


	10 g	1 Pt.
3971 2 <i>Chelone barbata</i> (<i>Pentstemon</i> , <i>Schildblume</i>), rot, prächt. Schnitt- u. Schmuckpflanze	1,—	25

Aussaat Mai-Juni ins Mistbeet, später die jungen Pflanzen ins Freie auspflanzen.

2 *Chrysanthemum* (Wucherblume)

Aussaat im April direkt in das freie Land. Chrys. Leucanthemum. Aussaat im Mai-Juli, später die jungen Pflanzen auspflanzen.

	10 g	1 Pt.
3980 <i>carinatum</i> hybr. fl. pl., Mischung gefülltblüh., (bringt zur Hälfte einfache)	1,50	30
3988 „ <i>Nordstern</i> “, sehr groß, weiß, Mitte schwarz	1,20	25
3990 „ <i>einfachblühende</i> , gemischt	0,60	20
3992 <i>segetum</i> „ <i>Goldstern</i> “, goldgelb, reichblühend	0,50	20
3993 „ <i>Gloria</i> “, hellgelb, zum Schneiden	0,50	20
3997 „ <i>Helios</i> “, große, goldgelbe Schnittblume	0,50	20
3998 „ <i>Stern des Orients</i> “, hellgelb m. dkl. Mitte	0,60	20
3999 <i>indicum</i> , einf. frühblühende Hybriden, 1 g M 1,50	9,60	50
4000 <i>indicum fl. pleno</i> , frühbl. gef. Prachtmischung. Blüht 5 Monate nach der Aussaat 1 g M 4,80	—	100
4001 <i>inodorum plenissimum Brautkleid</i> , reinw., gefüllte Blumen, vorzügl. für Beete u. z. Schneiden	3,—	35
4011 2 <i>Leucanthemum grandifl. vernale</i> (Frühlings-Marguerite), sehr gute Schnittblume	1,20	25
4015 „ <i>secundum</i> (Juni-Margaretenblume)	1,40	30
4023 „ <i>maximum König</i> , riesenbl.	1,40	30
4024 „ „ <i>Lawine</i> “ (<i>nanum compactum</i>), großblg. weiße Blumen	2,80	35
4025 „ „ <i>Prinz. Heinrich</i> , früh vorzügl. zum	1,40	30
4026 „ „ <i>Sieger</i> “, riesenblum., Schneiden	2,—	30
4027 „ „ <i>Triumph</i>	1,20	25
4030 „ „ <i>Shasta Daisy</i> , Prachtmischung	2,—	30



Chrysanthem. inod. pl. Brautkleid



Clarkia eleg. fl. pl.

K *Cineraria hybrida* (unübertr. Spezialzüch.)

Aussaat im Mai-Juli in Schalen und die Schalen im halbschattigen Mistbeetkasten aufstellen. Die jungen Pflanzen pikieren und je nach der Entwicklung mehrmals umpflanzen.

Weißenseer Rasse, mit mittelgroßen Blumen, enormem Blütenreichtum, gesuchte Berliner Marktsorte.

	1 g	1000 K	1 Pt.
4041 <i>blaue</i> , 4043 <i>rosa</i> , 4047 <i>rote</i> Farben.	20,—	8,—	120
Jede Farbe separat	20,—	8,—	120
4050 „ <i>in Prachtmischung</i>	20,—	8,—	120
4060 <i>grandiflora</i> , halbh., riesenbl., in Prachtm.	18,—	8,80	120
4090 „ <i>nana</i> , niedr. riesenbl. Prachtmischung	18,—	8,80	120

K *Cineraria multiflora nana* („Kenners Ideal“)



Cineraria multiflora nana („Kenners Ideal“)

ganz niedrig wachsende Rasse mit kleinem Laub und großen geschlossenen Blütendolden.

4091 braunviolett 4092 dunkelblau 4094 dunkelrot 4095 himmelblau 4097 zartrosa	1 g	1000 K	1 Pt.
Jede Farbe separat	10,—	5,—	80
4098 Elite-Prachtmischung	10,—	5,—	80

4100 *polyantha* (*stellata*), (*Stern-Cinerarie*), kleinblumig, gefäll. Dolden auf langen Stielen, schön zum Dekorieren und Schneiden.

	1 g	1000 K	1 Pt.
Prachtmischung	3,20	1,80	40

m *Cineraria maritima*

Aussaat März-April in Schalen, die kleinen Pflänzchen in Töpfe pflanzen und Ende Mai mit Topfballen auspflanzen.

	10	Prt.
4105 <i>maritima</i> (<i>candid.</i>), silberweiße Blätter, f. Gruppen	0,50	20
4109 „ <i>Diamant</i> , Blätter reinweiß, besonders schön	0,70	25

○ *Clarkia*

Aussaat April ins kalte Mistbeet und Mitte Mai auspflanzen oder Mitte Mai direkt ins freie Land säen.

	10 g	Prt.
4120 <i>elegans fl. pl.</i> , Prachtmischung dichtgefüllter leuchtend. Sorten	0,70	25
4125 „ „ <i>Feuergarbe</i> , kupferscharlach	—	50
4129 „ „ <i>Purpurkönig</i> , purpurrot, gefüllt	0,80	25
4133 „ „ <i>Lachskönigin</i> , lachsrosa, gefüllt	0,80	25
4137 „ „ <i>Scharl'königin</i> , feur. or scharl.	0,80	25

K *Clianthus* (Wüstenerbse Ruhmesblume)

Aussaat Jan.-März in Schalen oder Topf, die jungen Pflanzen pikieren und in Töpfe weiter kultivieren.

	10 g	1 g	1 Pt.
4145 <i>Dampierie</i> , Prachtwicke, prächtig dunkelrot und schwarzrot	9,—	1,20	100

Ks *Cobaea scandens*

Prächtige blaublüh. Schlingpflanze für Lauben, Mauern usw.

Aussaat Febr.-März im Gewächsh. in Schalen oder ins Mistbeet, die jungen Pflanzen einzeln in Töpfe pikieren und Mitte Mai auspfl.

	10 g	Prt.
4151 <i>scandens</i> , großblumig, blau 100 g M 9,—	1,40	30
4152 „ <i>fl. albo</i> , weißblühend 100 g M 17,20	2,80	35



Coreopsis grandiflora



Cosmea bipinnata

W Coleus (Buntlippe)

Aussaat in einer Schale oder Topf, den Samen leicht bedecken, über die Saatgefäße eine Glasscheibe legen.

- 4160 **hybrid grandifolius**, Prachtmischung unübertroffen, reichh. Zeichnungen. 1000 K. \mathcal{M} 6,60

☉* Convolvulus (niedrige Winde)

Aussaat April direkt ins freie Land, nicht zu dick säen.

- 4170 **tricolor**, Prachtmischung 100 g \mathcal{M} 1,20

♀ Coreopsis (Mädchenauge)

Aussaat im April-Juni ins Mistbeet, später die jungen Pflanzen auspflanzen.

- 4181 **grandiflora**, leuchtend goldgelbe reichblühende prächtige Schnittblume. 10 g \mathcal{M} 0,70. Port. \mathcal{M} 0,25

m Cosmea bipinnata

Aussaat März-April in ein lauwarmes Mistbeet, die jungen Pflanzen Mitte Mai an sonnigen Plätzen auspflanzen.

Vorzügl. u. haltb. Schnittbl., die weite Verbr. gef. hat.

- 4231 **alba**, weiß, 4237 **purpurea**, 4239 **rosea**, rosa. Jede Farbe separat 1,— 25
4240 **Prachtmischung vieler Farben** 1,— 25
4242 **bip. praecox nana roseus**, zartrosa, reichblüh. ca. 40 cm, wertvolle Schnittblume 2,— 30
4248 **bip. Mammut Lennox**, rosa, riesenblumig, s. spät 0,70 25
4250 **bipinnata hybrid grandiflora praecox fl. pl.**, gef. frühbl. Spielart 1 g \mathcal{M} 2,— 70



4255 K ☉

Cuphea platycentra, granatrote, reiz. Pflanze

für Töpfe und Einfassungen.

Juli-August ins Mistbeet aussäen, im Kalthaus überwintern, im Mai an geschützter sonniger Lage ins freie Land auspflanzen.

10 g \mathcal{M} 14,40. 1 g \mathcal{M} 1,80.

Port. \mathcal{M} 1,—

K Cyclamen persicum gigant. (Alpenveilchen)

Hochzucht der E. Binnewies'schen Kulturen (Alleinvertreuer für Groß-Berlin und die Prov. Brandenburg)

- | | 1000 K. | 100 K. | Prt. |
|---|---------|--------|------|
| 4260 Dunkelblutrot , 4262 Leuchtend rot | 32,— | 3,40 | 60 |
| 4264 Reinrosa , 4265 Hellrosa mit karmin Auge | 32,— | 3,40 | 60 |
| 4268 Weiß mit karmin Auge, 4270 Reinweiß | 32,— | 3,40 | 60 |
| 4274 Leuchtfleur | 54,— | 6,— | 80 |
| 4278 Lachsscharlach | 60,— | 6,60 | 100 |
| 4282 Neulachsrosa | 45,— | 5,— | 80 |
| 4284 Lachsdunkel (P.v.Z.), 4286 Lachshell (R.v.W.) | 45,— | 5,— | 80 |
| 4289 Purpur mit Lachsschein | 45,— | 5,— | 80 |
| 4290 Rokoko erecta : Dunkelrot, leucht. rot, cattleyenfarben, karminrosa, hellrosa, weiß mit Auge, reinweiß, lachsfarben | 45,— | 5,— | 80 |
| 4294 Morgenröte | 45,— | 5,— | 80 |
| 4296 Safraninrot | 34,50 | 3,90 | 60 |
| 4298 Dunkelkarmin mit weißem Rand | 34,50 | 3,90 | 60 |
| 4300 Striata , in Mischung | 34,50 | 3,90 | 60 |
| 4302 Prachtmischung aller Farben | 35,— | 4,— | 60 |

Cynoglossum (Sommervergißmeinn., Hundszunge)

Aussaat im April direkt ins freie Land.

- | | 10 g \mathcal{M} | Prt. \mathcal{S}_y |
|--|--------------------|----------------------|
| 4310 amabile , ultramarinblau, wohlriech., schöne Schnittblume 100 g \mathcal{M} 3,40 | 0,60 | 20 |
| 4311 coelestinum , hml'blau, f. Bienen u. z. Schnitt | 0,50 | 20 |
| 4315 linifolium , weiß | 0,35 | 20 |
| 4321 W Cyperus (Cyperngras) alternifolius , schöne Wasserpflanze | 3,— | 35 |

Aussaat zeitig im Frühjahr in Schalen, die im Gewächshaus warm stehen müssen, die jungen Pflanzen pikieren u. später in Töpfe pflanzen.

♂ Dahlia variabilis (Georgine)

Aussaat im März in ein warmes Mistbeet, die jungen Pflanzen lüften und abhärten, in kleine Töpfe pflanzen und Mitte Mai in gut umgegrabenes Land auspflanzen.

- | | 10 g \mathcal{M} | 1 g \mathcal{M} | 1 Pt. \mathcal{S}_y |
|--|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 4330 Gefüllte gute Mischung | 5,— | 0,60 | 50 |
| 4340 „ Kaktus“ , echte Edeldahlien, vorz. | 17,60 | 2,20 | 100 |
| 4350 Halbgefüllte Riesen- , gemischt | 5,— | 0,60 | 50 |
| 4360 Einfache Prachtmischung | 0,80 | — | 25 |
| 4365 Einfache Luzifer , halbhoch, dunkellaub., Blüten dunkelscharlach | 4,30 | 0,60 | 40 |

4370 K Datura arborea (Brugmansia, Stechapfel)

großblumig, weiß, dekorativ 4,80 0,60 50

Aussaat im März in ein warmes Mistbeet oder Topf. Die jungen Pflanzen abhärten und Ende Mai auspflanzen.



Riesen-Hyazinthen-Rittersporn



Gef. Levkojen-Rittersporn

2☉ Delphinium (Rittersporn) ☉ Einjährige Sorten

Delphinium kann schon im Herbst, September—Oktober, oder zeitig im Frühjahr direkt in das freie Land gesät werden.

Gefüllter niedriger hyazinthenblütiger**Rittersporn (Delphinium Ajacis fl. pl.)**

- | | 10 g \mathcal{M} | 1 Pt. \mathcal{S}_y |
|--|--------------------|-----------------------|
| 4390 Viele Farben gemischt 100 g \mathcal{M} 3,40 | 6,60 | 20 |

Gefüllter Riesen-Hyazinthen-Rittersporn,

1—1,25 m hoch. Vorzüglich für Gruppen und zum Schnitt.

- 4391 **weiß**, 4393 **rosa**, 4395 **ziegelrot**, 4399 **violett**, 4401 **hellviolett**, 4405 **indigo**.

Jede Farbe separat 100 g \mathcal{M} 3,40

- 4410 **Dieselben gemischt** 100 „ „ 3,—

Gefüllter Kaiser-Rittersporn

(Delphinium imperiale fl. pl.), ganz vorzüglich.

- 4440 **Viele Farben gemischt** 100 g \mathcal{M} 3,40

Gefüllter Levkojen-Rittersporn

(Delphinium Consolida fl. pl.)

Spät u. lange blühend, beste Klasse z. Schneiden.

- 4451 **weiß**, 4453 **Fleischfarbe**, 4455 **hochrosa**, 4457 **hellblau**, 4461 **dunkelblau**

Jede Farbe separat 100 g \mathcal{M} 4,—

- 4470 **Dieselben gemischt** 100 „ „ 3,—

- 4473 **Leuchtend karmin**, herrliche Farbe 100 „ „ 4,60

- 4474 **Scharlachrosa**, sehr lebhaft Farbe 100 „ „ 4,60



Chabaud-Nelken

♂ Dianthus caryophyllus fl. pl. (Gefüllte Garten- oder Landnelken)

Aussaat der Gartennelken im Mai ins Mistbeet oder freie Land, später auspflanzen.

	10 g M	1 g M	1 Pt. S
4510 Extra gefüllte bunte Sorten in Prachtmischung , feinste Qualität	4,80	0,60	35
4513 Gelbgrundige , prachtvoll	9,60	1,20	50
4515 Gartennelken „Rasse Teicher“ bringen riesige, den amerik. Nelken ähnliche Blüten 1000 Korn M 28,—, 100 Korn M 3,20	—	—	80
4520 Simons „Triumph“, berühmte Berliner Marktsorte , großblumig, Prachtmischung	9,—	1,20	50
4523 Grenadin, niedrig , echt, glühend scharlachrot	6,—	0,80	40
4527 „ halbhoch , feurigscharlach	4,30	0,60	35
4531 „ weiß , prächtige Schnittblume	4,30	0,60	35
4533 „ Mohrenkönig , dunkelkastanienbraun	4,—	0,50	35
4535 „ Tausendschön , zartrosa, malmaison-rosa und lachsrosa Töne	4,30	0,60	35
4537 „ Triumph , leuchtend, rosa	4,30	0,60	35
4540 Wiener frühblüh. , niedr. Prachtmischung	4,80	0,60	35
4543 „ „ niedrige, reinweiß	4,30	0,60	35
4550 Margareten-Nelken , verbess. Prachtmisch.	3,—	0,40	35
4552 caesius splendens , rasenbildend	9,60	1,20	50
4555 deltoides , magentatarosa, buschig	2,50	—	30
4556 „ Brillant , leuchtend rot	3,—	0,40	35

Chabaud-Nelken, Unübertroffene Qualität. Große Spezialität

Hervorragende Nelkensorten für Schnitt- und Topfkultur
Aussaat im Februar bis April ins Mistbeet oder in Schalen im Gewächshaus und im Mai die jungen Pflanzen auspflanzen. (1 g ca. 500 Korn).
Topfnelken im April in Saatschalen aussäen und nachdem in Töpfe pflanzen.

	10 g M	1 g M	1 Pt. S
4560 Chabaud-Nelken, Originalsaat, la Qual. Prachtmischung feinsten Farben	6,40	0,80	50
4570 „ Spezial-Nachzucht, gute Mischung	4,30	0,60	35
4580 Chabaud-Riesen, Prachtmisch. 1 g M 3,80, 100 K. M 1,—	—	—	—
4581 Aurora , lachsrosa, 4582 Carmen , kirschrot, 4583 Ehrenkreuz , leuchtend ziegelrot, 4587 Karfunkelstein (Feuerkönig) leucht. scharlachrot, 4589 Marie Chabaud , rein kanariengelb, 4593 Nero , dunkelpurpur, 4597 Perle , hellmauve, 4598 Prinzeß Alice , weiß mit rosa, 4599 Zartrosa , 4603 Rosa , 4607 Schneeball , reinweiß, 4609 Rubin , rubinrot. Jede Sorte 1 g M 4,80, 100 K M 1,25,	—	—	—
4610 Zwergsorten Prachtmischung 1 g M 4,80, 100 K M 1,25	—	—	—
4612 Excelsior-Nelken Prachtmischung 1g M 6,—, Pt. M 1,25	—	—	—
4614 Immerbl. gef. Nizzaer Kind , frühblühend, großblumig reiches Farbenspiel 1 g M 5,—, 100 K M 1,25	—	—	—
4618 Remontant-, Amerik. Riesen- (Ries-Edel-Nelken) , sehr langst. u. großbl. 1000 K M 24,—, 3,20 1,—	—	—	—
4620 „ Riviera-Markt , blühen in 7—8 Monaten, fast nur gefüllt blühend 1000 K M 16,—, 2,50 1,—	—	—	—
4630 „ „Marktkönigin“ , ca. 85% gefüllte Blumen, v. ries. Größe; reichst. Farbensp. 1000 K M 18,—, 2,80 1,—	—	—	—
4640 Topf-Chor-Nelk. , Misch.I.R., Nummerbl. 1000 K M 36,—, 4,80 1,50	—	—	—


Originalsaat

♀ Delphinium. Perennierende Sorten

	10 g M	1 g M	1 Pt. S
Aussaat April bis Juni im kalten Kasten oder im freien Lande, die jungen Pflanzen später auspflanzen.			
4480 elatum hybridum, Prachtsorten gemischt	1,20	—	25
4485 „ hybridum verbess. Belladonna , rein himmelblau, herrl.	6,80	0,90	40
4490 „ „ fl. pl., Prachtmischung gefüllter	4,30	0,60	35
4492 „ „ giganteum plenum „Neueste Edelterritersporne“	16,—	2,—	100
4493 formosum , lebhaft dunkelblau, prachtvoll	6,80	0,90	40
4495 nudicaule , scharlach, innen pfirsichrot	8,40	1,10	40
4497 sinense (pumilum) azureum , azurblau	2,—	—	30
4500 sinense, chinesischer , schön gemischt	1,—	—	25
4503 sulphureum (Zalil) , schwefelgelb Blüten	18,—	2,40	100



Dianthus chin. Heddeh. hybr. fl. pl.



Dianthus barbatus

m Dianthus (Sommer-Nelken)

Aussaat März-April ins Mistbeet oder Schalen bei mäßiger Wärme, Mitte Mai auf 15—20 cm Entfernung ins freie Land auspflanzen.

	10 g M	Prise S
4645 barbatus sinensis , einj. Bartnelken, Prachtmisch.	1,40	30
4650 sinensis fl. pl. , Chinesernelken , Prachtmischung vieler Farben, herrlich	1,10	25
4660 „ imperialis fl. pl. , gefüllte Kaisernelke , Prachtmischung , sehr reichblühend	1,10	25
4670 „ Heddeh. Prachtmischung einfacher Hedwignelken	1,40	30
4680 „ hybr. fl. pl. , gefüllte Hedwignelken in Prachtmischung , prächtig	2,50	30
4690 „ laciniatus fl. pl. , gefüllte gefranste großblumige Prachtmischung	2,50	30

♀ Dianthus barbatus (Bartnelken)

Aussaat von April—Juni ins Mistbeet, später auspflanzen.

4701 albus , reinweiß	0,35	20
4703 atrosanguineus , blutrot	0,50	20
4704 kupferrot , neu	2,—	30
4705 roseus , lichtrosa	0,50	20
4707 puniceus , leuchtend scharlach	1,40	30
4710 Einfache in Prachtmischung	0,35	20
4720 Gefüllte in Prachtmischung	1,40	30

* ♀ Dianthus plumarius (Federnelke)

Aussaat wie bei: D. barb.

4730 Einfache Prachtmischung , wohlriechend	0,50	20
4740 Gefüllte und halbgefüllte Prachtmischung , schön	3,20	35
4742 Gefüllte Prachtmischung 1 g M 0,70	5,60	40

♀ Dielytra (tränenndes, flammendes, fliegendes Herz)

Aussaat am besten im August in Schalen oder Kästen, im März bis April die jungen Pflanzen pikieren und später ins freie Land auspflanzen.

4745 spectabilis , mit herzförm. rosa Blumen 1 g M 2,20	18,—	100
--	------	-----

♀ Digitalis (Fingerhut)

Aussaat April—Mai direkt ins freie Land an geschützter Stelle, später die jungen Pflanzen mit ca. 25 cm Entfernung verpflanzen.

4750 purpurea, schöne Mischung	0,70	25
4760 „ gloxiniiflora, Prachtmisch. mit gefleckt. Bl.	1,20	25
4770 „ maculata superba, Prachtmisch.	1,50	30
4780 „ monstrosa, Prachtm. prächt. Abart., bei denen die oberste, sehr große Blume, weit offen steht	2,—	30



Dimorphotheca



Gaillardia picta Lorenziana



Gaillardia grandiflora

m* *Dimorphotheca* wirkungsv. Gruppenpfl.

Aussaat März-April ins Mistbeet, später die jungen Pflanzen in einen sonnigen Standort ins Freie auspflanzen.

	10 g	1 Pt.
4785 <i>aurantiaca</i> , afrikanische Goldblume, orange	1,50	30
4786 „ Golden West, leuchtend goldgelb	1,60	30
4788 <i>pluvialis ringens</i> , reinweiß mit blauem Ring	3,—	35

K *Echeveria*

Aussaat im Frühjahr in Schalen mit feingesiebter Heideerde.

	1000 K.	1 Pt.
4801 <i>agavoides</i> , sehr schön	32,—	200
4805 <i>de Smetiana</i> , niedr., weißbl., fein	4,40	80
4807 <i>secunda glauca</i> , bläulich	12,—	160
4808 <i>setosa</i> , interessante Art mit 12—15 prächtig mennig orangefarbenen Einzelblüten mit gelben Spitzen	12,—	160

	10 g	1 Pt.
4821 2 <i>Echinops Ritro</i> , violette Kugeldistel	0,60	20

Aussaat April-Mai ins freie Land.

2 *Erigeron*, Frühlaster, Dürrwurz.

Aussaat Juni-Juli ins Mistbeet, die jungen Pflanzen pikieren und dann Ende August auspflanzen.

4830 <i>speciosus hybridus grandiflorus</i> , rosala	3,40	35
--	------	----

4831 2 <i>Eryngium planum</i> , hellblau	0,70	25
--	------	----

Aussaat Juni-Juli ins freie Land.

K *Erythrina* (Korallerstrauch)

Zeitig im Frühjahr in Schalen aussäen, warm halten. In ziemlich große Töpfe mit nahrhafter Erde pflanzen.

4840 <i>Crista galli</i> , scharlach, in langen Trauben	5,—	60
---	-----	----

⊙* *Eschscholtzia californica*

Aussaat im September oder im Frühjahr, April-Mai direkt ins freie Land.

	10 g	1 Pt.
4843 <i>Karminkönig</i> , karminrot, herrlich	1,—	25
4845 <i>Mandarin</i> , tieforange, sehr schön	0,80	25
4847 <i>Orankekönig</i> , großblumig, tiefgoldorange	2,—	30
4850 <i>Einfachblühende Sorten in bester Mischung</i>	0,50	20
4860 „ leuchtende Sorten, Prachtmischung	0,70	25

4865 K <i>Eucalyptus globulus</i> , Fieberheil-Gummibaum	1,40	30
--	------	----

Aussaat im Frühjahr in Töpfe mit sandig. Laub- u. Mistbeeterde. Die jungen Pflanzen pikieren u. später in Töpfe pflanzen.

4870 2 <i>Euphorbia (Wolfsmilch) polychroma</i> , mit großen goldgelben Brakteen	1 g M 1,10	9,— 60
--	------------	--------

K *Freesia*

Aussaat im Frühjahr in Schalen, später die jungen Pflanzen zu 10—15 in Töpfe mit nahrhafter Erde pflanzen.

	10 g	1 Pt.
4871 <i>Leichtlini</i> } wohlriechende, beliebte Schnitt-	1,—	25
4875 <i>refracta alba</i> } blumen	100 g M 4,80	0,80 25
4879 <i>hybr. Ragionieri</i> , Prachtmisch., neue reiz. Färbgn.	3,40	35

Urteile: Hierdurch teile ich Ihnen mit, daß ich mit Ihren Sämereien immer zufrieden gewesen bin. G. M., 6. 3. 30. Hochachtungsvoll Obergärtner H. R.

Ich hoffe bei Ihnen im Frühjahr meinen Bedarf wieder decken zu können, da der Samen stets zu meiner Zufriedenheit war. Z., 11. 1. 30. Hochachtungsvoll P. E.

Ich bin mit der Keimfähigkeit Ihres Samens sehr zufrieden. W., 6. 3. 30. Hochachtungsvoll H. L.

⊙ 2 *Gaillardia* (Malerblume)

Aussaat der picta-Sorten März-April in ein warmes Mistbeet, die jungen Pflanzen pikieren u. Mitte Mai auspflanz. G. grandiflora Sorten Mai-Juli ins Mistbeet aussäen u. später die jungen Pflanzen auspflanzen.

	10 g	1 Pt.
4891 ⊙ <i>picta</i> , einfachblühende orange und purpur	0,70	25
4893 <i>picta Lorenziana</i> , gefüllt, prächtig, vorzüglich zum Schneiden, Prachtmischung	1,20	25
4900 2 <i>grandiflora</i> , Prachtmischung	1,—	25
4902 „ Bremen, großblumig, kupferscharlach mit dunkelrotbrauner Scheibe	1 g M 2,20	17,— 100
4904 „ maxima, goldgelb, schön	2,—	30
4905 „ Regalis, Blüten ca. 10—12 cm Durchmesser auf straffen Stielen, goldgelb u. blutrot, prächt.	5,—	35
4906 „ Rheingau, gelbe Blüten mit roter Zone	1,40	30

m* *Gazania* (Mittagsgold)

Aussaat März-April ins Mistbeet, die jungen Pflänzchen pikieren u. später auspflanzen.

4909 <i>longiscapa</i> , goldgelb mit braunem Ring, reichblühend, sehr wirkungsvoll	3,20	35
---	------	----

4910 2* <i>Gentiana acaulis</i> , d'blauer Alpen-Enzian, polsterbildend	1 g M 0,90	7,20 50
---	------------	---------

Aussaat April-Juni in Heideerde. Den Samen nicht bedecken, nur andrücken und schattig halten, die jungen Pflanzen pikieren und im Frühjahr auspflanzen.

K *Gerbera* (Compositae)

Aussaat in Töpfen von ca. 15 cm. Durchmesser, die mit einer guten Drainage aus Topscherben zu versehen sind. Haben die Pflänzchen eine Länge von 1—2 cm erreicht, so pikiert man diese in 2-Zoll-Töpfen.

	1000 K.	100 K.	1 Pt.
4915 <i>Jamesonia hybrida</i> , herrliche langgestielte Blumen in vielen Farben, gute Schnittblume	14,40	2,20	100
4916 „ „ fl. pl. eigenartig gefüllt	28,—		350

W *Gesneria*

Aussaat im Februar in Schalen mit starksandiger Heideerde. Nach 3 Wochen die jungen Pflanzen in Schalen pikieren und später in kleine Töpfe pflanzen.

	1 g	1/2 g	1 Pt.
4930 <i>hybrida</i> , Prachtmischung, ganz hervorragend	18,—	5,40	100

2 *Geum*, Nelkenwurz

Aussaat von April bis Juni auf ein halbschattiges Beet, oder im Mistbeet. Die jungen Pflänzchen pikieren und später an Ort und Stelle pflanzen.

	10 g	1 g	1 Pt.
4940 <i>atrosanguineum fl. pl. Feuerball</i> (Ms. Bradshaw), großblumig, gefüllt, glutrot, gut zum Schnitt	5,—	60	35

2 *Gladiolus* (Siegwurz)

Aussaat März-April in warmes Mistbeet oder Schalen, die jungen Pflänzchen pikieren u. später ins Freie auspflanzen.

4950 <i>Gandavensis</i> , Prachtmischung	2,—		30
4951 neueste riesenblumige Prachtmischung	4,80	60	35

♂ *Glaucium* (Hornmohn)

Aussaat im Frühjahr ins Mistbeet, später die jungen Pflanzen auspflanzen.

4955 <i>luteum (flavum) tricolor</i> , große, orange, schwarz und gelb gefleckte Blumen, sehr wirkungsvoll	10 g	100	1 Pt. 25
--	------	-----	----------



w *Gloxinia hybrida grandiflora*

Aussaat Februar-März in Schalen oder Töpfe mit sandiger Heide- und Lauberde gemischt. Die Sämlinge pikieren und später in Töpfe pflanzen.

	1 g	1/4 g	Prt.
	M	M	St.
4960 <i>crassifolia erecta</i> , mit aufrechtsteh. Blumen in den leuchtendsten Farben, Prachtmisch.	14,—	4,20	100
4962 „ <i>Donau</i> “, weiß mit hellblauem Rande	30,—	8,40	100
4963 <i>Leuchtfleur</i> (<i>Scharlachkönigin</i>), scharlachrt.	24,—	7,20	100
4965 <i>Deutschland</i> , dunkelscharlach m. weiß. Saum	20,—	6,—	100
4967 <i>Friedrich Benary</i> , Riesenbl., feurigscharlach , mit weißem Schlund	30,—	8,40	100
4968 „ <i>Janks Brillant</i> “, leuchtend dunkelrot, großblumig, empfehlenswerte Marktsorte	24,—	7,20	100
4969 <i>Kaiser Friedrich</i> , feurigscharl. m. weiß. Rand	20,—	6,—	100
4971 <i>Kaiser Wilhelm</i> , dklviol. m. weiß. Rand	20,—	6,—	100
4973 <i>Marienthaler Kind</i> , dklrot, m. schön. rosa Rand	20,—	6,—	100
4975 <i>Feuerkönig</i> dunkelscharlach	24,—	7,20	100
4976 „ <i>Rhein</i> “, weiß mit rosa Rand	30,—	8,40	100
4977 <i>Schneekönigin</i> , reinweiß mit goldgelb. Schlund	20,—	6,—	100
4979 <i>Tannenberg</i> , tiefdunkelrot, gute Marktsorte	24,—	7,20	100
4980 <i>Vulkan</i> , feurig hellrot, großblumig	26,—	7,50	100
4981 <i>Waterloo</i> , schwarzpurpur, karmin gerandet	20,—	6,—	100
4985 <i>Wandsbeker Blut</i> , leucht., dklrot., gute Markts.	26,—	7,50	100
4987 <i>Wandsbeker Kind</i> , dklblau mit hellblau. Rand	20,—	6,—	100

○ *Godetia*

Aussaat April direkt ins freie Land, nicht zu dicht.

	10 g	Prt.
	M	St.
4989 <i>Cattleya</i> hellila, am Grunde weiß	1,—	25
4990 <i>Feenkönigin</i> , weißlichrosa, karmin gefleckt	0,80	25
4991 <i>Feuerkönig</i> (<i>Crimson Glow</i>), leuchtend karmoisin	1,40	30
4992 <i>Gloriosa</i> , dunkelste rote, niedrige	1,10	25
4993 <i>Rosamunde</i> , lebhaft rosa, sehr hübsch	1,—	25
4994 <i>Whitneyi compacta kermesina Pracht</i> , neu	1,40	30
4995 „ <i>Lady Albemarle</i> “, leucht. karmoisinrot	0,80	25
4996 „ <i>azaleiflora fl. pl.</i> “, dichtgefüllt, leuchtend karmin	1,30	25
4997 „ <i>Brillant</i> “, leuchtend karmoisin	0,80	25
4999 „ <i>Brillant fl. pl.</i> “, dichtgefüllt, brillantrosa	1,20	25
5000 <i>Prachtmischung vieler Sorten</i>	0,60	20
5010 „ <i>halbhoher leucht. Sorten</i> , sehr wirkungsvoll	0,80	25

○ 24

Gypsophila (Schleierkraut Gipskraut)

Auss.d. einjähr. *elegans*-Sorten April-Mai direkt ins freie Land. *G. paniculata* Mai-Juni ins Mistbeet säen, später die jungen Pflanzen auspl.

5021 ○ <i>elegans alba</i> , reinw. vorz. z. Schn. 100g M 1,20, 10g M 0,35, Prt. 20 St.	
5023 <i>eleg. rosea</i> , rosa 100 g M 1,50, 10 g M 0,35, Prt. 20 St.	



Gypsophila paniculata

Gypsophila elegans (Fortsetzung)

5027 <i>eleg. grandifl. alba</i> , großbl. weiß	100 g M 1,30, 10 g M 0,35, Prt. 20 St.
5031 <i>eleg. carminea</i> , karminrosa 100 g M 2,10 10 g M 0,35, Prt. 20 St.	
5032 <i>eleg. kermesina</i> , anilinrot	100 g M 2,10, 10 g M 0,35, 1 Pt. 20 St.
5035 24 <i>paniculata</i> , weiß, perennierend	1,30 25
5040 „ <i>fl., pl.</i> “, gefülltblühend, perennierend (etwa 50% gefüllte bringend)	1000 K. M 2,50 7,20 50
5042 „ <i>fl. pl. Schneeflocke</i>	— 125

24 *Helenium, Sonnenbraut, Sonnenscheibe*

Aussaat Mai-Juni ins Mistbeet, die jungen Pflanzen pikieren und später auspflanzen.

5048 <i>Bigelowii</i> , gelb, Scheibe schwarz	1 g M 1,10 8,40 50
5049 <i>Hoopesii</i> , gelb, reichblühend	1,60 30

○ *Helianthus* (Sonnenblume)

Aussaat April-Mai direkt ins freie Land.

	100 g	10 g	Prt.
	M	M	St.
5051 <i>annuus giganteus</i> , Sonnenblume, sehr hoch	0,70	0,35	20
5055 „ <i>Bismarckianus</i> “, einfach, großblumig	1,30	0,35	20
5059 <i>cucumerifolius</i> , reichblühend, goldgelb	4,—	0,70	25
5061 „ <i>Stella</i> “, goldgelb, zum Schneiden	4,—	0,70	25
5067 „ <i>Orion</i> “, mit gedrehten Petalen	4,60	0,70	25
5069 <i>globosus fistulosus fl. pl.</i> , großblumig, chromgelb, dicht gefüllt	3,40	0,60	20



m *Helichrysum* (*Elichrysum*, *Strohbl.*)

Aussaat März-April ins Mistbeet u. im Mai die jungen Pflanzen auspflanzen.

<i>monstrosum fl. pl.</i>	
5071 reinweiß, 5073 goldgelb, 5075 rosa, 5077 dunkelbraun, 5081 lachsrosa, 5083 purpur, 5085 schwefelgelb, 5087 Feuerb. scharlach	10 g M 1,40 1 Pt. 30
Jede Farbe separat	1,40 30
5090 <i>Prachtm.</i> ob. Farbe	1,10 25

Heliopsis Sonnenauge

Aussaat Mai-Juli ins Mistbeet, die jungen Pflanzen pikieren und später auspflanzen.

5092 <i>Goldene Sonne</i> , goldgelb, reichblühend, 10g M 1,20, Pt. M 0,25	
5094 <i>scabra zinniiflora semiplena</i> , goldgelb, halb gef., 10 g M 1,20 Pt. M 0,25	



w *Heliotropium* (Sonnenwende=Vanille)

Aussaat Febr.-März in Töpfe od. Schalen m. sand. Erde, die Säml. pikieren u. spät. einzeln in Töpfe pflanzen.

5098	Marine , marineblau, großdoldig, vorzüglich 1 g M 1,—	8,—	60
5100	Prachtmischung , riesendoldiger	2.20	30
	24 Helleborus , (<i>Christrose</i> , <i>Nieswurz</i>)		
5102	hybridus , Christrosen-Hybriden, großblum. Pracht- sorten (keimt erst 5-6 Monate nach der Aussaat.	3,80	40
5103	niger , (Weihnachtsrose) weiß (Dez.-März)	1,30	25
	24 Hesperis (<i>Nachtviole</i>)		
	Aussaat April-Mai dir. ins freie Land. Schön für Bienen.		
5105	matronalis , violett, duftend	0,60	20
5107	„ fl. albo , weiß	0,50	20
5109	„ nana candidiss. , reinweiß, frühbl.	0,80	25

24 *Heuchera* (*Alraunwurz*, *Granatrispe*)

Aussaat März-April in warmes Mistb., spät. d. jung. Pflz. auspflanzen.

	10 g	1 Pt.
	M	St.
5115 <i>sanguinea</i> , prachtvoll. mit karmoisinroten Blütenrispen	1 g M 1,80 15,—	100
5116 „ <i>splendens</i> “, leuchtend zinnoberrot 1 g M 2,40	20,—	100

⊙ *Humulus* (Japanischer Hopfen)

Aussaat März-April in Töpfe, die jungen Pflanzen einzeln in Töpfe pikieren und im Mai auspflanzen.

	100 g	10 g	1 Pt.
5125 <i>japonicus</i> , prächtige Schlingpflanze für Lauben]	4,90	0,80	25
5127 <i>japonicus fol. varieg.</i> , weißbuntblättr.	5,80	1,—	25

4 *Hyacinthus* (Galtonia, Trauben-Sommerhyazinthe)

Aussaat März-April in Töpfe oder warmes Mistbeet, die Sämlinge im Mai im freien Lande pikieren. Zwiebeln im Herbst ausgraben und frostfrei überwintern.

	10 g	1 Pt.
5137 <i>candicans</i> , Blumen weiß, glockenförmig, schöne, über 1 m hohe Blütenstiele	0,80	25

4 ⊙ *Iberis* (Schleifenblume)

Aussaat April-Mai direkt ins freie Land.



Iberis cor. imperialis

5160 <i>sempervirens</i> , „Schneeflocke“, reinweiß, niedrig, sehr wirkungsvoll	1 g	1,20	9,—	50
---	-----	------	-----	----

W *Impatiens*

Aussaat zeitig im Frühjahr in Topf od. Schale, die jungen Pflanzen später einzeln in Töpfen weiter kultivieren.

	1 g	10 g	1 Pt.
5165 <i>Holstii</i> , leuchtend zinnoberrot, herrliche Zimperpflanze	4,80	150	100
5170 „ <i>hybrida</i> , Prachtmischung, prächtige Farben	3,20	100	80
5175 <i>Sultani</i> , mit karminroten Blumen, reichblühend	4,80	150	100

⊙ *Ipomoea* (Winde)

Aussaat April-Mai direkt ins freie Land.

	10 g	1 Pt.
5180 <i>purpurea</i> (Trichterwinde), Prachtmisch. 1 kg M 9,60, 100 g M 1,50	0,35	20
5190 <i>imperialis</i> (Kaiserwinde), Prachtmischung, buntblättrig, gefranste Blumen, herrlich 100 g M 2,20	0,35	20
5195 <i>Quamoclit</i> , scharlach, sehr dankbar blühend	0,60	20
5198 <i>rubra-coerulea praecox</i> , himmelblau	3,—	35



Mit Ihren Sämereien war ich immer sehr zufrieden und habe damit guten Erfolg gehabt.
Br. 25. 2. 30. Hochachtungsvoll
A. R.

⊙ *Kochia* (Sommer-Cypresse)

Herrliche Schmuckpflanze, bildet in kurzer Zeit prachtvolle Büsche, das grüne Laub wird im Herbst feuerrot.

Aussaat im März-April ins Mistbeet. Die jungen Pflanzen Mitte bis Ende Mai auspflanzen, auch in Töpfen kultiviert, sind die Kochien sehr effektiv.

5205 <i>trichophylla</i> 10 g M 0,35, Port. 20 δ
--

W *Lantana* (Bergsalbei)

Aussaat März-April in Töpfe mit sandiger Erde. Die jungen Pflanzen in nährhafter Erde einzeln in Töpfe pikieren.

5210 <i>hybrida</i> , Mischung, prächtige Blütenpflanze	10 g M 1,10, Port. 25 δ
---	-------------------------

Stets waren wir bisher zufrieden mit Ihren Lieferungen und sind auch weiter bereit, Ihr Kunde zu bleiben.
Schl. 9. 1. 30. Hochachtungsvoll
St. Th.

Edel- Wicken

(Sweet Pea)

Mode- und Schnittblumen ersten Ranges; von überwältig. Farbenpracht und herrlichem Duft.

§ *Lathyrus odoratus*

wohlriech. Wicke,

Edelwicke

Aussaat rechtzeitig März-Mai
direkt ins freie Land.



	100 g	10 g	1 Pt.
5250 <i>Prachtmischung</i> , großblumiger, reiches, wirkungsvolles Farbenspiel	1 kg M 8,—	1,40	0,35 20
5255 <i>Schmidts Sondermischung riesenblumiger</i>	1 kg M 20,—	3,—	0,50 25
5260 <i>Edel-Spencer-Mischung, riesenblumige mit gewellter Fahne</i> , prächtig	1 kg M 11,60	2,10	0,40 20
Riesenbl. orchideenblütige Prachtsorten:			
5262 <i>Adorable</i> , lachs-kirschrot auf creme Grund	4,80	0,80	40
5263 <i>Ambassador</i> , tiefrosa	4,80	0,80	40
5264 <i>Ascot</i> , leuchtendrosa	6,80	1,20	60
5265 <i>Austin Frederik Improved</i> , herrl. lavendelblau	4,—	0,70	35
5272 <i>2 L. O.</i> , leuchtend scharlachrot	4,—	0,70	35
5273 <i>Black Bess</i> , dunkelweinrot	4,—	0,70	35
5275 <i>Brillant Rose</i> , das beste Leuchtendrosa	4,—	0,70	35
5284 <i>Carmelita</i> , hellrosa, großblumig	4,—	0,70	35
5288 <i>Charity</i> , scharlachrot	4,—	0,70	35
5290 <i>Charming</i> , leuchtend rosa	4,—	0,70	35
5293 <i>Chieftain (Anführer)</i> , rein malvenfarbig	4,—	0,70	35
5294 <i>Colorado</i> , leuchtend orange	4,80	0,80	40
5295 <i>Commander Godsal</i> , schön dunkelblau	4,—	0,70	35
5300 <i>Crimson King (Karmin-König)</i> , tiefdunkelrot	4,—	0,70	35
5301 <i>Crusader</i> , leuchtend orange	5,—	0,80	40
5302 <i>Daffodil</i> , beste gelbe Sorte	4,—	0,70	35
5304 <i>Dainty Maid</i> , zartes Rosa auf weißem Grunde	4,—	0,70	35
5306 <i>Delightful</i> , terrakotta, kirschr. m. orange Hauch	4,80	0,80	40
5318 <i>Empire</i> , hellkirschrot, prächtig	4,—	0,70	35
5336 <i>Feenkönigin (Fairie Queen)</i> , zartlachsrosa a. gelbem Grund, ganz hervorragend	4,—	0,70	35
5337 <i>Feuerkreuz</i> , orangekirschrot, herrlich	4,—	0,70	35
5338 <i>Flambeau</i> , leuchtend orangescharlach	4,—	0,70	35
5339 <i>Fleming June</i> , tief orangescharlach	24,—	3,40	150
5340 <i>Floradale Purple</i> , leuchtend hellrosa	4,—	0,70	35
5342 <i>Fluffy Ruffles</i> , leuchtend hellrosa	10,80	1,60	80
5344 <i>Fordhook Blau</i> , hell delphiniumblau, vorzügl.	5,—	0,80	40
5345 <i>Fortune</i> , dunkelblau	4,—	0,70	35
5348 <i>Georg Shawyer</i> , hellorange	4,—	0,70	35
5349 <i>Giant White</i> , weiße, riesenblumige	4,—	0,70	35
5350 <i>Gladness</i> , geranienrosa	5,—	0,80	40
5351 <i>Glen Eagles</i> , riesenblumig, bestes Hellblau	4,80	0,80	40
5352 <i>Gloriosa</i> , orangescharlach	4,—	0,70	35
5353 <i>Gold Crest</i> , orangerosa mit lachs	4,—	0,70	35
5354 <i>Grenadier (Campfire, Lagerfeuer)</i> , leucht. geranium-scharlach, prachtvoll	4,—	0,70	35
5356 <i>Happines</i> , reiz. korallenrosa m. orangekirschr.	6,80	1,20	60
5357 <i>Hawmark Salmon Pink</i> , rosa mit lachs	4,—	0,70	35
5358 <i>Heavenly Blue</i> , rein himmelblau, vollendet	4,80	0,80	40
5363 <i>Herkules</i> , hellrosa, größte Blume	4,—	0,70	35
5364 <i>Honeur</i> , tief karmesin	10,80	1,60	80
5365 <i>Huntsman</i> , glitzerndes Scharlach	4,—	0,70	35
5366 <i>Jack Hobbs</i> , scharlachrosa, creme umrandet	4,—	0,70	35
5367 <i>Idyl</i> , rein lachsrosa	4,—	0,70	35
5369 <i>June</i> , schön lilarosa	24,—	3,40	150
5370 <i>Ivory Picture</i> , elfenbeinfarben	4,—	0,70	35

Lathyrus

Riesenblumige Spencer-Sorten (Fortsetzung).

	100 g	10 g	1 Pt.
	M	M	S
5375 Kitty Pierce , lila mit rosa Schein	4,80	0,80	40
5384 Leuchtend violett (Royal Purple)	4,—	0,70	35
5387 Majestis Cream , tiefcreme	4,—	0,70	35
5388 Mammut , leuchtend orangescharlach	4,—	0,70	35
5389 Margaret Atlee , aprik f. a. gelbl. Grunde. herrl.	4,—	0,70	35
5402 Mary Pickford , cremerosa, lachs umrandet	4,—	0,70	35
5405 Mermaid, (Nixe) leuchtend hellblau	4,—	0,70	35
5412 Miss California , gelblichrosa lachsrosa	4,—	0,70	35
5413 Modell , weiß	4,—	0,70	35
5414 Montrose , rosenrot	6,80	1,20	60
5416 Mrs. A. Searles , leucht. kirschr., feine Farbe	4,80	0,80	40
5419 Mrs. Tom Jones delphiniumblau	4,—	0,70	35
5420 Orange Picture , orange, sonnenbeständig	11,60	2,—	100
5425 Peggy , kirschrot mit hellorange	4,—	0,70	35
5430 Picture , cremefarben, formvollendet	4,—	0,70	35
5431 Pimpernel , hellscharlach, leuchtend	4,60	0,70	35
5435 Pinkie tiefrosa	4,—	0,70	35
5436 Powerscourt , größt. u. best. reinlavendelbl.	4,—	0,70	35
5442 Primrose , satt creme	4,—	0,70	35
5443 Purple Perfection , tiefpurpur	4,—	0,70	35
5446 Reflection , klares reines Blau	4,80	0,80	40
5448 Royal Blue , hellblau	8,—	1,40	70
5452 Royal Sovereign , brillant orange	4,—	0,70	35
5455 Ruddigore , leuchtend scharlach	4,80	0,80	40
5456 Ruffled Beauty , zart lilarosa	17,20	2,80	140
5458 Ruffled Rose , bestes Reinrosa	11,60	2,—	100
5460 Saphir , leuchtend delphiniumblau, herrl.	4,—	0,70	35
5461 Scharlachkönig best., rein scharlachrot	4,—	0,70	35
5466 Sultan , dunkelkastanienbraun	4,—	0,70	35
5467 Sunkist , creme, rosa eingefärbt	4,—	0,70	35
5468 Supreme , das schönste reine Rosa	4,—	0,70	35
5470 The Fawn (Faun), zart lachs	40,—	4,80	200
5472 The Prince , rein karminrot	8,—	1,40	70
5574 Tom Webster , reines Blau, sehr großblum.	8,80	1,40	70
5476 Wedgwood , rein hellblau, beste blaue	4,—	0,70	35
5480 Wembley , zarthellblau	4,—	0,70	35
5482 What Joy , tief creme	4,—	0,70	35
5484 White Spencer , reinweiß, extra großbl.	4,—	0,70	35
5486 Winnie Morse , prächtig gefüllt u. gekraust, creme Grund mit rosenrot überlegt	4,80	0,80	40
5490 Youth , weiß mit hellrosa umrandet	4,—	0,70	35

Riesenblumige frühblüh. Spencer-Edelwicken

(frühblühende Treib-Sorten).

Diese prächtigen neuen Sorten verbinden den Vorteil der frühen Blütezeit und Treibwilligkeit mit der edlen Blütenform der gewell- und riesenblumigen Spencer oder orchideenblütigen Klasse. Im August bis Oktober ausgesät, kommen sie im Kathaus Ende Dez. bis März, bei Frühjahrsaussaat ins freie Land etwa 3 Wochen früher als andere Sorten zur Blüte.

	100 g	10 g	1 Pt.
	M	M	S
5505 Ball's Orange , tief orange	10,80	1,60	80
5509 Blau Grasmücke (Blue bird) reinblau	9,20	1,50	75
5510 Blue Boy , beste hellblaue	9,20	1,50	75
5512 Canary Bird , reich creme	9,20	1,50	75
5513 Charm , tief rosenrot	13,60	2,20	100
5514 Chevalier , rosa, langstielig	9,20	1,50	75
5517 Early Giant Rose , rosarot, großblumig	10,40	1,60	80
5518 Early King , karmesin	9,20	1,50	75
5520 Enchantress , rosarot, herrlich	9,20	1,50	75
5521 Feuerkönig (Fire King) , lachsrot	8,80	1,40	70
5526 Gilda Gray , lachskirschscharlach	9,20	1,50	75
5527 Gleam , leuchtend, Geraniumrosa	14,40	2,50	125
5529 Glitters leuchtend kirschscharlach, herrl.	9,20	1,50	75
5530 Glorious , purpurviolett	9,20	1,50	75
5531 Gorgeous , lachsfarben	6,60	1,10	50
5532 Grenadier , beste feurigrote	12,80	2,—	100
5535 Harmony , lila-rosa	9,20	1,50	75
5536 Illumination , lachskirschrot	9,20	1,50	75
5538 Lavender King , lavendelblau	9,20	1,50	75
5539 Mauve Beauty , rosa malvenfarbig	9,20	1,50	75
5542 Mrs. Calvin Coolidge , lachsrosa m. bronze	9,20	1,50	75
5544 Mrs. Kerr , beste lachsfarb., frühbl.	10,40	1,60	80
5545 Orange (Burpees) , orange, reine Farbe	10,80	1,60	80
5549 Pink Profusion , tiefrosa	9,20	1,50	75
5550 Princess , lavendelblau	9,20	1,50	75
5580 Schneesturm (Snowstorm) , beste reinw.	9,20	1,50	75
5583 Sunlight , leucht. rosenrot auf creme Grund	9,20	1,50	75
5585 Superior Pink , rosenrot mit Lachshauch	10,80	1,60	80
5590 Treu Blau , rein hellblau	9,20	1,50	75
5592 Vulkan , herrlich leuchtend scharlachrot	6,80	1,40	70
5594 White Harmony , reinweiß, großblumig	12,80	2,—	100
5598 Zvolaneks Rose , schön reinrosa, große edle Blumen, starke lange Stiele	9,20	1,50	75
5600 Prachtmischung	3,40	0,60	30

2 § Lathyrus latifolius, perennierende Sorten.
Aussaat von März—Juli ins freie Land an Ort und Stelle.

	10 g	1 Pt.
	M	S
5603 latifolius, rot	1,50	50
5607 „ albus , reinweiß	2,60	80
5609 „ roseus , rosa	2,60	80
5610 „ schön gemischt	2,—	60

○ Lavatera (Bechermalve, Pappelrose)

Aussaat April direkt ins freie Land, nicht zu dicht.

5615 trimestris , rot, 5617 trimestris alba , weiß . . . je	0,50	20
---	------	----

	10 g	1 g	1 Pt.
	M	M	S
5627 2 Leontopodium (Gnaphalium) alpinum , echtes Alpen-Edelweiß, leicht a. Samen z. zieh.	30,—	400	120
5629 sibiricum , großblumiges Edelweiß	44,—	600	150

Aussaat April—Juni ins Mistbeet, Topf oder Schale, später die jungen Pflanzen auspflanzen.

Leucanthemum siehe Chrysanthemum.

	10 g	1 g	1 Pt.
	M	M	S
5630 2 Liatris (Prachtscharte) callilepis , fliederblaue Ähren	5,60	0,70	40

Aussaat März—Juli i. Mistbeet. spät. d. jung. Pflanzen auspf.

5634 2 Lilium regale (Königslilie) , weiß mit rosa Schein	7,20	0,90	50
--	------	------	----

Aussaat März—April in Schalen oder warmes Mistbeet, die kleinen Pflänzchen pikieren u. Ende Mai auspflanzen. Blühen im 2. oder 3. Jahr.

○ 2 Linaria (Leinkraut)

Die einjährigen Sorten im April—Mai direkt ins freie Land säen. Die perennierenden Sorten im März—April ins Mistbeet säen und die jungen Pflanzen später auspflanzen.

	10 g	1 Pt.
	M	S
5640 2 bipartita , schön gemischt	0,60	20
5650 maroccana hybrida, Excelsior-Mischung	0,80	25
5655 2 Cymbalaria , reizend für Ampeln und Felsen	4,—	35
5661 2 Linum grandiflorum rubrum , rotblüh. Lein	0,50	20

Aussaat April—Mai ins Freie direkt an Ort und Stelle.



Lobelia Erin. comp. Kaiser Wilhelm

Urteil: Ich teile Ihnen gern mit, daß ich jetzt, nachdem die Periode der Sommerkultur zu Ende ist, in der Lage bin, meinen verbindlichsten Dank auszusprechen für die prompte u. einwandfreie Belieferung meines Betriebes. In diesem Jahre habe ganz besondere Freude an von Ihnen bezogenen Gladiolen, Lilien, Chabaud-Nelken und Knollen-Begonien ernten können. Hochachtungsvoll

M. H., Garteninspektor
Gr.,

2 Lobelia, perennier. Sorten

Aussaat im Frühjahr in Topf oder Schale mit sandiger Heideerde die Saatgefäße mit einer Glasscheibe bedecken. Die jungen Pflanzen pikieren und frostfrei überwintern.

	1 g	1/4 g	1 Pt.
	M	M	S
5671 cardinalis fulgens Illumination (cardinalis-fulg.) , scharl., dicke Rispen, schön für Gruppen	16,—	5,—	150
5675 fulg. Königin Viktoria , tiefscharl., Laub dunkel	12,—	3,60	150

m ○ Lobelia Erinus (Teppichspieße) einjährige Sorten

Aussaat März—April in Schalen oder warmes Mistbeet, die kleinen Pflanzen pikieren und Mitte Mai auspflanzen.

	10 g	1 Pt.
	M	S
5678 Erinus (gracilis) blau	1,40	30
5681 „ compacta (erecta) pumila splendens , dunkelmarineblau, mit weißem Auge	4,30	35
5682 „ Kaiser Friedrich , hellbl. mit weißem Auge, Wuchs gedrunken, f. Beete v. großer Wirkung	4,80	35
5683 „ Kaiser Wilhelm , hellblau, helllaubig, prächtige, beliebte Sorte für Beete u. Töpfe	3,40	35
5689 „ Kristallpalast , ultramarinblau, dunkle Belaubung, beste für Einfassungen und Beete	4,80	35
5691 pendula Amanda , rosalila bis amarantrot mit weißem Auge, reizend	5,—	35
5693 „ Hamburgia , dklblaue Ampel-Lobelia	3,40	35
5695 „ Miranda , purpurrosa, Auge weiß, herrlich	5,—	35
5697 „ Saphir , tiefblau mit reinweißem Auge, lange kräftige Ranken	5,—	35

♂ Lunaria (Peterspfennig, Silberblatt)

Aussaat März—Juni ins Mistbeet, später d. jung. Säml. auspflanz.

5703 biennis alba , weiß	0,80	25
5707 „ kermesina , dunkelrot, schön	0,70	25
5710 „ gemischt	0,60	20



Lupinus polyphyllus

② Lupinus, einjährige Sorten

Aussaat April-Mai direkt ins freie Land.

	100 g	10 g	1 Pt.
	M	M	§
5715 albo coccineus , rosa mit weiß	3,—	0,50	25
5719 Hartwegi , prächtig blau, halbhoch	3,—	0,50	25
5721 „ albus , weiß. 5723 roseus , rosenrot	3,—	0,50	25
5725 hybr. atrococcineus , karmoisin m. weiß, halbh.	3,—	0,50	25
5727 „ nigrescens , dunkel. 5729 roseus , zartrosa	3,—	0,50	25
5730 Prachtmischung einjähriger hoher Sorten	1,50	0,35	20
5740 „ einjähriger mittelhoher Sorten	2,60	0,50	25

② Lupinus polyphyllus, perenn. Sorten

Von April-Mai ins freie Land säen und verpflanzen.

	10 g	1 Pt.
	M	§
5741 polyphyllus albus , weiß	0,80	35
5743 „ coeruleus , dunkelblau	0,35	20
5747 „ Moerheimi , rosa mit weiß	3,40	50
5749 „ roseus , sehr schön	2,—	40
5750 „ Prachtmischung 100 g M 2,10	0,35	20

② Lychnis (Lichtnelke)

Aussaat März—April ins Mistbeet, die jungen Pflanzen Mitte Mai auspflanzen.

5753 chalconica , scharlach (brennende Liebe)	1,—	25
5757 Haageana grandiflora gigantea , zinnober	4,80	35

② Malope (Trichtermalve) Vorzügl. z. Schneiden.

Aussaat April—Mai direkt ins freie Land.

5763 grandiflora alba , großblumig, weiß	0,35	20
5767 „ purpurea , leuchtend purpurrot. 5769 rosea	0,35	20
5770 „ Prachtmischung	0,35	20



Matricaria eximia grandifl. fl. pl.

♂ Matricaria

(Kamille, Mutterkraut),

Aussaat März-April in warmes Mistbeet und Mitte Mai die jungen Pflanzen auspflanzen.

5783 eximia grandiflora fl. pl. , großblumig, weiß	10 g	1 Pt.
	M	§
	1,40	30

5785 eximia nana fl. pl. Goldball , goldgelb	4,90	35
--	------	----

5795 ♂ Matthiola bicornis , (Levkoje), wohlriechend	0,50	20
--	------	----

Aussaat April direkt ins freie Land.

m♀ Maurandia (Kletterblume) reizende Schlingpflanze

Aussaat März—April in Schalen od. Töpfe, die jungen Pflanzen später einzeln in Töpfe pflanzen u. Ende Mai auspflanzen.

5800 Prachtmischung vieler Sorten	12,—	1,50	60
--	------	------	----

K♀ Medeola (Myrsiphyllum=Myrtenblatt)

Reizende Ampelpflanze, f. Tischdekorat. u. Binderei von groß. Wert. Aussaat im Februar bis März in Schalen oder Töpfe, die jungen Pflanzen einzeln in Töpfe pflanzen, später oder im Gewächshause auspflanzen; von der Decke des Hauses Bindfäden ziehen und jede Pflanze einzeln an diesen Fäden hochranken lassen.

5805 Asparagoides , zierliche Ranken mit kleinen saftgrünen Blättern 100 g M 6,80	1,20	40
--	------	----

5806 „ Myrtifolia , myrtenblättrig, reizend. 1000 K. M 8,—	100 K. M 1,20	
---	---------------	--



Malope grandiflora

m* Mesembryanthemum (Mittagsblume)

Aussaat März in Schalen od. warmem Beet, d. jung. Pflänzchen in kleine Töpfe pflanzen u. n. Mitte Mai an sonn. Stelle auspl. 5815 ***cristallinum** (Eiskraut)

10 g	1 Pt.
M	§
0,50	20



Mimosa pudica

5821 w Mimosa pudica,

Sinnpflz. Noli me tangere, Rühr' mich nicht an, läßt bei der leisesten Berührung die Blattstiele und feinen Fiederblättchen

10 g	1 Pt.
M	§
1,—	25

sinken. Reizend für Töpfe Aussaat März-April in Schalen od. Mistbeet, die jungen Pflanzen einz. in Töpfe mit leichter nahrhafter Erde pflanzen.

m Mimulus

Aussaat März-April in Schalen oder Töpfe in sandiger Mistbeeteerde. Die jungen Pflanzen pikieren und Mitte Mai auspflanzen.

5825 cardinalis grandiflora (Kardinalblume),

dunkelrot 10 g M 5,60 1 g M 0,70 1 Pt. M 40

5827 **moschatus** (Moschuspflanze) 6,— 0,80 405830 **tigrinus grandiflor.** (Gauklerblume), sehr grblumig, getigerte u. gefl., gem. 5,60 0,70 705838 m § **Mina lobata**, scharlach mit gelb, herrl. Schlingpflanze 5,40 0,70 40

Anfang März in Schalen aussäen, die jungen Pflanzen in Töpfe pikieren und Ende Mai auspflanzen.

② Mirabilis (Wunderblume)

5840 **Jalapa**, Prachtmischung 10 g M 0,35, 1 Pt. M 0,40

Aussaat April—Mai direkt ins freie Land, nicht zu dicht.



Musa Ensete

w Musa

(Pisang, Banane)

Aussaat Januar bis März in Schalen oder Warmbeet, die Samenkörner vorher in lauwarmem Wasser anquellen. Nach dem Aufgang die jungen Pflanzen einzeln in Töpfe pflanzen. Mitte Mai auspflanzen.

5853 **Arnoldiana**, schnellwachsende harte Sorte 100 K. M 8,— 10 K. M 1,205857 **Ensete**, schnellwachsend, prächtig als Einzel- und Gruppenpflanze auf dem Rasen 100 K. M 12,—, 10 K. M 1,80

② ♂ Myosotis (Vergißmeinnicht)

Aussaat Mai—Juni in ein kaltes Mistbeet oder auch ins freie Land, später die jungen Pflanzen auspflanzen.

10 g	1 Pt.
M	§

5861 **alpestris** (Alpenvergissmeinnicht), blau 1,30 255865 „ **Indigo**, tiefblau, frühestes, prachtvoll 3,20 355869 „ **Indigo compacta**, tiefdunkelblau, niedrig. 3,40 355877 „ **Victoria**, niedrig, mit prächtigen himmelblauen Blumen, sehr gute Marktsorte 4,80 355878 „ **hybr. Isolde Krotz**, vorzüglich, 1 g M 11,— 1505880 „ „ **Marga Sacher**, als Topf- und Schnittpflanze, gleich wertvoll 1 g M 6,— 1255881 „ „ **Ruth Fischer**, best. größtbl., niedr., lebh. blau, herrl. für Topf u. Land 1 g M 3,60 28,— 1255885 **oblongata perfecta**, tiefblau, das echte winterblühende Vergissmeinnicht 2,— 305889 „ **perfecta** „**Albion**“, dunkelblau, Winterblüher 3,— 355890 „ **Blaue Grasmücke**, tiefblau 1 g M 1,80 14,40 605893 ② **palustris semperflorens grandiflora** (Nixenaug), großblumig, blau 3,— 355897 „ **semperfl.** **Graf Waldersee**, tief dunkelblau 3,20 355905 w **Naegelia zebrina discolor** (Gesneria) außen feuerrot, innen gelb, braun gesprenkelt, schön belaubt, Winterblüher 1 g M 18,— 1 g M 5,40 1 Pt. M 100

Im Jan.-Febr. in kleine Töpfe säen, die jungen Pflanzen pikieren und dann in Töpfe weiter kultivieren.



Myosotis



Nemesia



Gefüllter Feldmohn



Einfacher Seidenmohn

m* Nemesia (reizendes Sommergewächs)

Aussaat April ins Mistbeet, Mai die jungen Pflanzen im Garten oder in Töpfe pflanzen. Schön für Gruppen u. zu Einfassungen.

	10 g	1 g	1 Pt.
5910 <i>strumosa grandifl.</i> (Suttoni) Prachtmischung	M	M	S
schöner Farben, sehr wirkungsvoll	4,80	0,60	35
5911 „ <i>nana comp. Aurora</i> , obere Lippe			
leucht. karm., untere Lippe weiß m. Auge	15,20	2,—	75
5912 „ „ Feuerkönig , scharlach	8,—	1,—	50
5914 „ „ <i>grandifl.</i> „ Feurig orangerot “			
wirkungsvoll	6,80	0,90	40



Nemophila insignis

Den sehr feinen Samen im Frühjahr in sandiger Lauberde säen mäßig warm halten, die Saatschale mit einer Glasscheibe bedecken.

m Nicotiana (Tabak)

Aussaat April ins Mistbeet, die jungen Pflanzen einzeln in Töpfe pikieren und Ende Mai auspflanzen.

	10 g	1 g	1 Pt.
5931 <i>affinis</i> , große, langgeröhrte, sehr wohlriechend	M	M	S
5943 <i>Sanderae</i> , Blumen dunkelkarmin, reichblühende			
Einzel- und Gruppenpflanze	1,20	25	
5950 „ <i>hybrida</i> , viele Farben gemischt	1,—	25	
5953 <i>silvestris</i> weiß, Blumen in Trauben, s. wohlriechend	0,70	25	



Nigella damasc. fl. pl. „Miss Jekyll“

⊙ Nigella (Schwarz-Kümmel)

„Braut oder Jungfer im Grünen“, auch „Gretchen im Busch“

Aussaat April direkt ins freie Land an Ort und Stelle.

	10 g	1 g	1 Pt.
5963 <i>damascena fl. pl.</i>	M	M	S
5967 <i>damascen. fl. pleno</i> Miss Jekyll, prächtig himmelblau, wertvolle Schnittblume	1,60	0,35	20
5969 <i>Oenothera</i> (Nachtkerze) <i>glabra</i> , goldgelb dunkellaubig	2,10	0,35	20

5970 „ <i>missouriensis</i> “, zartgelb, großblum.	1 g	M	1,20
--	-----	---	------

⊙ 2 Papaver (Mohn) ⊙ Einjährige Sorten

Aussaat April-Mai direkt ins freie Land.

Papaver somnif. fl. pl., Feder-M., gefüllt, schön gefied.

	10 g	1 g	1 Pt.
5975 weiß, 5977 karmin auf weißem Grund,	M	M	S
5979 <i>lachsrosa</i> , 5981 <i>zartrosa</i> .			
Jede Farbe separat	0,50	20	
5990 Prachtmischung	0,50	20	
5991 <i>glaucum</i> (Tulpen-Mohn), einfach, leuchtend			
scharlach, reichblühend, herrlich für Gruppen	1,—	25	

Papaver cardinale fl. pl., Kardinal-Mohn, halbhoch, gefüllter, prachtvoll zum Schneiden.

	10 g	1 Pt.
5995 <i>weiß</i> , 5997 <i>hochrosa</i> , 5999 <i>scharlach</i> ,	M	S
6003 <i>ziegelrot</i> , 6007 <i>lila</i> . Jede Farbe separat	0,50	20
6010 Prachtmischung	0,50	20
6015 <i>Miss Sherwood</i> , atlasweiß, oben chamois	0,35	20
Papaver paeoniflorum fl. pl. (gefüllter Päonienmohn)		
6021 <i>weiß</i> , 6025 <i>rosa</i> , 6027 <i>feurigscharlach</i> ,		
6029 <i>purpur</i> , 6031 <i>dunkelrotbr.</i> Jede Farbe separat	0,35	20
6040 Prachtmischung 100 g M 2,10	0,35	20
6050 <i>Rhoeas fl. pl.</i> (gefüllt. Ranunkelmohn), Mischung	0,50	20
6060 <i>Rhoeas</i> [einfach blühender Seidenmohn], Shirley , Prachtmischung , herrl. f. Gruppen u. z. Schneiden	0,60	20
6100 Papaver somniferum fl. pl. (laciniatum), gefüllter Gartenmohn, Prachtmischung 100 g M 2,10	0,35	20

2 Papaver Perennierende Sorten

Aussaat April-Juni ins kalte Mistbeet. Die jungen Pflanzen einzeln in kleine Töpfe pikieren u. später mit Topfballen an ihren Bestimmungsort auspflanzen.

	10 g	1 Pt.
Papaver nudicaule (Island-Mohn), vorzügl. für Gruppen wie auch zum Schneiden, am besten knospig.	M	S
6111 <i>gelb</i> (croceum), 6117 <i>orange</i> (aurantiacum), Jede Farbe separat	1,60	30
6120 Prachtmischung , sehr wirkungsvoll	1,50	30
6130 <i>nudicaule fl. pl.</i> , Prachtmischung gef. Sorten	3,—	35
6141 <i>orientale</i> , dunkelrot, Blätter dunkelgrün	3,20	35
6147 „ <i>colosseum</i> , dunkelscharlach, Riesenblumen	4,30	35
6149 „ <i>Königin Alexandra</i> , lachsrosa 1 g M 1,40	11,—	60
6163 „ <i>Prinzessin Viktoria Luise</i> , lachs. 1 g M 1,50	12,—	60
6170 „ <i>hybridum</i> , Prachtmischung	2,80	35

K § Passiflora (Passionsblume)

Aussaat im Frühjahr in Schalen oder Töpfe, die jungen Pflanzen einzeln in Töpfe pikieren und später in größere Töpfe pflanzen.

6181 <i>coerulea</i> , blaue, elegante Schlingfl.	10 g	M	6,—
---	------	---	-----

2 Pentstemon (Bartfaden)

Aussaat März ins Mistbeet, die jungen Pflanzen einzeln in Töpfe pik. und Ende Mai auspflanzen.

6190 <i>gentianoides</i> (Hartwegi hybr.) Prachtmischung , 10 g M 4,80, 1 g M 0,70, 1 Pt. 35 δ			
6200 <i>gentianoides grandiflorus</i> , Prachtmischung , schönste großblumige Sorten. 10 g M 6,—, 1 g M 0,80, 1 Pt. 40 δ			
6202 <i>hybr. giganteus</i> , rote Varietäten 10 g M 8,—, 1 g M 1,—, 1 Pt. M 0,50.			

m Perilla

Aussaat März-April ins Mistbeet, die jungen Pflanzen pikieren und im Mai auspflanzen. Für Blattpflanzen-Gruppen v. großem Wert.

	10 g	1 Pt.
6211 <i>nankinensis</i> , mit schwarzrot. Blättern	M	S
6215 <i>nankinensis</i> , fol. <i>atropurpureis laciniatia</i> , feingeschlitzte dunkelrote Blätter	0,50	20



Petunia hybrida grandiflora fimbriata nana

m Petunia

Alle Petunien sind äußerst reichblühende, dankbare, sehr wirkungsvolle Blütenpflanzen für Balkons, Gruppen, Töpfe usw. Aussaat Februar-April in Schalen mit leichter und doch nahrhafter Erde, die jungen Pflanzen pikieren, darnach einzeln in Töpfe pflanzen und im Mai auspflanzen.

6234	<i>Petunia inflata</i> , Saphir, glänzend blau, für Balkons, Fensterkästen u. Ampeln	10 g M	1 Pt. S
		3,40	35

Petunia hybrida a) Kleinblumige Sorten

6240	<i>Prachtmischung</i> , I. Qualität	1,50	30
6249	<i>Erfordia</i> , leuchtend rosa, m. weißer Mitte 1 g M 0,50	2,80	35
6253	<i>maculata</i> (Inimitable), rot und weiß, gefleckt und gesternt, sehr schöne Mischung	2,—	30
6255	<i>Purpurstern</i> (Howards), dunkelpurpur mit weiß, prachtvoll 1 g M 0,60	4,30	35
6260	<i>compacta nana multiflora</i> , gefleckte und gesternt Zwerge-, reizend für Land und Topf, Prachtmischung	10 g M	1 g S
		3,20	60 35
6269	<i>nana</i> , Himmelsröschen, feurig-rosa, Originalsaat	15,—	200 50
6270	<i>Himmelsröschen</i> , I. Qual.	12,—	160 50
6272	<i>Ratsherr</i> , dunkelviolet	12,—	160 50
6273	<i>Schneeglocke</i> , blendend weiß	9,—	120 50

Petunia hybrida pendula b) Balkon-Petunien

Besonders gut rankend, zur wirkungsvollen Bepflanzung von Balkons, Fensterkästen, Veranden usw. hervorragend geeignet.			
6279	<i>alba</i> , reinweiß	6283	<i>pendula rosea</i> , rosa
6287	<i>purpurea</i> , dunkelrot		
6291	<i>violacea</i> , veilchenblau	<i>Rathaus-Petunie</i>	
6300	<i>Balkon-Petunien</i> , schöne Mischung		
		1 g M	1 Pt. S
		4,60	50
		4,60	50
		4,60	50
		4,—	50

Petunia hybrida grandiflora

c) Einfache großblumige Petunien

Hervorragende uneüberloffene Spezialzüchtung			
6305	<i>alba</i> , beste reinweiße Petunie	12,—	75
6307	<i>Balkonkönigin</i> (albo macul.), samtbl. m. weiß gefl.	12,—	75
6308	<i>Berolina</i> , samtig dklviolett, halbh. Karlsr. Rath.	13,60	80
6309	<i>brillantrosa</i> , lebhaft Farbe	12,—	75
6312	<i>kermesina</i> , lebhaft karmesin	12,—	75
6317	<i>maculata</i> (Inimitable), purpur und weiß gefleckte und gestreifte, sehr wirkungsvoll	12,—	75
6321	<i>Purpurkönig</i> , leuchtend purpur, prachtvoll	12,—	75
6327	<i>violacea</i> , großblumige Rathaus-Petunie	12,—	75
6330	<i>Prachtmischung</i> großblumiger Prachtsorten	10,80	75
6332	<i>nana</i> , großblum. Zwerg-Petunie besonders gut als Topfpflanz. u. zur Bepflanzung von Beeten geeignet	20,—	150

Petunia hybrida grandiflora fimbriata

d) Gefranste großblumige Sorten

6335	<i>alba</i> , weiß	6339	<i>brillantrosa</i> prächig
6347	<i>maculata</i> , gefleckte und gesternt, herrlich		
6351	<i>Miranda</i> , dunkelkarmin, Schlund fast scharlach		
6363	<i>Titania</i> , dklpurpur mit breitem, weißem Saum		
6370	<i>Prachtmischung</i> großblumig gefranster		
6372	<i>nana</i> , gefranste Zwerg-, bildet niedrige, gedrungene Büsche, mit großen gefransten Blumen, verschiedenste Farben; hervorragende Beet- und Topf-Petunie		
		12,—	75
		12,—	75
		12,80	75
		12,—	75
		10,80	75
		14,—	75

Petunia hybrida grandiflora superbissima

e) Riesenblumige gewellte mit sehr großem getigertem Schlund.

6382	<i>Camilla</i> , rosa, rot geädert, m. dunkler Mitte	1 g M	1 Pt. S
6383	<i>König Alphons</i> , dunkelkarmoisin, prachtvoll	36,—	200
6385	<i>kupferrot</i> , herrliche tiefrote Farbe	20,—	150
6387	<i>Prinz von Württemberg</i> , dunkelpurpur	20,—	150
6391	<i>Prinzessin v. Württemberg</i> , zartrosa, herrl.	20,—	150
6394	<i>Rheingold</i> , der weite Schlund ist goldgelb, herrliche Sorte	20,—	150
6400	<i>Prachtmischung</i>	17,60	150
6410	<i>nana</i> , <i>Prachtmischung</i> , halbhöhe Riesenpetunien	20,—	150

Petunia hybrida fl. pleno f) Gefülltblühende Petunien

Die Aussaat der gefüllten Petunien ergibt neben den gefüllten stets einen mehr oder weniger großen Teil einfachblühender Pflanzen.

6415	<i>Gefüllte Liliput</i> (nana comp. multiflora fl. pl.), rosa (Rosa Bonheur), reinrosa, prächig	1 g M	1 Pt. S
6420	<i>großblumige</i> (grandiflora fl. pl.), <i>Prachtmischung</i> 1000 K. M 7,—	16,—	120
6430	<i>großblumige gefranste</i> (grandiflora fimbriata fl. pl.), <i>Prachtmisch.</i> , 1000 K. M 7,—	40,—	200
		40,—	200

Phacelia (Bienenfreund)

Kultur: Aussaat im April-Mai direkt ins freie Land, nicht zu dicht. Vorzügliches Bienenfutter.

6435	<i>campanularia</i> , leuchtend enziablau, sehr schön	10 g M	1 Pt. S
6439	<i>tanacetifolia</i> , bekannte Bienenpflanze, 100 g M 1,30	1,30	25
		0,35	20

Phlox Drummondii (Flammenblume)

Dankbare Blütenpfl. für Gruppen, Einfassungen, Balkons usw.

Aussaat März-April ins Mistbeet. Die jungen Sämlinge pikieren und Mitte Mai auspflanzen.

Phlox Drummondii grandiflora

Prächtige großblumige Klasse.

6453	<i>alba</i> , reinweiß	6457	<i>atropurpurea</i> , dunkelpurp.
6461	<i>chamoisrosa</i>	6465	<i>coccinea</i> , scharlach, prächig
6469	<i>kermesina splendens</i> , leucht. karmin	6473	<i>rosea</i>
6480	<i>Prachtmischung</i> , von prächtiger Wirkung		
		10 g M	1 Pt. S
		2,50	30
		2,50	30
		2,50	30
		2,20	30

Phlox Drummondii nana compacta,

Zwerg-Phlox, reizend für niedrige Gruppen, Einfassungen und Töpfe.

6485	<i>chamoisrosa</i> , reizend	6489	<i>Defiance</i> , leucht. rot
6493	<i>delicata</i> (salmonae) altrosa m. kr. Auge		
6505	<i>Schneeball</i> (nivea), weiß		
6510	<i>Prachtmischung</i>		
		10 g M	1 g S
		5,60	70 40
		5,—	60 35
		4,80	60 35

Phlox decussata (perennierende)

Aussaat im Herbst nach der Ernte oder im Frühjahr ins Mistbeet. Die jungen Sämlinge an Ort und Stelle pflanzen.

6520	<i>decussata</i> grfl., großblum. <i>Prachtmischung</i>	6,—	80 40
6522	<i>(perennis)</i> , schöne Mischung	4,80	60 35

Physalis Francheti (Laternenpflanze)

große schöne orangerote Früchte, prächig Pfl. Aussaat zeitig im Frühjahr in Topf oder Schale, die warm zu stellen sind. Die jungen Pflanzen pikieren u. später auspflanzen.

Physostegia (Dracocephalum, Drachenkopf) virginianum, rosigilila

Aussaat Juni-Juli ins Mistbeet, die jungen Pflanzen später auspflanzen.

W Poinsettia (Euphorbia)

Aussaat zeitig im Warmhaus in Schalen, die jungen Pflanzen pikieren und März-April einzeln in Töpfe pflanzen.

6541	<i>pulcherrima</i> , scharlachr. Blüten, herrl. 100 K. M 8,—, Port. 1.—		
------	---	--	--

Polemonium (Sperrkraut)

Aussaat Mai-Juli ins Mistbeet, die jungen Pflanzen pikieren und später auspflanzen.

6544	<i>coeruleum</i> , blau, reichblühend	0,80	25
6547	<i>Richardsonii</i> , blau, frühblühend	1,—	25

Portulaca (Portulakröschen). Ganz entzückend für

Gruppen und Einfassungen. Lieben sonnige Lage. Aussaat März-April ins Mistbeet oder Ende Mai direkt ins freie Land. Den Pflanzen 15–20 cm Abstand lassen.

6550	<i>grandiflora</i> , einfache <i>Prachtmischung</i>	1,—	25
6560	<i>fl. pl.</i> , gefüllte <i>Prachtmischung</i>	5,—	35



2* Primula

Schön f. Einfassungen,
Gruppen, Felsgruppen,
Topfkultur usw.

Aussaat Januar in Schalen
oder Töpfe. April–Mai auf ein
halbschattiges Gartenbeet. Die
kleinen Pflänzchen pikieren
und im Herbst mit Ballen-
pflanzen.

	10 g M	1 g M	1 Pt. S
6570 <i>Auricula, Prachtmischung</i> Nummernblumen	13,20	2,—	100
6572 <i>Beesiana</i> , samtpurpur mit gelbem Auge	12,—	2,—	100
6573 <i>Bullesiana hybrida</i> , neue Spielarten	8,80	1,40	60
6574 <i>Bulleyana</i> , leuchtend chromgelb	7,20	1,20	60
6575 <i>floribunda grandiflora</i> , goldgelb, Winterblüh.	—	6,—	150
6581 <i>Kewensis</i> , goldgelbe Blumen, Winterblüher	38,40	5,—	150
6585 <i>malacoides</i> , zartlila, reich u. dankb. Winterbl.	9,—	1,40	60
6587 „ <i>fl. pl. carminea</i> , karminrot, verhältnis- mäßig großblumig	10 Port. 11,—	—	125
6588 <i>rosea grandiflora</i> , früh, leucht. karminrosa	20,—	2,80	100
6590 <i>veris (elator)</i> , Gartenprimel, <i>Prachtm.</i> , herrl.	8,40	1,20	60
6600 „ <i>grandifl.</i> , großblum. <i>Prachtmischung</i>	14,40	2,—	80
6605 „ <i>alba</i> , reinweiß	11,—	1,80	80
6606 „ <i>aurea</i> , goldgelb	13,20	2,—	80
6608 „ <i>coerulea</i> , blaue Farben	18,—	2,40	80
6609 „ <i>Goldrand</i> , goldig umsäumte Blumen	11,—	1,80	80
6613 „ <i>lutea</i> , reingelb	11,—	1,80	80
6615 „ <i>rote Farben</i> , sehr schön	13,20	2,—	80
6616 „ <i>acaulis coerulea</i> , bl. Farb. 1000K/20,—	—	15,40	200
6618 „ „ <i>hybrida, Prachtmisch.</i> , wrkgsvoll	48,—	6,—	150



K Primula chinensis fimbriata

Fein gefranste Topfprimeln. Große Spezialität. Unübertroffene
feinste 1a Qualität. Dieser Samen wird stets in frischer Qualität
mit höchster Keimkraft geliefert.

[1 Gramm Primelsamen enthält etwa 800–1000 Korn.]

	1 g M	1 Pt. S
Aussaat Juni–Juli in Schalen oder Töpfe mit sandiger Lauberde. Die kleinen Sämlingspflanzen pikieren, später in Töpfe pflanzen, im Mistbeet und dann im Gewächshaus weiter kultivieren.		
6701 <i>alba grandiflora</i> , (Montblanc) großblumig, weiß	4,—	1,—
6705 „ <i>magnifica</i> , reinweiß m. gelbem Auge	6,50	1,40
6709 <i>atropurpurea (rouge viol)</i> , dklrot, bek. Marktsorte	6,60	1,30
6713 <i>coerulea</i> , blau, sehr schön	8,60	1,60
6715 <i>Czar</i> , dklveilchenbl., (Côte d'Azur), sehr großbl.	10,—	2,—
6717 <i>Défiance</i> , dkl.scharlach vorz. Sorte	7,50	1,50
6721 <i>Herzogin</i> (La Duchesse), weiß m. rot. Auge, wirkungsv.	6,60	1,40
6725 <i>Karfunkelstein</i> , tief dunkelblutrot, prächtig	6,60	1,40
6729 <i>kermesina splendens</i> , kupferkarmoisin	4,60	1,—
6733 <i>Morgenröte</i> , zartrosa, großblumig, kräftig und ge- drungener Wuchs, begehrte Marktsorte	6,—	1,40
6735 <i>Orangekönig</i> , prachtv. lachsrosa, eigenart. Farbe	15,—	2,50
6736 <i>Purpurkönig</i> , samt. purpurrot, Wuchs kräft. u. gedr.	8,—	1,50
6737 <i>Rosakönigin</i> , karminrosa, ries. Blumen, vorzüglich	14,40	2,50
6738 <i>Schöne von Nizza</i> , lachsor. mit rot. Auge, großbl.	20,—	3,—
6739 <i>Sedina</i> , kräft. gedrung. Wuchs, leuchtend karminrot	5,60	1,20
6740 <i>Prachtmischung I. Ranges</i>	6,60	1,40

K Primula sinensis fimbriata nobilis

	1000K. M	1 Pt. 100K. S
Die Blüten dieser Edel-Primeln erreichen bis 6 cm Durchmesser, die breite Blütenblätter greifen weit übereinander und sind gut gefranst.		
6742 <i>Cattleya</i> , zart cattleyalila, später dunkler, in purpur- rosa übergehend	24,—	3,—
6746 <i>Laelia</i> , malvenrosa, im weiteren Erblühen kar- minrosa	24,—	3,—
6750 <i>Nelkenblütige chines. Primeln</i> (gefüllte Riesen- blumige) in den herrlichsten Farben 10 Pt. M 9,—	—	1,—

m2 Pyrethrum

Aussaat für *P. parthenifolium* im
März–April ins Mistbeet, die jungen
Pflanzen pikieren und Mitte Mai aus-
pflanzen. *P. roseum* im Mai–Juli ins
Mistbeet aussäen, die jungen Pflanzen
später auspflanzen.

	10 g M	1 Pt. S
6753 m* <i>parthenifol.</i> <i>aureum</i> , goldg. belaubt	0,70	0,25
6757 m* <i>parthenifol.</i> <i>aureum selagin.</i> farnblättrig	0,80	0,25
6760 2 <i>Ptarmiciflorum</i> , neu, wegen der außerordent- lichen Zierlichkeit des Lau- bes in Verbindung mit dem silberweißen Glanz, hervor- ragend als Bindematerial	10 g M	1 Pt. S



Pyrethrum hybr. grdf.

	10 g M	1 Pt. S
6763 2 <i>roseum</i> , rosa, Insektenpulverpfl.	4,30	0,35
6767 „ <i>atrosanguineum</i> , blutrot	6,—	0,40
6771 „ <i>flore albo</i> , weiß	3,40	0,35
6775 „ <i>carneum</i> , fleischfarbig	4,30	0,35
6780 „ <i>hybridum</i> , einfache, gemischt	3,—	0,35
6790 „ <i>grandiflorum, Prachtmischung</i>	4,80	0,35
6800 „ <i>fl. pl.</i> , halbgef., schön gem. 1 g M 2,—	12,—	1,—

Dankbare
reichblühen-
de Schnitt-
stauden mit
langgestielt.
Margareten-
blumen

2 K Primula obconica grandiflora

Die Aussaat von *Primula obconica* erfolgt von Januar bis Mai, je nachdem
man die Pflanzen im Herbst, Winter oder Frühling in Blüte haben will. Zur
Aussaat benutze man sandige, lockere, nicht frische Lauberde oder Mistbeet-
erde mit Torfmull. Der Samen braucht zum Aufgehen
14 Tage bis 3 Wochen.

Ronsdorfer Originalsaat von Georg Arends

	1 g M	1/4 g M	1 Pt. S
6621 <i>alba</i> , reinweiß	11,—	3,25	100
6625 <i>coerulea</i> , lichtblaue Farbe	13,50	4,25	100
6631 <i>rosea</i> , Ronsdorfer Rosa, sehr großblumig	9,50	2,75	100
6635 <i>kermesina</i> , Ronsdorfer Dunkelrote	11,—	3,25	100
6650 <i>Prachtmischung</i>	8,—	2,50	100

Primula obconica grandiflora gigantea

Ronsdorfer Riesen

	1 g M	1/4 g M	1 Pt. S
6660 <i>atrosanguinea</i> , leucht. karminrot, riesenbl.	14,—	4,25	100
6661 <i>coerulea</i> , riesenblumig, rein hellblau	9,50	2,75	100
6665 <i>rosea</i> , leucht. rosa, riesenblumig	8,—	2,50	100
6669 <i>kermesina</i> , leucht. karminrot, riesenblumig	9,50	2,75	100
6673 <i>Lachskönigin</i> , lachsrosa	16,—	4,50	100
6675 <i>Meteor</i> , leuchtend lachskarmin, Riesenblum.	20,—	6,50	150

Berliner u. Hamburger Spezialzüchtungen

Weißenseer Originalsaat von E. Müller

	1 g M	1/4 g M	1 Pt. S
6681 <i>grandiflora dunkelrosa</i> , große Blumen (E.M.)	11,—	3,25	100
6683 „ <i>atrosanguinea</i> , dunkelblutrot, Blume bis 6 cm Durchmesser (E. Müller)	11,—	3,25	100
6689 „ <i>Hamburger Rose</i> , leuchtend dunkelrosa bis dunkelrote Farbe, großblumig	10,—	3,—	100
6690 „ <i>Berliner</i> (Nachzucht Fassbender), extra großblumig dunkelrot	12,—	3,50	100
6692 <i>sanguinea Mayer's 1929</i> , tiefdunkelblutrot reichblühend, gedrungener Wuchs	12,—	3,25	100



Reseda odor. grdf. Machet



Rhodanthe Manglesi

6813 K *Rehmannia angulata*, große, Incarvillea-
ähnli. Blüt. in rot u. rosa Färbung. . . 1 g M 2,— 16,— 0,80
Aussaat zeitig im Frühjahr in Töpfe oder Schalen, die jungen Pflanzen
pikieren u. später in größeren Töpfen weiter kultivieren.

① *Reseda odorata* (wohlriechende Reseda)

Aussaat April-Mai und auch noch später direkt ins freie Land. Zur Topf-
kultur im März in Töpfe säen, später die jungen
Pflanzen in größere Töpfe pflanzen.

	1 kg M	100 g M	10 g M	1 Pt. M
6823 <i>odorata grandiflora</i> , großblumig	15,60	2,70	0,50	0,20
6827 „ „ <i>ameliorata</i> , rötlich	18,40	3,—	0,50	0,20
6831 „ „ <i>Bismarck</i> , verb. Machet	14,40	2,50	0,30	
6835 „ „ <i>Gabriele</i> , lange rötli. Rispen	8,80	1,40	0,30	
6839 „ „ <i>Goliath</i> , tiefrot, kräftige Wuchs	48,—	6,—	0,40	
6843 „ „ <i>Machet</i> , mit großen rötlichen Blüten- rispen, beliebte Topfsorte	8,—	1,30	0,30	
6847 „ „ <i>rote Riesen</i> , mit leuchtend roten Blütenrispen, vorzügl. Schnittsorte	8,80	1,40	0,30	

m *Rhodanthe* (Sonnenflügel)

Die Rhodanthe sind reiz. Strohblumen, auch zur Topfkultur geeignet.

Aussaat März ins Mistbeet mit sandiger Heideerde,
die jungen Pflanzen pikieren und Mitte Mai auspflanzen.

	100 g M	10 g M	1 Pt. M
6865 <i>maculata</i> , rosa mit dunkler Mitte	5,40	1,—	0,25
6869 „ „ <i>alba</i> , reinweiß, prachtvoll	5,40	1,—	0,25
6873 <i>Manglesi</i> , rosenrot, reizend	5,40	1,—	0,25

m *Ricinus* (Wunderbaum)

Prächtige Blattpflanze für Gruppen und als Einzelpflanze.

Aussaat im März bis April ins Mistbeet. Die jungen
Pflanzen Ende Mai an Ort und Stelle pflanzen.

	100 g M	10 g M	1 Pt. M
6903 <i>borboniensis arboreus</i> , baumartig,	1,60	0,35	20
6907 <i>cambodgensis</i> , Blätt. u. Stamm dunkel,	2,70	0,50	30
6913 <i>Gibsoni</i> , Stamm und Belaub. dunkel,	2,70	0,50	30
6920 <i>zanzibariensis</i> , gemischt, m. ries. Blättern	2,50	0,50	30

m 2 *Rudbeckia* (Sonnenhut)

Aussaat März bis April ins Mistbeet, Ende Mai die jungen
Pflanzen auspflanzen.

	10 g M	1 Pt. M
6931 <i>bicolor superba</i> , großblumig mit dunkl. Flecken, schöne Schnittblume	0,80	25
6932 2 <i>hybrida</i> , „ <i>Meine Freude</i> “, Blumen goldgelb, für Massenschnitt und Gartenschmuck	—	1,—
6934 <i>Neumannii (speciosa)</i> , gelb mit schwarzer Mitte	3,40	35
6936 <i>purpurea (Echinacea)</i> , rote Sonnenblume	4,—	35

w *Saintpaulia* (Usambaraveilchen)

Aussaat im Frühjahr in Schalen. Die jungen Pflanzen pikieren
und einzeln in Töpfe mit sandiger Lauberde pflanzen.

6941 2 <i>ionantha (grandiflora)</i> , Blumen groß, tief- blau mit goldigen Staubfäden . . . 1/4 g M 22,—	72,—	150
--	------	-----

m *Salpiglossis* (Trompetenzunge)

Die Salpiglossis bieten überaus prächtige Farbenverbindung und
gehören zu den dankbarsten Sommergewächsen.

Aussaat März bis April ins Mistbeet und Mai auspflanzen oder
April bis Mai an Ort und Stelle säen.

	10 g M	1 Pt. M
6950 <i>variabilis grandiflora</i> , Prachtmischung	2,20	30
6960 „ „ <i>superbissima (Kaiser-Salpiglossis)</i> , Pracht- mischung	3,—	35

Urteil: Mit Ihren Sämereien war ich immer
sehr zufrieden und habe damit guten Erfolg gehabt.
Br. 25. 2. 30. Hochachtungsvoll A. R.



Rudbeckia hybr., Meine Freude



Scabiosa atrop. grdf. fl.



Scabiosa caucasica perf.

♂m *Salvia* (Prachtsalbei)

Salvia splendens sind herrliche Pflanzen mit leuchtend scharlach-
roten Blumen f. Spätsommer- u. Herbstgruppen

Aussaat März bis April in Schalen mit leichter sandiger Erde.
Die jungen Pflanzen pikieren und Ende Mai in Töpfe oder ins
freie Land pflanzen.

	10 g M	1 Pt. M
6971 * <i>argentea</i> (Silbersalbei), Blätt. silberweiß, f. Grupp.	1,20	25
6980 <i>splendens Feuerball</i> , blutrote Blütenrispen	5,—	35
6981 „ „ <i>„Feuerball“</i> , deutsche Saat . . . 1 g M 3,80	30,—	150
6985 „ „ <i>compacta Zürich</i> , früh, für Gruppen	5,—	35

m* *Sanvitalia*, reizend für Einfassungen.

Aussaat März bis April ins Mistbeet. Mitte Mai die jungen
Pflanzen auspflanzen

6991 * <i>procumbens</i> , gelb mit schwarzer Mitte	1,30	25
6995 * „ „ <i>flore pleno</i> , goldgelb gefüllt	2,80	35

2 *Saxifraga* (Steinbrech) Alle Saxifragen

sind beste Stein- und Felsgartenpflanzen.

	10 g M	1 g M	1 Pt. M
6996 <i>cordifolia (Megaesa)</i> , rosa	32,—	4,—	80
6998 <i>Cotyledon pyramidalis</i> , weißblühend,			80
6999 <i>decipiens grandiflora</i> , weiß	8,—	1,—	80
7000 <i>hybrida Blütensteppich</i> , amarant	16,—	2,—	80
7001 „ „ <i>Purpurmantel</i> , karminrosa	16,—	2,—	80
7002 „ „ <i>magnifica</i> , hellrosa, großblumig	16,—	2,—	80

2 m *Scabiosa atropurpurea grandiflora fl. pl.*

Gefüllte Gartenscabisia, prachtvolle, dankbare Schnittblume.
Auss. März bis April ins Mistbeet, die jungen Pflanzen Mitte Mai auspflanzen.

7003 reinweiß (Schneeball), 7007 rosa, 7011 kirschrot, 7019 schwarzpurpur (Mohrenkönig), 7023 helllila (Die Fee). Jede Farbe separat	10 g M	1 Pt. M
7030 Dieselben Prachtmischung	0,80	25

2 *Scabiosa cauc.* Prächt. langgest. Schnittst.
Aussaat April bis Juni ins Mistbeet, später die jungen Pflanzen
auspflanzen.

7035 <i>caucasica</i> , lila, prächtig 1 g M 0,80	6,—	40
7039 „ „ <i>perfecta</i> , großblumig, herrlich . . . 1 g M 1,—	8,40	50

m *Scirpus* (Cyperus, Simse)

Aussaat im Frühjahr in Schalen oder Töpfe, die jungen Pflanzen
einzeln in Töpfe pikieren.

7045 <i>natalensis</i> , schöne Dekorations-Pflanze	0,80	25
---	------	----

Ich war stets zufrieden und bitte, mich auch weiterhin so
zu bedienen.

B., 3. Okt. 1930

Hochachtungsvoll H.



◉m Schizanthus

(Schlitzblume)

Will man Sch. im Mai in Blüte haben, so sät man im September in Schalen oder Töpfe und pikiert die jungen Pflanzen in Töpfe, überwintert sie dicht unter Glas im Hause u. pflanzt sie Ende April aus. Im April-Mai kann man direkt ins freie Land ansäen.

7050 **hybridus grandiflorus**, Mischung

10 g M 1,20 Prt. M —, 25

7060 **Wisetonensis**, **Prachtmischung**, gedr. Büsche m. reizend., orchideenartig. Blüten. 1 g M 1,20 10 g M 9,— Prt. —, 80

Schizanthus Wisetonensis

7062 **Wisetonensis, compactus**, gedrunen. **Prachtmischung** . . . 10 g M 14,40, 1 g M 1,80, 1 Port. 1,20

24* **Sedum (Mauerpfiffer, Teithume)**

Aussaat in Schalen oder Töpfe mit recht sandiger Erde, die jungen Pflanzen pikieren.

7064 **Aizoon**, gelb mit braun . . . 1 g M 2,— 16,— 100

7068 **Middendorfii**, gelb, dkl.-laub. . . 1 g M 2,— 16,— 100

m **Senecio (Kreuzkraut)**,

Aussaat April ins Mistbeet, die jung. Pflanzen i. Mai auspflanz.

7070 **elegans fl. pl.** Prachtmischung, vorzügliche Gruppen- und Schnittpflanze . . . 1 g M 0,70 5,— 35

7074 24 " **Clivorum**, große Dekor.-Stauden, gelb 1,20 25

7075 " " **Orange Queen**, großblum. orangegelb 2,— 30

◉ **Silene (Leimkraut)**

Silene sind reizende, reichblühende Sommerpflanzen für Beete, Einfassungen und zur Ausschmückung von Felsengruppen.

Aussaat entweder im Herbst oder zeitig im Frühjahr. Die jungen Pflänzchen auf 15–20 cm Entfernung auspflanzen.

7085 **pendula ruberrima**, prächtig purpurrosa . . . 0,35 20

7087 " **compacta**, rosa . . . 0,35 20

7089 " " **ruberrima**, tiefrot für Beet . . . 0,35 20

7095 " " **fl. pl. Pfirsichblüte**, feurig karminrosa 1,— 25

K **Solanum (Nachtschatten)** wirkungsv. Marktpfl.

Aussaat Januar-März in Schalen oder Töpfen. Die jungen Pflanzen pikieren und im Mai auspflanzen.

7111 **Capsicastrum**, kleine rote Früchte, reizend . . . 1,50 30

7115 **Hendersoni**, zahlreiche orangefarbene Früchte; 2,50 35



Statice sinuata atrocoerulea



Streptocarpus hybr. grandifl.

24m **Statice**

Aussaat April-Juni in Schalen oder ins Mistbeet mit sand. Erde, die jung. Pflanzen pikieren u. spät. auspfl.

7123 **Bonduelli**, goldgelb, für Binderei . . . 1,60 0,35 20

7125 **dumosa**, licht silbergraue, riesige Blütenkissen . . . 1 g M 2,50 — 19,20 100

7128 **latifolia**, blau, feine für Binderei . . . 28,80 4,30 35

7131 **sinuata atrocoerulea**, tief dunkelblau 3,— 0,50 20

7133 " **candidissima**, weiß 1,60 0,35 20

7134 " **neue Spielarten**, selt. Farben, prächt. 4,60 0,70 25

7135 **Suworowi**, leucht. karmesinrosa Blütenrispen 6,80 1,20 25

7139 **incana (tatarica)**, weiß, beste z. Trocknen 9,60 1,50 30


W **Streptocarpus hybridus grandiflorus**,

Aussaat März-April in Schalen, die jungen Pflanzen pikieren, danach einzeln in Töpfe mit lockerer, nährhafter Erde pflanzen.

7150 **hybr. grandifl. Prachtmischung**, reichblühend, großblumig, prächtige Spielarten in vielen Farben, dankbare Zimmerpflanze . . . 1/4 g M 6,—, 1 g M 20,—, Port. M 1,50



Tag. erecta fl. pl. aurantiaca



Tagetes pat. nana bic. Ehrenkreuz

m **Tagetes (Studentenblume, Sammetblume)**

Dankbare Blumen f. Beetpflanzung u. Schnitt.

Aussaat April ins Mistbeet, d. jung. Pflanz. Ende Mai auspfl.

7161 **erecta fl. pl. aurantiaca** [aurea], goldgelb, großbl. 1,40 30

7164 " " **Orangeprinz**, leucht. orange . . . 2,80 35

7165 " " **sulphurea**, schwefelgelb . . . 1,40 30

7169 * **patula nana fl. pl.**, niedrig braun . . . 1,10 25

7170 " " **aurea**, orange . . . 1,10 25

7173 " " **Rob. Beist**, leucht. purpurscharl. 1,40 30

7176 " " **Liliput**, goldgelb, herrlich für Beete und Einfassungen . . . 1,50 30

7181 " " **bicolor, Ehrenkreuz**, gelb m. braun, sehr wirkungsvoll für Einfassungen . . . 0,70 25

7183 " " **Feuerkreuz**, goldg. m. braun. Flecken 1,20 25

7185 " " **lutea**, reizend für Beete . . . 0,70 25

7190 **Hohe Sorten (T. erecta fl. pl.)**, gemischt . . . 1,30 25

7200 **Niedrige Sorten (T. patula nana fl. pl.)** gemischt 1,— 25

7205 * **signata pumila**, goldgelb, reichblüh., schön f. Einf. 1,60 30

24 **Thalictrum (Wiesenraute)**

Aussaat Mai-Juli ins Mistbeet, die jungen Pflanzen pikieren und später auspflanzen.

7210 **Adiantifolium**, reizend . . . 6,80 0,90 50

7212 **Aquilegifolium**, lilarosa . . . 3,40 0,50 35

7214 **diptercarpum**, lilarosa, beste Sorte f. Bind. 6,— 0,80 50

m§ **Thunbergia**. Schöne Schlingpfl. für Topf u. Land

Aussaat im April in mäßig warmes Mistbeet oder Schalen, die jungen Pflanzen pikieren, danach einzeln in Töpfe pflanzen und im Juni mit 60–80 cm Abstand auspflanzen.

7220 **alata**, viele Sorten gemischt . . . 1,60 30

m **Torenia**. Torenien sind reizende, dankbar blühende Zimmer- und Marktpflanzen.

Aussaat im März in Schalen mit sandiger Lauberde, die jungen Pflanzen einzeln in Töpfe pflanzen und im temperierten Hause weiter kultivieren.

7230 **Fournieri grandiflora**, großblumige **Prachtmischung** 10 g M 9,—, 1 g M 1,20, Prt. 80

24 **Tritoma (Traubenlilie)**

Auss. zeitig im Frühj. in Töpfe od. Schalen mit sand. Mistbeeterde, spät. die jung. Pflanz. auspfl. u. geg. Frost schützen.

7241 **Uvaria grandifl.**, feuerrot mit gelb. sehr schön für Gruppen . . . 6,— 0,80 50

24 **Trollius (Trollblume, Goldranunkel)**

7244 **europaeus**, dottergelb . . . 5,60 0,70 35

7246 **hybr. Orangekugel**, großbl., orangegelb . . . 14,40 1,80 80

Tropaeolum (Kapuzinerkresse)

7251 m§ **Tropaeolum canariense (peregrinum)**, gelb, gefranst, reichblühende Schlingpflanze 0,70 25

Aussaat März–April in Schalen oder Töpfe, die jungen Pflanzen einzeln in Töpfe pikieren und Ende Mai auspflanzen.

Tropaeolum majus, hohe rankende Kresse für Balkons und Spaliere.

Aussaat Anfang Mai direkt ins freie Land.

7261 **atropurpureum**, dunkelrot, 7263 **coccineum**, scharlachrot,

7267 **König Theodor**, schwarzrot, dunkellaubig, 7271 **Prinz Heinrich**, hellgelb mit scharlach, 7275 **Regelianum**, purpurviolett, 7277 **Vesuv**, lachsrosa.

Jede Sorte separat . . . 1,30 0,35 20

7280 **Prachtmischung** . . . 1 kg M 6,40 1,20 0,35 20

Tropaeol. majus nanum (Tom Thumb) Zwerg-Tropaeolum für Gruppen, Einfassungen und auch zur Topfkultur.

7285 **coccineum**, scharlach, 7289 **Kaiserin von Indien** scharlach, dunkellaubig, 7293 **König Theodor**, schwarzrot, 7297 **Vesuv**, lachsrosa, dunkellaubig, 7299 **Zwergkönig** [King of Tom Thumbs], leuchtend scharlach, dunkellaubig.

Jede Sorte separat . . . 1,50 0,35 20

7300 **Prachtmischung** . . . 1 kg M, 8,— 1,40 0,35 20

Tropaeolum Lobbianum, rankende,

sehr reichbl. Kresse für Balkons u. Spaliere.

	100 g	10 g	1 Pt.
	M	M	§
7305 cardinale (Kardinal), dkscharlach, prächtig	1,40	0,35	20
7309 Kronprinz von Preußen , blutrot	1,40	0,35	20
7315 Margarete , hellgelb, mit blutroten Flecken	1,40	0,35	20
7320 Prachtmischung 1 kg M 6,80	1,30	0,35	20

W Tydaea (Gesneriaceae)

Im Frühjahr zeitig aussäen, die jungen Pflänzchen in kleine Töpfe pikieren.

	1 g	1/2 g	1 Pt.
	M	M	§
7325 hybrida grandiflora , großbl. Pracht-Varietät.	18,—	2,20	125

○ Venidium

Aussaat April ins Mistbeet, im Mai mit ca. 40 cm Abstand auspflanzen.

7326 calendulaceum , goldgelb, für Gruppen 10 g M 2,—, 1 Pt. § 30			
--	--	--	--



Verbena hybr. großbl.

2 Verbascum

(Königskerze, Wollkraut) schön als Einzelpflanze oder in Trupps

7327 olympicum , gelb	10 g M 3,—, 1 Port. M 0,35
7329 pannosum (longifolium) , hellgelb	10 g M 3,—, 1 Port. M 0,35

m Verbena (Eisenkraut)

Verbenen sind dankbare und wirkungsvolle Gruppenpflanzen u. prächtige Schnittblumen.

Aussaat Februar-April ins Mistbeet oder auch in Schalen, die jungen Pflanzen einzeln in kleine Töpfe pikieren und Mitte Mai auspflanzen.

	10 g	1 Pt.
	M	§
7330 auriculiflora , mit weißem Auge, reiche Mischung	2,70	35
7333 candidissima , reinweiß, große Dolden	2,20	30
7337 coerulea , dunkelblau	2,10	30
7338 Granatpurpur , vorzügl. zur Beetbepflanzung	6,—	40
7341 Leuchtfleur (Défiance) , scharlach, wirkungsvoll	5,—	35
7345 rosea , rosa Färbungen, sehr schön	2,70	35
7350 Prachtmischung , großblumiger	2,70	35
7360 Mammüt (grandiflora) , Prachtmischung groß	3,—	35
7367 compacta (erecta) candidissima , niedrig, weiß	4,80	35
7371 „ Leuchtfleur (Défiance) , rein scharlach	7,60	40
7373 „ Prinz Chamois , lachsrosa	4,80	35
7375 „ violacea , blau	4,80	35
7380 „ Prachtmischung	4,70	35
7382 Erinoides , fliederblau, reichblühend	1,50	30
7385 venosa , fliederblau, schön für Gruppen	100 g M 15,60	2,70 35

V. venosa keimt nach 6-8 Wochen. Aussaat am besten in Tonschalen od. Handkästen, die 1-2 Wochen dunkel u. kühl u. dann im warmen Mistbeetkasten oder Warmhaus aufzustellen sind. Für gleichmäßige Feuchtigkeit bis zum Aufgang ist größte Sorgfalt zu verwenden.

2 Veronica (Ehrenpreis, Männertreu)

Aussaat von April-Juni ins Mistbeet. Die jungen Pflanzen auf ein halbschattiges Gartenbeet u. später an Ort u. Stelle pflanzen.

	10 g	1 Pt.
	M	§
7388 amethystina , leuchtend blaue, lange Rispen	3,—	35
7390 incana , ageratumblau, weißblättr., gute Einfassung	4,80	35
7394 pulchella , marineblau 1 g M 0,80	6,—	40
7396 repens , weiß m. blauem Schein, kriech. 1 g M 1,40	11,—	60

Viola (Veilchen)**2 Viola cornuta (Hornveilchen)**

Ganz vorzüglich und wirkungsvoll für Gruppen.

Aussaat April-Juni ins Mistbeet, später die jungen Pflanzen auspflanzen.


	10 g	1 Pt.
	M	§
7401 Admiration , großblumig, dunkelblau	4,30	35
7418 Frühlingsbote , purpur, früh u. dankbar blühend	4,30	35
7420 Hansa (Syn. Perle von Vierlanden) , Blumenveilchenblau auf langen Stielen, sehr wirkungsvoll	1 g M 2,20	18,— 100
7421 Jlona , purpurviolett	4,—	35
7424 Papilio , blau m. weiß, reichbl., wirkungsv. f. Gruppen	3,00	35
7425 Perfection [perfecta], großblumig, hellblau, schön	4,30	35
7426 Puck halbdunkelpurpurviolett, halb ringelb, prächt.	5,—	35
7428 W. H. Woodgate , leuchtend violettblau, langstielig, herrlich für Sträuße 1 g M 2,50	20,—	100

7430 Viola cornuta, Prachtmischung	3,40	35
7432 bosniaca , purpur, reichblühend	3,40	35
7434 „ Lord Nelson , violett purpur, Dauerblüher 1 g M 2	14,40	80

2 Viola odorata (wohlriechendes Veilchen)

Um sicheren Aufgang zu haben, sät man den Samen im September. Der Aufgang erfolgt dann im nächsten Frühjahr.

7435 Hamburger Treib- , dunkelblau	4,80	35
7437 Kaiserin Augusta , dunkelblau, reichblühend	4,80	35
7439 Königin Charlotte , dunkelblau, großblumig	3,20	35
7443 Veilchen-Pflanzen 1 St. M —, 45, 10 St. M 4,—	—	—

Urteil: Mit dem Stiefmütterchensamen von Ihnen im vorigen Jahre war ich sehr zufrieden. Senden Sie mir bitte wieder lt. Ihres Kataloges usw.
W. B.
V. Obergrünner.**♂ Viola tricolor maxima**

(Pensées), Stiefmütterchen. Hervorragende Spezialzüchtung.

Aussaat Juni-Juli ins Mistbeet oder im freien Lande. Im August-September auf Beete pflanzen.

	10 g	1 Pt.
	M	§
7450 Triumph der Riesen , gekrauste, Prachtmischung	7,20	40
7460 Cassier, riesenblumige , drei- und fünffleckig, Prachtmischung , höchst wirkungsvolle Klasse	7,20	40
7470 Germania , große, fünffleck. Blumen mit auffall. gekräus. u. gewellt. Blumenblätt., Prachtmischung	6,80	40
7472 Roggli , neue riesenblumige, robuste Klasse in seltenen wirkungsvollen Spielarten 1 g M 2,—	14,40	100
7474 „ Alpenglühén , granatrot . . . 1 g M 4,50	36,—	250
7476 „ Thuner See , tiefblau . . . 1 g M 2,40	18,—	150
7485 Kardinal , leuchtend dunkelrot	2,80	35
7495 Meteor , leuchtend braun	2,60	35

Trimardeau (Riesen-Pensées) mit kolossal großen Blumen

7511 Adonis , hellblau mit Auge	3,20	35
7515 alba pura , reinweiß	3,—	35
7523 aurea pura [Goldelse], ringelb, prachtvoll	3,40	35
7525 Brautjungfer , weiß mit rosa Schein u. dunkl. Auge	5,—	35
7527 Feuerkönig , goldgelb mit purpur, leuchtend	3,—	35
7531 goldgelb m. schwarzem Auge , höchst wirkungsvoll	3,—	35
7532 Goldorange (St. Knud) , eigenart., herrl. leucht. Farbe	6,—	40
7535 hellblau	3,—	35
7543 Kaiser Wilhelm , ultramarinblau mit Auge	3,—	35
7545 Kardinal , leuchtend dunkelscharlach, großblumig	5,60	40
7547 Lord Beaconsfield , dunkelblau mit weiß	3,—	35
7551 Mohrenkönig , schwarz, beste Sorte für Gräber	3,—	35
7555 Prinz Heinrich , dunkelblau, robuster Wuchs	3,20	35
7559 veilchenblau , mit dunkler Mitte	3,—	35
7563 weiß mit dunklem Auge , prächtig	3,—	35
7570 Prachtmischung vieler Sorten	3,—	35

Viola tricolor maxima hiemalis (Winterblühendes Riesen-Stiefmütterchen)

Diese Stiefmütt. blühen unmittelbar n. d. Schneeschmelze.

7581 Eiskönig , silberweiß mit dunkelblauen Augen	2,80	35
7585 Helios , rein goldgelb	2,80	35
7589 Himmelskönigin , hellblau	2,80	35
7593 Jupiter , purpurviolett, in weiß auslaufend	2,80	35
7597 Märzzauber , dunkelsamtblau, sehr großblumig	2,80	35
7601 Mars , prachtvoll kornblumenblau	2,80	35
7605 Nordpol , rein schneeweiß	2,80	35
7608 Schneesturm , schneeweiß [dunkelsamig], vorzügl.	2,80	35
7609 Wintersonne , goldgelb mit dunklem Auge	2,80	35
7613 Wotan , ganz schwarz	2,80	35
7620 Mischung vieler Sorten	2,80	35



Zinnia elegans fl. pl.

Viscaria (Klebnelke)

schön f. Topfkultur u. zur Zwischenpflanzung auf Steinpartien

März-April direkt ins freie Land säen.

	10 g	1 Pt.
	M	₡
7625 <i>oculata</i> Delphiniumblau , reinblau	1,50	30
7630 <i>oculata</i> nana Liebe , leuchtend rosenrot	2,20	30
7634 " sanguinea , blutrot	3,—	35
7635 " Treue , reinblau	2,20	30
7638 " Unchuld , blendend weiß	2,20	30

Wahlenbergia (Klingelblume). Hübsche

50 cm hohe Staude m. gr. Glockenbl. f. Rabatt, sehr zierend. Von Mitte Mai ab dir. i. freie Land säen u. spät. aneinanderpfl.

7640 <i>grandiflora</i> (Platycodon), blau großblumig	3,—	35
---	-----	----

Xeranthemum annuum (Papierblume)

Aussaat April-Mai direkt ins freie Land. Die Blüten werden als getrocknete Blumen verwendet.

7644 <i>Annuum</i> fl. pl., gefüllte gemischte	10 g M 0,80.	1 Pt. 25 ₡.
--	--------------	-------------

Zea (Mais). Vorzügl. für Gruppen und zur Dekoration.

Aussaat April in kleine Töpfe und im Mai auspflanzen oder April bis Mai ins freie Land säen.

7651 <i>japonica foliis variegatis</i> (buntblättriger Mais)	100 g M 1,20.	10 g M 0,35.	Prt. M 0,20
--	---------------	--------------	-------------

Riesen-Zinnia (Zinnia grandiflora robusta plenissima)

Aussaat April ins Mistb. oder Schale, die jung. Pflz. Ende Mai auspflanzen.

Die Pflanzen sind von äußerst robustem Wuchs, reich verzweigt, und bringen an den straffen Stengeln ihre hochgewölbten meist dicht-gefüllten Riesenblumen von 12—15 cm Durchm.

7685 fleischfarben , 7687 goldgelb , 7689 Isabella , 7691 karmoisin , 7692 purpur , 7693 rosa , 7695 scharlach , 7696 tiefrosa , 7697 violett , 7699 weiß	10 g M	1 Pt. ₡
Jede Farbe separat	3,40	40
7700 gefüllte riesenbl. Prachtmisch. , reich. Farbenspiel	3,—	35

Schaublumen-Zinnien (dahlienblütig)

amerik. Original-Saat



Die enorm großen Blumen dieser Riesen-Zinnien (bis zu 16 cm Durchmesser) sind locker gebaut und bilden trotz ihrer Größe einen erstklassigen Werkstoff für moderne Bindekunst.

7705 Bright Rose , leucht. rosa, 7707 Buttercup , dunkelgelb, 7709 Canary Bird , schwefelgelb, 7712 Crimson Monarch , leucht. karmesin, 7713 Copper Ros , kupferrosa, 7714 Dream , hellviolett, 7716 Exquisite , kirschr., 7718 Giant Attraction , ziegelr., 7720 Golden State , goldgelb, 7721 Illumination , feurigorange 7722 Meteor , dunkelscharlach, 7723 Old Rose , tiefrosa, 7725 Oriole , golden Kupfer, 7726 Polar Bear , reinweiß, 7727 Purple Prince , dunkelpurpur, 7728 Scarlet Flame , orangescharlach.	10 g M	1 Pt. ₡
Jede Sorte separat	4,—	40
7729 Prachtmischung	3,40	40

Zinnia eleg. Liliput fl. pl.

kleinblumig, niedrig, dicht gefüllt, schön zum Schneiden

7730 goldgelb	1,50	30
7732 gracillima , leuchtend rot, kleinste Blumen	2,50	30
7733 lila 7734 orange 7736 Rotkäppchen , scharlachrot 7738 weiß . Jede Farbe separat	1,50	30
7740 Prachtmischung	1,30	25



Viscaria oculata nana

Blumensamen-Mischungen

Auss. April-Juni direkt ins freie Land, nicht zu dicht

	100 g	10 g	Prt.
	M	M	₡
7742 Sommerblumen, hohe Sort. , Misch.	1,50	0,35	20
7744 " halbh. und niedr. Sort. , gem.	2,60	0,50	20
7746 " für Bienenfutter , gemischt	2,20	0,35	20
7750 Japan. Blumenrasen , schöne Misch.	3,20	0,60	25

Kakteen.

Aussaat in Schalen mit sandiger Heideerde. Die jungen Sämlinge einzeln in Töpfe (Heideerde, Gartenerde und etwas Sand gemischt) pikieren.

	100 K.	Prt.
	M	₡
7751 Cereus , Säul.-Kerz. Wackskakt. v. Sort. gem.	1,40	50
7753 Echinocactus , [Igelkaktus]	1,20	40
7755 Echinocereus , [Igel-Säulenkakt.]	2,20	60
7757 Echinopsis , [Seeigelkaktus]	2,20	60
7759 Mamillaria , [Warzenkaktus]	1,80	50
7761 Opuntia , [Feigenkaktus]	1,—	40
7763 Phyllocactus , [Blattkaktus] Spielarten, gem.	4,—	100
7770 Kakteen , alle Klassen gemischt	0,80	35

Farne (Reine Sporen). Es bedeutet: W = Warmhausfarne, K = Kalthausfarne, T = Temperiert, F = Freilandfarne.

Farne säe man am besten auf Torfstücke. Die Torfstücke müssen 1—2 cm stark sein und einen Durchmesser von 10 cm haben. Man weiche diese Stücke in lauwarmes Wasser ein, und nach einigen Stunden, wenn sie genügend Wasser aufgenommen haben, sät man den sehr feinen Samen ganz weitläufig nur obenauf, legt die besäten Stücke in Schalen mit Wasser, damit die Saat von unten herauf feucht gehalten wird. Bei einer Temperatur von 20—25° C und schattig gehalten, gehen die Samen in 3—6 Wochen auf. Die jungen Pflanzen mehrmals in sandiger Heide- mit Lauberde pikieren, später in Töpfe oder je nach Sorte in das freie Land pflanzen.

	1 g	1 Pt.
	M	₡
7783 W Adiantum cuneatum gracilimum	12,—	100
7784 W elegans	8,—	80
7786 W scutum	—	140
7787 K Alsophila australis , Baumfarn	0,40	25
7791 F Aspidium Filix mas	2,50	50
7795 F Asplenium Filix femina	4,80	80
7801 K Blechnum brasiliense , großwedelig, baumartig	6,40	80
7829 T Polypodium aureum , Tüpfelfarn	4,80	80
7835 W Pteris cretica albo lineata , weißgestreift	8,—	80
7836 K tremula , 12,— 100,—, 7838 umbrosa	8,—	80
7840 K Wimsetti	16,—	120
7845 F Struthiopteris germanica	2,50	50
7849 K Woodwardia caudata	4,80	50
7850 Gewächshausfarne , viele Sorten gemischt	4,60	50
7860 Baumfarne , gemischt	4,60	50
7870 Freilandfarne , in vielen Sorten gemischt	0,80	40

Zier-Gräser.

	10 g	1 Pt.
	M	₡
7881 Agrostis nebulosa (plumosa), für Binderei	1,50	30
7885 Avena sterilis , für große Sträuße	0,35	20
7889 Briza maxima , groß. Zittergras	0,70	25
7895 Bromus briziformis , elegantes Gras für Binderei	0,35	20
7899 Eragrostis elegans , zielr. Liebesgras wertvoll	0,60	20
7901 " maxima , sehr schön } f. Binderei	1,—	25
7903 Eulalia japonica , sehr dekorativ	1,20	25
7907 Gymnothrix japonica , für Gruppen	0,80	25
7911 Gynerium argenteum (Pampasgras), wirksam	0,80	25
7913 Hordeum jubatum , schön für Binderei	0,80	25
7917 Panicum altissimum , prachtvoll zum Schneiden	0,80	25
7919 Pennisetum longistylum , f. Sträuße u. Gruppen	0,80	25
7923 Stipa pennata , Federgras, für Binderei	6,—	50
7930 Ziergräser , Mischung für Sträuße . 100 g M 3,40	0,60	20

Dalmen.

Palmen-Sämereien treffen im Frühjahr nach und nach frisch ein und werden die Bestellungen so, wie die Sämereien ankommen, ausgeführt. Aussaat der Samen in ein warmes Beet od. heizbare Kästen, mit sandiger Heideerde od. Sägespänen, d. jung. Pflanzen einzeln in Töpfe mit sandiger Laub- u. Heideerde pflanzen.

	100 K.	1 Pt.
	M	₡
7935 K Chamaerops elegans argentea	1,80	50
7937 " excelsa (Hanfpalme)	0,50	20
7939 " humilis (Zwergpalme)	1,00	40
7941 W Cocos australis , hart	3,—	100
7943 K Corypha australis (prächtige Fächerpalme)	3,60	100

	10 g	
	M	₡
7945 K Dracaena australis (Cordylone), in Kapseln	2,70	35
7947 " indivisa , schmalblättrig, reiner Samen	1,40	30
7951 " Veitchi , reiner Samen	14,40	125
7952 " Mischung vieler Sorten	1,20	25

	100 K.	
	M	₡
7953 Kentia (Fiederpalme) Belmoreana	24,—	400
7954 " Forsteriana	24,—	400
7955 W Latania borbonica (Livistona sinensis) Fächerpal.	1,50	50
7956 W Pandanus utilis , südafrik. Samen	8,—	150
7957 K Phoenix canariensis (Königs-Dattelpalme)	1,—	40
7959 " reclinata , robust	3,60	100
7961 W tenuis , feingefiedert, sehr schön	1,50	50
7967 K Washingtonia robusta (Pritchardia)	0,80	30

Blumenzwiebeln und Knollengewächse für Frühjahrspflanzung.

Versand nur bei frostfreiem Wetter von
Februar bis Ende April in trockenem
Zustande



Einfache Knollen-Begonien.

- 8035 *Agapanthus umbellatus*, hellbl. blühend, schön f. Töpfe o. Kübel 1 St. M 1,25—2,50
8050 *Amaryllis hybrida*, **Prachtsorten**, starke Zwiebeln . . . 1 St. M 4,—, 5,— u. 7,50
8052 „ *purpurea* [Vallota], bekannte, meist i. Herbst blüh. Prachtsorte, stark 1 St. M 0,90
8056 *Anemone Gefüllte*. In extra schöner Mischung von blau, rosa, scharlach und weiß
10 St. M 1,80, 100 St. M 16,—
8058 *Anemone einf. Franz. von Caen*. Besonders schön u. vielfarbig, blau, scharlach,
u. viol., unübertr. durch ihren Blütenreichtum. **Prachtm.** 10 St. M 0,90, 100 St. M 8,—

Begonien-Knollen

Von Januar ab ankeimen, nach 1—2 Monaten pflanzt man die angehenden Knollen ins Mistbeet oder freie Land
Sehr wirkungsvoll für Gruppen.

Knollen-Begonien (Einfache riesenblumige in Farben)

- | | 100 St.
M | 10 St.
M | 1 St.
M |
|--|--------------|-------------|------------|
| 8060 weiß, 8061 scharlachrot, 8064 orange, 8065 rosa, 8067 dunkelrot,
8068 gelb. Jede Farbe separat | 14,— | 1,60 | 0,20 |
| 8070 Prachtmischung aller Farben | 12,— | 1,50 | 0,20 |
| 8080 Gefüllte riesenblütige Prachtmischung | 16,— | 1,80 | 0,20 |
| 8081 Ampel-Begonien, gefüllte . Neue zierliche an feinen Stengeln herabhän-
gende Blumen in mannigfachen, meist zartem, rosa, lachs, orange,
weiß und gelblichen Tönungen. Die Ampelbegonien sind sehr empfehlens-
wert zum Aufhängen in nicht zu sonnigen Veranden und auf windge-
schützten Balkons | — | 7,50 | 0,80 |

Reichblühende, wertvolle kleinblumige Begonien (*Begonia multiflora*)

gut für Gruppen- und Randbepflanzung.

- | | 100 St.
M | 10 St.
M |
|--|--------------|-------------|
| 8082 <i>Bertini</i> , scharlach zinnoberrot | 50,— | 6,— |
| 8083 <i>Flamboyant (Feuerflamme)</i> , einf. zinnober., beste Gruppensorte | 50,— | 6,— |
| 8084 <i>Graf Zeppelin</i> , scharlachrote, gefüllt, überaus reichbl., von gro-
ßer Wirkung für Beete | 40,— | 5,— |
| 8086 <i>Helene Harms</i> , gefüllte, leuchtend gelbe Gruppensorte | 50,— | 6,— |
| 8088 <i>Marguerite Eysser</i> . Prachtige neue Gruppensorte von kompak-
tem Wuchs und leuchtend rosafarbenen Blumen | 80,— | 9,— |
| 8090 <i>Rouget de l'Isle</i> . Leuchtendscharlachrot großbl., gut gef., reichbl. | 85,— | 10,— |
| 8094 <i>Wilhelm Eysser</i> . Diese hervorragende Neuheit stellt einen ganz
neuen Typ in den Gruppenbegonien dar. Die besonders großen,
aufrechten, schön über den dunkelgrünen Blättern stehenden Blumen
sind leuchtend feuerrot und haben 6 cm im Durchmesser.
Von kompakten, gesundem Wuchs und unglaublicher Reichblütig-
keit u. Widerstandsfähigkeit in der Sonne. Sie ist die rote Gruppen-
begonie der Zukunft | 90,— | 10,— |

Caladium bulbosum var. (Klissing)

Diese herrlichen, buntblättrigen, prächtigen Calladien sollten da, wo Gewächshäuser
vorhanden sind, nicht unbeachtet bleiben.

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 8100 5 Sorten mit Namen . . . M 15,— | 8104 10 Sorten mit Namen . . . M 25,— |
| 8102 5 rote Sorten mit Namen M 22,— | 8106 10 versch. Sorten oh. Namen M 20,— |



Großblumige Canna.

Großblumige Blüten=Canna

Beste im Handel befindliche Prachtsorten,
ausgezeichnet für Gruppen-Wirkungen

Behandlung der Canna: Die Knollen müssen sofort nach
Ankunft in sandige Erde eingepflanzt werden. Zur guten
Bewurzelung der Cannaknollen ist eine Temperatur von
+ 18 bis 20° C erforderlich. Bilden sich die Blätter,
so werden die Pflanzen abgehärtet und Mitte Mai, wenn
keine Fröste mehr zu erwarten sind, ins Freie gepflanzt.
Im Herbst schneidet man die Stengel auf ungefähr 25 cm
zurück, hebt die Pflanzen mit dem Wurzelballen heraus
und bringt sie zur Überwinterung an einen trockenen,
frostdfreien Ort, wo sie bis zum Frühjahr liegen bleiben und
dann wieder Verwendung finden.

- | | 10 St.
M | 1 St.
M | | 10 St.
M | 1 St.
M |
|---|-------------|------------|---|-------------|------------|
| <i>Canna indica</i> ,
grünlaubige Sorten: | | | 8147 <i>R. Wallace</i> , reingelb ,
beste gelbe Gruppens. | 7,25 | 0,80 |
| 8120 <i>Andreas Hofer</i> ,
leucht. altkarminrot | 15,— | 1,75 | 8149 <i>Salamander</i> , scharl.
Schmidts Beste ,
orange gelb | 9,— | 1,— |
| 8124 <i>Dr. Erwin Graff</i> ,
lachsorange | 9,— | 1,— | <i>Canna indica</i> ,
dunkellaubige Sorten | | |
| 8127 <i>Feuermeer</i> , leucht'r.
Feuervogel, d'rot | 7,25 | 0,80 | 8154 <i>Dr. Büdingen</i> , scharl.
Feuerzauber , schar-
lachzinnoberrot | 13,50 | 1,50 |
| 8129 <i>Gartenschönheit</i> ,
reinrosa | 9,— | 1,— | 8156 <i>Germania</i> , or'scharl.
Liebesglut, scharl'r.
Städt. Heidenreich
menningrot | 13,50 | 1,50 |
| 8134 <i>Generalmaj.v. Teich-</i>
<i>mann</i> , schönste gelbe
<i>Graf Stephan Tisza</i> ,
größte gelbe | 8,— | 0,90 | 8164 <i>Wallhalla</i> , dunkel-
orangerot | 13,50 | 1,50 |
| 8135 <i>Herzblut</i> , tief d'rot
<i>Königin Charlotte</i> ,
blutrot mit gelb | 11,— | 1,25 | 8168 <i>Zukunft</i> , tiefdunkelr.
Prachtmisch., grün-
u. rotlaubiger Sorten | 27,— | 3,— |
| 8139 <i>Orangekönigin</i> , rein-
orange | 9,— | 1,— | | | |
| 8142 <i>President</i> , scharlach
8146 | 9,— | 1,— | | | |



8284 Gladiolen Riesenblumige Idealmischung
100 Stück M 20,— 10 Stück M 2,50

Grossblumige Gladiolen

Die Zwiebeln im April und für späteren Flor Ende Mai mit einem Abstand von ca. 20 cm in nahrhaften Boden legen.

	100 St.	10 St.
8200 <i>Amerika</i> , zartrosa, großbl. Schnittsorte	10,—	1,20
8203 <i>Baron Jos. Hulot</i> veilchenblau	10,—	1,20
8205 <i>Corry</i> , hellblau mit violetten Flecken	10,—	1,20
8209 <i>Flammendes Schwert</i> , scharl., wohlgef. Blumen	12,—	1,50
8211 <i>Halley</i> , lachsrosa	10,—	1,20
8216 <i>Liebesfeuer</i> , leucht. scharlach, prächtig	14,—	1,60
8223 <i>Panama</i> , rein rosa	10,—	1,20
8225 <i>Präsident Hindenburg</i> , zartrosa, großblumig	10,—	1,20
8226 <i>Prinz von Wales</i> , leucht. lachsf., schöne Schnitts.	10,—	1,20
8228 <i>Princes</i> , großbl. rote Sorte mit weißem Fleck	12,—	1,40
8231 <i>Red Canna</i> , dunkelscharlachrot, extra großblumig	12,—	1,40
8232 <i>Rose Précoce</i> , die schönste in rosa	12,—	1,50
8233 <i>Schwaben</i> , reingelb, mit rotem Fleck	10,—	1,20
8235 <i>Vesuvius</i> , leuchtend scharlachrot	10,—	1,20
8238 <i>Weißer Riese</i> , reinweiß, außerordentl. großblumig	14,—	1,60
8240 <i>Aida</i> , frühbl., dunkelblaue Sorte, Blumen groß	35,—	4,—
8242 <i>Adagio</i> , Salmorange, nach der Mitte in Rahm- gelb übergehend, prächtige Lichtfarbe	27,—	3,—
8244 <i>Andenken an Wilhelm Pfitzer</i> , großblumigste reinweiße Massenschnittsorte	25,—	2,75
8446 <i>Asta Nielsen</i> (Primulinus grandifl.), frühblühende großblumige von leuchtend roter Farbe	22,—	2,50
8250 <i>Cattleya</i> , dunkelcattleyenrosa mit lila Schein	40,—	4,50
8252 <i>Charles Dickens</i> , purpurviol. m. groß. lang. Rispen	30,—	3,50
8255 <i>Frau Dr. Hauff</i> , Glühend scharlachkapuzinerrot mit blutroter Zeichnung, effektiv., leucht. Farbe	25,—	2,70
8258 <i>Frl. Anna Wiest</i> , leuchtend karminamarant, dunkel geflammt mit samtig blutrot, Schnittsorte	25,—	2,70
8260 <i>Garteninspektor Berger</i> , Schlund kupfrigrosa, nach außen schieferblau	40,—	4,50
8262 <i>Georg Arends</i> , leuchtend dunkellachsrot, Stiele und Blütenrispen sehr lang u. kräftig, Schnittsorte	25,—	2,70
8266 <i>Heinrich Kanzleiter</i> , samtig dunkelblutrot, für d. Schnittblumenzüchter wie f. d. Liebhaber wertvoll	25,—	2,70
8268 <i>Herbszauber</i> , Schnittsorte, schön scharlachoran.	40,—	4,50
8270 <i>Paul Pfitzer</i> , leuchtend samtig purpurviolett, nach der Mitte heller beleuchtet, effektvolle neue Farbe	30,—	3,50
8274 <i>Phaenomen</i> , salmrosa mit bernsteingelb	27,—	3,—
8276 <i>Veilchenblau</i> , vornehmes Veilchenblau	60,—	6,50
8278 <i>Walter Bloem</i> (Primulinus grandifl.), leuchtend salmfarbig mit grünlich-gelben Flecken	25,—	3,—
8280 <i>Extra Auslese</i> , während der Blütezeit sorgfältig ausgewählte Raritäten, Prachtmischung	30,—	3,50
8284 <i>Riesenblumige Idealmischung</i> , großbl. neuere und unbekannte Sämlinge enthaltend, in unüber- troffenem Farbenspiel	20,—	2,50
8286 <i>Elite-Mischung</i> in dem feinsten Farbenspiel	10,—	1,20
8288 <i>Primulinus-Hybriden</i> in Prachtmischung	6,—	0,80



Lilium auratum



Gloxinia hybrida grandiflora, starke gesunde Knollen, großblumige Prachtsort.

8290 *Leuchtfleur*, scharlachrot, 8292 *Kaiser Friedrich*, rot mit weißen Rand.
8294 *Kaiser Wilhelm*, dunkelviolet mit weiß. Rändern,
8296 *Mont Blanc*, reinweiß,
8298 *Violacea*, violett, je Sorte
separat 100 St. 10 St. 1 St.
M M M
30,— 3,50 50
8300 *Wandsbeker Blut*,
groß, dklbutrot 60,— 6,50 70
8305 viele
Prachtsorten
in Mischung 20,— 2,40 30


8296 *Hyacinthus candicans* [Galtonia, Kap- oder Sommerhyazinthe], Blumenstiele m. weiß. Glock. 20,— 2,50 30

Lilium — Lilien

Fast alle Lilien überstehen unseren hiesigen Winter im freien Lande bei sachgemäßer Pflanzung. Jeder nicht frischgedüngte Gartenboden eignet sich zur Kultur. Pflanzzeit Oktober bis Mai, 15—20 cm tief. Im Winter decke man mit Laub, Stroh usw. Je länger man Lilien an einem Orte ungestört stehen läßt, umso dankbarer blühen sie

	10 St.	1 St.
8403 <i>auratum</i> (Goldbandlilie) } extra stark	20,—	2,50
8410 <i>croceum</i> (bulbiferum), Feuerlilie, scharlach- orangerot	14,—	1,60
8412 <i>lancifolium</i> (speciosum) album, weiß	11,—	1,25
8414 „ <i>Melpomene</i> (rote Variet.)	14,—	1,50
8415 „ <i>rubrum</i> , schön für Gruppen u. Töpfe	14,—	1,50
8418 <i>longiflorum Formosum</i> , reinweiße Lilie	11,—	1,25
8420 <i>Martagon</i> (Türkenbundlilie), wohlriechend, hellrot mit braunen Flecken	6,50	0,75
8422 „ <i>regale</i> “ (Königslilie.) Gartenschmuck- und Schnitt-Lilie, hervorragend	16,—	1,80
8427 <i>tigrinum</i> (Tiger-Lilie), feurigrot, schwarz punkt.	6,50	0,75
8430 <i>umbellatum erectum</i> , Feuerlilie, leuchtend orangefarb., von guter Blühwilligkeit	7,50	0,90
8435 <i>Montbretia crocosmiaeflora</i> (Prachtmischung)	100 St. 10 St. M M	5,— 0,70
8445 <i>Oxalis tetraphylla</i> , (syn. O. esculenta) Glückskele	2,50	0,40
8446 <i>Ranunculus</i> , Türkische gefüllte, Prachtmisch.	6,—	0,75
8448 <i>Ranunculus</i> , Asiatische, Prachtmischung	6,—	0,75
8450 <i>Tuberosen</i> [Polyanthes tuberosa fl. pl.] amerikanische gefüllte Perle, sehr wohlriech.	30,—	3,50
<i>Maiblumen, Pflanzkeime für den Garten</i> , einj. Keime, die im ersten Jahre keine Blumen bringen, in den folgenden Jahren aber reich blühen	2,—	

Edel-Dahlien



Dahlie oder Kaktus-Dahlie, H = Hybrid-Dahlie, S = Seerosen-Dahlie, HK = Halskrausen-Dahlie, P = Pompon-Dahlie, G = Georgine, Ef = Einfache Dahlie.

Die Dahlien gehören in bezug auf Farbe, Form, u. Mannigfaltigkeit der Blumen wohl zu den edelsten u. schönsten aller Blütenpflanzen. Mein Sortiment enthält sowohl das Neueste wie auch das Schönste und Edelste in allen Klassen. Die Kultur ist die denkbar einfachste. Man pflanzt die Knollen Ende April bis Ende Mai so tief, daß der Wurzelhals noch ca. 5 cm mit Erde bedeckt ist. Entfernung der Pflanzen wenigstens 1 m. Nahrhafter Boden u. öftere Bewässerung tragen zum Gedeihen sehr bei.

Zeichenerklärung: E = Edel-

Name und Farben-Bezeichnung	Kl.	1 St. M.
8502 Alt-Wien , blendend reinweiß	RE	1,75
8503 Ambassador , gelb mit orange	E	1,10
8504 Amun Ra , kupferorange mit Bernstein glanz	H	0,90
8506 Amundsen , lachsrosa	E	3,—
8510 Andreas Hofer , lachsrosa	E	0,90
8511 Antenne orange mit scharlach	P	0,90
8512 Aster , altrosa, Blume gleicht einer riesigen Aster	H	5,—
8514 Auferstehung , weiß	E	2,50
8516 Ave Maria , reinweiß	H	1,75
8522 Bashful Giant , rötlich mit goldenem Schein	H	2,50
8524 Betsy , scharlach	Ef	0,60
8527 Blitzmadel , leuchtend rot	H	0,90
8528 Bob. Plues , dunkelrot mit weiß	H	2,20
8530 Bordeaux , bordeauxrot, riesenblumig	H	1,10
8532 Bremen , blutrot mit dunkelvioletter Mitte	E	2,20
8540 Centifolia , rosenrot	G	0,60
8541 Charles Stratton , mattgold mit altrosa	H	5,—
8546 Coltness Gem , scharlach	Ef	0,60
8547 Copper King , bernsteinfarbig	H	1,75
8548 Couronne d'or , sattgelb	H	0,90
8549 Covenanter , hellrot, straffe Stiele	E	1,10
8552 Deegens kleine weiße , reinweiß	P	0,60
8554 De Schelte , dunkelbraunrot	H	1,75
8555 Deutscher Gruß , zitronengelb	E	1,35
8557 Dr. Graf Schwerin , lila mit weiß	H	0,90
8562 Dr. Möschl , blutrot	E	0,90
8564 Dr. Swen Hedin , orangerot, riesenblumig	E	1,10
8566 Dichtertraum , malmaisonrosa	H	0,60
8568 Early Beauty , dunkelrosa	H	0,90
8570 Effekt , leuchtend scharlach	P	0,90
8574 Ehrenpreis , dunkellachs mit amethyst	E	1,10
8580 Elise Daniels , weiß, Blumenblätt. zart lila beh.	H	3,50
8583 Elite Glory , brillantrot	H	3,—
8584 Ellinor van der Veer , satinrosa	H	1,75
8587 Erika Teschendorff , leuchtend rubinrot	H	1,35
8589 Ester Hunt , orange	E	1,75
8591 Faith Garibaldi , dunkelrosa	H	1,75
8592 Fichte , rosafärbig mit gelblichweiß	E	1,10
8593 Frau Dr. Gebbing , lachsorange m. weißviol. Hauch	H	2,20
8594 Frau Lotte Heitmann , rosa mit lachs	E	1,75
8595 Frau Maria Sarre , kanariengelb mit orange	H	1,50
8596 Frau Oberbürgermeister Bracht , zartgelb	E	2,50
8597 Frau Oberbürgerm. Brauer , goldig m. bernst.	H	1,75
8598 Frau Margarethe Lenke , gelblich rosa	E	0,60
8600 Fred Lau , kupfrigrosa	H	0,90
8610 Giant Ruby , leuchtend rot	H	1,40
8615 Goldene Sonne , reingelb, dunkle Spitzen	E	1,10
8618 Goldhähnchen , schwefelgelb	P	0,60
8620 Goldina , rosa auf gold. Grund	S	1,10
8624 Goldrose , karminrosa mit goldgelb	S	1,10
8625 Grandola , leuchtend orange mit gelbl. Unterton	H	6,—
8626 Grüß Gott , weiß mit lila	H	2,20
8627 Halvella , rosa, Riesenblume	H	0,90
8630 Hans Kunterbunt , leuchtend rot, Spitzen weiß	E	3,—
8634 Helvetia , weiß, feurigrot bandiert	Ef	0,60

Name und Farbenbezeichnung	Kl.	1 St. M.
8640 Herbstzeitlose , weiß, lila Saum	P	0,90
8646 Hohes Licht , lachsterrakotta	H	0,90
8653 Jersey Beacon , orangescharlach, Riesenbl.	H	1,75
8655 Jersey Beauty , kräftig rosa	H	1,10
8658 Jersey's Rose , rosa mit rötlichem Schein	H	1,10
8659 John J. Torpe , gelb mit roten Streifen	E	1,40
8667 Islam Patrol , dunkelrot, Spitzen goldgelb	H	2,20
8670 Jugendpracht , zartrosa auf mattgelb	E	2,20
8680 Kalif , scharlachrot	E	0,60
8687 Kitty Dunlap , dunkel lilarosa	H	1,10
8688 Königin , lachsrosa, Grund chamois	E	1,75
8690 Königstiger , scharlachrot mit weißen Spitzen	G	0,60
8692 Kokarde , orange mit gold	G	0,60
8694 Komet , orangescharlach	P	0,60
8700 Le grand Monitou , rotviolett mit weiß	H	1,75
8702 Leipzig , zartrosa mit gelblicher Mitte	E	3,—
8707 Liebesglut , feurig dunkelrot	E	2,20
8710 Lucifer , scharlachrot, dunkles Laub	Ef	0,60
8712 Mabel Lawrence , dunkelblutrot	H	2,20
8714 Mac Donald , feuerrot, riesenblumig	H	1,10
8719 Margaret Mason , rosa	H	1,40
8722 Margaret Woodrow Wilson , weißlichrosa	H	4,50
8724 Maria Stuart , schwarzrot, weiße Krause	HK	1,10
8726 Marie Kapphan , centifolienrosa	H	0,60
8738 Menny Carlée , reinweiß	H	0,60
8746 Mrs. Carl Salbach , zartlilarosa, riesenbl.	H	0,90
8749 Mrs. H. Dresselhuys , lilarosa	H	0,60
8752 Mrs. I. de Ver Warner , lilarosa	H	1,35
8756 Neptun , reinweiß	E	1,35
8758 Nesthäkchen , cham. m. amethyst, Gruppens.	E	1,35
8760 Nivea , reinweiß	E	2,20
8762 Norwegen , lilarosa	E	3,—
8766 Oasis , reinrosa herrlich	H	1,35
8767 Oberbürgermeister Becke , indischrosa, auf purpurnem Grund	E	3,—
8768 Oberschlesien , mennigrot	E	1,35
8780 Parsifal , zart lilarosa mit amethyst	H	2,20
8785 Paul Michael , goldorange	H	0,60
8786 Perle von Dresden , lachsor. m. bläul. Schein	H	0,90
8788 Perseus , rot, goldige Spitze	H	1,35
8796 Präsident Ross , samtig braunrot	H	3,—
8797 Präsident Emile Draps , karminrot, nach der Mitte reingelb	E	1,75
8798 Pride of California , kardinalrot	H	0,90
8800 Pride of St. Francisco , hellorang. m. amethyst	H	1,10
8810 Prinz von Bulgarien , hellorangefarben	G	0,60
8814 Purpurkönig , tiefpurpur, riesenblumig	H	1,35
8816 Rapallo , goldlackfarben, golden umrandet	S	1,10
8817 Raphael , altgoldfarbig	H	1,35
8819 Red Emperor , leuchtend rot	H	1,10
8828 Riesen-Meisterstück , zartflüederblau	E	2,50
8830 Robert Treat , dunkelkarminrosa	H	1,10
8831 Rodmann Wanemacker , orange, Mitte gelb	H	1,10
8832 Roem van Schiedam , reinweiß	E	0,60
8834 Rosa Taylor , dunkelsamtigblutrot	H	3,—
8835 Rosa Welfrieden , sattrosa	E	0,90
8838 Rose Fallon , altgold mit kupferfarb. Tönung	H	1,35
8839 Rose Glow , purpurviolett	H	3,—
8842 Rote Rosen , feurig zinnoberrot	H	1,75
8844 Salmonia , lachsrosa	H	0,90
8862 Secrétaire Voors , lachsrosa auf gelb. Grund	G	0,60
8863 Senta , dunkelpurpurviolett	H	0,60
8865 Severins Stolz , orangekarmin	E	1,10
8866 Shadows Lavender , zartlila, nach d. Mitte weißl.	H	1,75
8867 Siegerin , purpurviolett auf gelbem Grunde	E	1,75
8868 Siskiyou , dunkelrosa mit lila	H	1,35
8869 Solo Mio , zitronengelb	E	2,50
8870 Sonnenaufgang , leucht. rot mit gelb., Spitzen	H	1,75
8872 Sonnenuntergang , hellorange	H	0,60
8873 Stolze von Berlin , rosa	G	0,60
8874 Strahlenmeer , zart gelb, Spitzen hell	E	1,10
8875 Sultane , malvenlila mit karmin	H	1,35
8876 Symbol , zartlilarosa, Mitte hell	E	1,75
8877 Thos Hay , reinlilafarbig	R	3,—
8878 Trentonia , braun	H	2,20
8879 Tsingtau , lachsrot	E	0,60
8882 Vera Sandhack	E	1,75
8884 Verheißung , orange scharlachrot	E	0,90
8885 Violetta , violett	E	2,50
8887 W. D. Cartwright , goldfarbig, orange getönt	H	3,—
8888 Welfrieden , reinweiß	E	0,90
8894 Wolfgang von Goethe , aprikosenrot	E	0,60
8900 Zauberin , dunkel goldgelb	H	0,90
8904 Zebra , weiß mit violettroten Streifen	E	1,35

Obstbäume

(Versand ab meiner Baumschule Nennhausen.)

Urteil: Ich war mit Ihren Sämereien und Baumschulenartikeln stets sehr zufrieden.
Groß-B., 21. 10. 29. Hochachtungsvoll L. W.

Preise für Obstbäume

1 St. M.

Halbstämme: Aepfel-	3,— bis 4,—
" Birnen-	3,30 „ 4,—
" Kirschen-	3,75 „ 4,50
" Pflaumen-	3,25 „ 4,—

Büsche: Aepfel-, 2—3 jährig	2,50 „ 3,—
" Birnen-, 2—3	3,— „ 3,50
" Kirschen- (Schattenmorellen), 1j.	2,50 „ 3,—
" " 2—3	3,30 „ 4,—
" Pflaumen i. S. 2—3 jährig	3,— „ 3,50
" Aprikosen-, 1jähig	3,— „ 4,—
" Pfirsich-, 1	3,— „ 4,—

Spaliere: Aepfel-, mit 2 Etagen	5,— „ 6,—
" Birnen-, 2 Etagen	5,50 „ 6,50
" Kirschen-, Fächer- (Schattenmorellen)	3,25 „ 5,—
" Aprikosen- und Pfirsich-Fächer	5,— „ 7,50

Schnurbäume:

(Kordon) senkr., Aepfel-, stark	2,50 „ 3,50
" " " Birnen-,	3,— „ 4,—

U-Formen: Aepfel-	4,— „ 6,—
" Birnen-	4,50 „ 6,50

Verrier-Palmetten, mit 4 Ästen, Aepfel	12,— bis 16,—
" 4 " Birnen	13,50 „ 17,50

Stachelbeeren: Hochst. 1 St. M.	2,50 bis 2,75
" Halbst. 1 " "	1,75 „ 2,—
" Sträucher, stark 1 " "	0,60 „ 0,80
" 10 " "	5,50 „ 7,—

Sorten: Maurers Sämling, Grüne Riesenbeere, Weiße Triumphbeere, Rote Triumphbeere, Rote Preisbeere, Grüne Flaschenbeere, Runde Gelbe, Früheste von Neuwied.

Johannisbeeren: Hochstämme, 1 Stück	M 2,50 bis 2,75
" Sträucher, extra stark, 1 Stück	M 0,50 bis 0,80
" 10 Stück	M 4,50 bis 7,—

Sorten: Rote Holländische, Rote Kirsch-, Fays Fruchtbare Weiße Holländische, Langtraubige Schwarze.

Brombeeren: Junge Pflanzen, 1 St. M.	0,70
" 10 Stück	M 6,—

Himbeeren: Kräftige Pflanzen, 1 St. M.	0,30, 10 St. M. 2,50
---	----------------------

Sorten: Fastolf, Harzjuwel, Marlborough, Preußen, Superlativ.

Haselnüsse: Sträucher, großfrüchtige, extra starke, ca. 100 bis 140 cm hoch, 1 St. M.	1,25—1,50, 10 St. M 10—14, je nach Stärke.
--	--

Quitten: Kräftige Büsche, 2 jährig	1 St. M. 2,50 bis 3,—
" Halbstämme, 120-140 cm Stammh.	1 " „ 3,50 „ 5,—

Rosen

in alphabetischer Reihenfolge mit Preisgruppenbezeichnung.

Abkürzungen: T. = Teerose, TH. = Teehybride, L. = Lutearose, LH. = Luteahybride, M. = Monatsrose, R. = Remontantrose, Gr. = Gruppenrose, Tr. = Treibrose.

Rosen-Hochstämme auf Canina	1 St. M. 3,50
" 10 Stück	M 32,—

Rosen-Mittelstämme auf Canina	1 St. M. 2,80
" 10 Stück	M 25,—

Trauerrosen-Hochstämme und Nied-

1 St. M. 5,50 bis M 6,50

Niedrige Rosen, Preisgruppe:

	I	II	III
1 St. M.	0,60	0,70	1,—
10 „	5,—	6,—	9,—
100 „	45,—	50,—	75,—

10 nied. Rosen I in Sorten M 5,—

Rosen-Sorten

Preisgruppe

Aspirant Marcel Rouyer, aprikosen-gelb mit rötlich. Mitte, TH., Gr. u. Tr.	II
Betty Uprichard, lachsrosa, innen orangefarben, TH.	I
Columbia, zartrosa, TH., Gr. u. Tr.	I
Covent Garden, dunkelkarminrot, TH., Tr.	I
Dame Edith Helen, leuchtend reinrosa, TH., Gr. u. Tr.	III
Elsie Beckwith, lachsros., TH., Gr. u. Tr.	I
Etoile de Hollande, dunkelblutrot, TH., Sch.	I
Florenz, orangefarben, TH., Gr. u. Tr.	III
Frau Karl Druschki, reinweiß, R., Gr. u. Tr.	I
Frau Robert Türke, leuchtendrot, TH., Gr. u. Tr.	III
Freiburg II, pfirsich-rosa, TH., Gr. u. Tr.	I
General Mac Arthur, scharlachrot, TH., Gr. u. Tr.	I
General Superior Arnold Janssen, karminrot, TH., Gr. u. Tr.	I
Gloire de Hollande, schwärzlichrot, TH., Sch.	I
Golden Emblem, zitronensonnengelb, LH., Gr. u. Tr.	II
Golden Ophelia, goldgelb, TH., Gr. u. Tr.	I
Groß an Teplitz, scharl.-rot, M., Gr.	I
Hadley Rose, dunkelblutrot, TH., Gr. u. Tr.	I
Jonkheer J. L. Mock, karminrosa, innen weißlich, TH., Gr. u. Tr.	I
Julien Potin, goldgelb, TH., Gr. u. Tr.	III
Kaiserin Aug. Viktoria, weiß m. grünlichgelbem Grund, TH., Gr. u. Tr.	I
Lady Ashton, reinrosa, TH., Tr.	I
Lady Hillingdon, orangeaprikosen-gelb, TH., Gr. u. Tr.	I
Laurent Carle, glänzend scharlachrot, TH., Gr. u. Tr.	I
Lieutenant Chauré, samtigkarmin, TH., Tr.	I
Lord Charlemont, karminrot, TH., Gr. u. Tr.	I
Los Angeles, feuerrot mit orange und goldgelb, TH., Gr.	I
Mad. Butterfly, feurigrosa m. aprikosenrosa u. goldgelb, TH., Gr. u. Tr.	I
Mad. Carol Testout, frischrosa, TH., Gr. u. Tr.	I
Mad. Ed. Herriot, korallenrot m. gelb u. safranrosa, LH., Gr. u. Tr.	I
Mad. Jules Bouché, weiß m. lachs-farben, TH., Gr. u. Tr.	I
Maréchal Niel, dunkelgelb, T., Tr.	III
Margaret Dickson Hamill, dunkel-orangegelb, TH., Gr. u. Tr.	I
Mev. G. A. van Rossem, dunkel-orangegelb, TH.	III
Miss C. E. van Rossem, dunkelrot TH., Gr. u. Tr.	I
Mrs. Charles Lamplough, milchweiß, TH., Gr. u. Tr.	I
Mrs. Charles Russell, leucht. rosenrot, TH., Gr. u. Tr.	I
Mrs. Henry Morse, rosenrot, TH., Gr.	I

Preisgruppe

Mrs. Henry Winnet, kirschkarminrot, TH., Gr. u. Tr.	I
Mrs. John Laing, zartrosa, R., Gr. u. Tr.	I
Ophelia, lachs-fleischfarbigrosa, TH., Gr. u. Tr.	I
Pink Pearl, lebhaft rosa mit rötlich. auf lachsf. Grund, TH., Gr. u. Tr.	I
Roselandia, schön gelb, großblumig, TH., Gr. u. Tr.	III
Souv. de Claud. Pernet, goldgelb, LH., Tr.	I
Souv. de Georges Pernet, orientrot, gelb überhaucht, LH., Gr. u. Tr.	I
Westfield Star, atlasweiß m. leicht schwefelgelb, TH., Gr. u. Tr.	I
Wilhelm Kordes, goldgelb m. orange, blutrot und kapuzinerrot, LH., Gr. u. Tr.	I

Parkrosen

Centifolia Commune, Moosrose, rosa	III
Conrad Ferd. Meyer, silbrigrosa	III
Muscosa Commune, rosa Moosrose	III
Parkfeuer, einfach, feurigrot	III
Persian Yellow, goldgelb, gefüllt	III
Rosa rubiginosa, Schott. Zaunrose, rosa	III
Rosa rugosa Regeleana, Früchte eigen sich zum Einmachen	III

Polyantha-Rosen (Vielblumige Zwergrosen)

Aennchen Müller, dunkelrosa	II
Eblouissant, sammetdunkelrot	III
Ellen Poulsen, leucht. dunkelrosa	III
Eise Poulsen, zart. rosa, halbgefüllt	II
Eva Teschendorff, weiß, grünlichgelb	III
Gloria Mundi, leuchtend-orangerot (ziegelrot), Blume gefüllt	III
1 St. M. 1,75, 10 St. M. 16,—	
Goldlachs, feurig lachsrot	III
Groß an Aachen, gelblichrosa m. rot	III
Joseph Guy, leuchtend karminrot	III
Kirsten Poulsen, dunkelblutrot	III
Lady Reading, leuchtendrot	III
Locarno, zinnober-orangerot mit dunkelrot	III
Mrs. C. W. Cutbush, nelkenrosa	II
Orléans-Rose, geranienrot m. rosenrot	II
Rödhütte, dunkel leuchtend rot	III

Schlingrosen (Rosa multiflora)

Albéric Barbier, gelblichweiß	III
American Pillar, zartrosa	III
Crimson Rambler, karminrot	III
Dorothy Perkins, rein lachsrosa	III
Excelsa, scharlachrot	III
Frl. Oktavia Hesse, weißlichgelb	III
Groß an Zabern, reinweiß	III
Hiawatha, karmesinrot	III
Pauls Scarlet Climber, dunkelrot	III
Sodenia, karmin bis scharlach	III
Tausendschön, zartrosa	III

Weinreben

Reben in Töpfen	1-	2-	3 jährige
Sorten:	1 St. 3,—	5,50	8,50 M

Broadland's sweetwater (verbesserte früh. Leipziger), grün-weiß, sehr früh.	
Burgunder früher blauer, sehr früh.	
Duc de Malakoff (weißer Diamant), gelbgrün, sehr früh.	
Königlicher roter Gutedel (Chasselas royal rouge), bläulich rot, mittelfrüh.	
Königlicher weißer Gutedel (Chasselas royal blanc), gelbgrün, mittelfrüh.	
Madeleine angevine, gelbgrün, sehr früh.	
Madeleine royale (syn. Königl. Magdalenentraube), gelbgrün, früh.	
Malinge, grünweiß, sehr früh, reichtragend.	
Oporto (blauer Portugieser), dunkelblau, früh, reichtragend.	
Pariser Gutedel (syn. Chasselas de Fontainebleau), gelbgrün, mittelfrüh.	
Roter Gutedel (Chasselas violet), violettrot, mittelfrüh. Sorte.	
Triumphrebe, gelbgrün, sehr früh.	

Ziersträucher (Gehölze)

Gruppeneinteilung und Preise der Ziersträucher.

	1 St. M.	10 St. M.		1 St. M.	10 St. M.
Gruppe I	0,70 b. 0,80	6,— b. 7,—	Gruppe V	2,— b. 2,25	18,— b. 20,—
" II	0,90 b. 1,—	8,— b. 9,—	" VI	2,50 b. 2,75	22,50 b. 25,—
" III	1,10 b. 1,25	10,— b. 11,50	Baumart. Gehölze	2—3 m hoch	2,— b. 2,50
" IV	1,40 b. 1,70	12,— b. 15,—			18,— b. 22,50

Die Preise gelten für handelsübliche Stärken 3—4 jährig, bei Veredlungen 1- bis 3 jährige gesunde, wüchsige Pflanzen aus weitem Stand, dem Wachstum entsprechend gut verzweigt und verpflanzt.


Prunus triloba pl. u. Pissardi Halbst. 1 St. M. 3,50 bis 5 M.

Syringa (Elieden) vulgaris

rothomag. persica u. veredelte Sort. Sträucher M 2,50, 3,50, 5,— bis M 15,— Halbst. 1 St. M. 3,— bis M 15,—

Alleebäume je nach Stärke und Sorte


1 Stück M 5,—, 7,50, 10,—, 15,—, 20,—, 25,— und bis 50,—




Halbstamm




senkr. Kordon




Busch




Stachelbeer-Hochstamm



Himbeeren



Haselnüsse



Quitten



Rosen-Hochst.




Rosen-Hochst.



Rosen-Hochst.




Rosen-Hochst.




Rosen-Hochst.



Rosen-Hochst.



Rosen-Hochst.



Rosen-Hochst.



Rosen-Hochst.




Schlingpflanzen

- Ampelopsis Engelmanni*, zierl. Laub, selbstkl.
1 St. M 1,25 bis 2,—
„ *quinquefolia*, wilder Wein, stark
1 St. M 0,75 bis 1,50
„ **Veitchii**, der schönste Selbstklimmer
mit efeuartigen Blättern,
1 St. M 1,50 bis 2,—
Aristolochia Sipho, Pfeifenwinde
1 St. M 5,— bis 7,50

Clematis (Waldrebe) *vitalba*,
weiße 1 St. M 1,50 bis 2,—

- Clematis viticella**, blaue . . . 1 St. M 1,50 bis 2,—
Jackmanni, großblumige blaue . 1 St. M 3,— bis 5,—
Vitis odoratissima, wohlriech. Wein . 1 St. M 2,— bis 3,50
Wistaria chinensis (Glycine), reiz. Schlingpflanze mit im Mai
blühenden lang. blauen Blütentraub. 1 St. M 5,—, 7,50 b, 10,—



Moorbeetpflanzen

- Azalea mollis* in versch. Farben m. viel. Knosp. 1 St. M 4,50, 6 bis 8,50
„ *pontica*, in versch. Farben m. viel. Knosp. 1 St. M 4,50, 6 „ 8,50
Rhododendron, Alpenrose, lieben sonnige bis halbschattige
Lage, frischen, sandigen Moorboden, Heide- oder Lauberde
mit gutem Gartenboden und Kuhdung vermischt.
Starke Pflanzen mit Knospen, 1 St. M 6, 8, 10, 15, 18 bis 25,—



Erigeron



Iris germanica

Zusammenstellung von Stauden

nach meiner Wahl.

- | | 10 St.
M | 25 St.
M | 50 St.
M |
|---|-------------|-------------|-------------|
| A. Stauden für Rabatten in guten Sorten meiner Wahl für den Frühjahrs-, Sommer- und Herbstflor mit Namen | 5,— | 11,— | 20,— |
| B. Stauden für Schnitzzwecke in Sorten meiner Wahl mit Namen | 6,— | 13,50 | 25,— |
| C. Fels- und Steingartenstauden in verbreiteten Sorten meiner Wahl | 4,— | 8,50 | 15,— |
| D. Fels- u. Steingartenstauden in besseren Sorten meiner Wahl | 5,— | 11,— | 20,— |
| E. Pflox paniculata (decussata) herrliche Sorten meiner Wahl | 5,— | 11,— | 20,— |

Winterharte Seerosen

- | | |
|--|--|
| Nymphaea Aurora , rosa gelb | N. Morlaacea chromatella , kanariengelb |
| „ Gladstoniana , blendend weiß | „ rosea , rosafarbig |
| „ James Brydon , scharl.-karmin | „ Wm. Doogue , zartfleischfarb. |
| „ Laydekeri purp. , tief karmesin | 1 Stück M 8,—, 10,— bis 12,— |

Winterharte Freiland-Farne

- Aspidium* in Sorten, *Athyrium* in Sorten, *Blechnum*, *Osmunda*, *Scolopendrium* und andere 1 Stück M 0,60, 0,80 bis 1,—



Phlox setacea

Heckenpflanzen u. immergrüne Gehölze

- | | | | |
|---|------------------|---------|-----------|
| Buxus arborescens , Büsche | 40—50 cm | 1 St. M | 4—5 |
| „ | 50—60 „ | 1 „ | 7—8 |
| „ | 60—80 „ | 1 „ | 9—10 |
| „ Pyramiden | 50—60 „ | 1 „ | 6—7 |
| „ | 60—70 „ | 1 „ | 7,50—8,50 |
| „ | 70—80 „ | 1 „ | 9—10 |
| „ vierkantig | 70—80 „ | 1 „ | 15—18 |
| „ Kugeln | 20—25 „ | 1 „ | 4—5 |
| „ | 25—30 „ | 1 „ | 5—6 |
| „ | 30—35 „ | 1 „ | 6—7,50 |
| „ | 35—40 „ | 1 „ | 7,50—9 |
| „ suffruticosa , niedrig, zu Einfassungen, 10 lfd. Met. M 6,— | 100 lfd. Met. M | 40—50 | |
| Carpinus Betulus (Hainbuche) | 175—200 cm | 100 St. | 275—300 |
| „ | 150—175 „ | 100 „ | 200—250 |
| „ | 125—150 „ | 100 „ | 165—175 |
| „ | 100—125 „ | 100 „ | 125—150 |
| Ligustrum atrovirens , winterhart, starke Büsche | 60—80 „ | 100 „ | 90—100 |
| „ | 80—100 „ | 100 „ | 120—150 |
| „ lodense , neu, Laub färbt sich im Herbst blutbuchenrot. Bezweigung dicht 1jähr. Büsche | 100 St. M | 30 | |
| „ | 2—3jähr. | 100 „ | 75 |
| „ vulgare | 80—100 cm | 100 „ | 50—60 |
| „ | 60—80 „ | 100 „ | 40—50 |
| „ ovalifolium | 100—125 „ | 100 „ | 100—120 |
| „ | 80—100 „ | 100 „ | 70—80 |
| Mahonia aquifolium , stark | 100 „ | 100 „ | 30—60 |
| Ribes alpinum | 60—70 „ | 100 „ | 70—80 |
| „ | 50—60 „ | 100 „ | 60—70 |

Im Freien ausdauernde Stauden.

Besonders wertvoll als Schmuckpflanze und zum Schnitt.

Die Stauden sind hinsichtlich ihres Blütenreichtums und ihrer besonderen Schönheit als Schmuckpflanzen unübertroffen und haben seit einer Reihe von Jahren immer mehr und mehr Interesse und Anhänger gefunden. — Es gibt kein Plätzchen im Garten (sei es auf Rabatten längs des Weges oder zur Belebung von Strauchpartien, auch Was-erflächen, Waldplätzen usw.), wo nicht die Aufnahme vieler Staudenarten best. geeignet wäre, diese Plätze reizvoll und interess. zu bepflanzen.



Phlox paniculata



Anemone japonica

Werkzeuge und Gartengeräte

Garten- und Baumschul-Messer

(Fabrikat: S. Kunde & Sohn)

Sämtliche Hefte mit starken Messing-Einlagen

Bemerkungen

Man unterlasse nicht, ab und zu die Klinge in ihrem Sitz, die Schere in ihrem Schloß zu ölen. Wenn die Klingen wackelig werden oder nicht mehr richtig zu-gehen, so ist fast immer die Ursache im unterlassenen Ölen zu suchen.

Bevor man ein neues Messer in Gebrauch nimmt, prüfe man genau die Klinge und den Schnitt, ziehe es ev. nochmals gut ab, und wenn es etwas schwach geschliffen, so schneide man im Anfang vorsichtig, bis sich der Schnitt durch mehrmaliges Abziehen verstärkt hat.

Okulier- oder Augenveredlungsmesser.

Okuliermesser mit Löser am Rücken

10004 31 A. 9 1/2 cm M 2,90, 10 cm M 3,10, 10 1/2 cm M 3,30

10008 31 B. Dasselbe mit rundem Ebenholzheft, ohne Feder, Klinge mittels Schiebering festzustellen. Heftlänge 11 cm M 4,40

10010 41 F. Für Rosen- und Baumveredlung, Löser aus Messing oder Zelluloid. Heftlänge 9 cm M 3,20, 10 cm M 3,40

Kopuliermesser.

10018 22 A. Für Triangulieren, Einspitzen, Sattelschäften. Heftlänge 9 1/2 cm M 2,90, 10 cm M 3,10, 10 1/2 cm M 3,30

10020 23 A. Für Kopulieren und Pfropfen der Bäume. Heftlänge 9 1/2 cm M 2,90, 10 cm M 3,10, 10 1/2 cm M 3,30

Mehrteilige Veredlungsmesser

10028 3123 C. Okulier- u. Kopuliermesser. Heftlänge 10 1/2 cm M 5,40

10032 131 P. Okuliermesser und Veredlungshippe. Heftlänge 10 1/2 cm M 5,50

Veredlungs- und Gartenhippen.

10040 1 E. Veredlungshippe, mit leicht geschweiftem Heft. Heftlänge 10 cm M 3,40, 10 1/2 cm M 3,60, 11 cm M 3,80

Garten- und Baumschulhippen.

10044 2 E. Gartenhippe, mit leicht gebogener Klinge. Heftlänge 9 cm M 3,40, 10 cm M 3,70, 11 cm M 4,—

10048 3 L. Garten- und Baumschulhippe, schmal, gebogen, sehr handlich, Heftlänge 11 1/2 cm M 7,—, 12 1/2 cm M 7,50


10056 3 Ea. Garten- und Baumschulhippe (sogen. Schwunghippe) Heftlänge 10 cm M 5,—, 11 cm M 5,60, 11 1/2 cm M 6,20



10060 5 E. Baumschulhippe, extra stark. Heftlänge 10 cm M 5,25, 11 cm M 5,90, 12 cm M 6,50



10066 6 O. Baumhippe, sehr bequem in der Hand, Nußbaumschalen. Heftlänge 11 1/2 cm M 6,75, 12 1/2 cm M 7,30



10068 Baum- oder Rindenreißer mit Holzschalen und Messing-Rosette, 12 cm M 3,—




10070 Strauchmesser, feststehend, mit Lederschlinge für die Hand. Zum Ausschneiden von Sträuchern, Weiden, Rohr usw. Heftlänge 40 50 70 cm
M 6,50 6,70 7,—



10080 Abziehsteine, belgische Brocken, extra fein
Größe 2 3 4
1 St. M 0,80 1,20 1,60

10084 Abziehsteine, feinste belg. i. geschn. Form
125×30 mm M 2,50
150×32 „ „ 3,30



10090 Schleifsteine mit Gehäuse.
Größe 21 23 30 cm
M 12,— 12,50 16,—

Streichriemen. Zeichnen sich durch vorzügliches Material [echt russisches lichtenleder] als auch durch ihre vorzügliche chemische Präparation besonders aus.

10094 Zweiseitige . . . M 3,20
10096 Einseitige . . . M 2,50



10178 Werkzeugtasche v. best. Rindleder, m. Leibriemen z. Aufnahme von: 1 Schere, 1 Hippe, 2 Veredlungsmesser M 7,—

10179 Werkzeugtasche von best. Rindleder m. Leibriemen z. Aufnahme v. ca. 6 Mess., kl. Werkzeug u. 1 Gartenschere M 8,—


10180 Pufferfedern, stählerne

5 cm M —,10
10182 6—7 cm M —,15
10184 7 1/2—8 cm M —,20

10185 Raupenscheren-Federn mit Schnecke und 4 kantloch, ca. 10 cm lang M —,30


Rosen- oder Gartenscheren

Pufferfedern versehen, welche sich allgemein als praktisch bewährt haben und jede etwaige Reparatur derselben ausschließen.




10106 Ganz blank, mit Lederverschluß und Buchsbaumschalen 19 21 23 cm
M 3,— M 3,25 M 3,50

10110 Schneide blank, Griff geschwärzt, hohle Schenkel 18 21 23 cm
M 2,20 M 2,50 M 2,75




10114 Ganz blank mit gerilltem Griff 22 cm M 3,—

10116 Ganz blank, doppelschneidig, spitze Form 20 1/2 23 1/2 cm
M 3,— M 3,25




10118 Ganz blank, m. aufgeschraubt. Mess. 21 cm M 4,25, 23 cm M 4,50




10122 Himmels-
schere, zwei-
schneid., m. mes-
serglatt. Schnitt.
Schneidet er-
staunlich leicht,

viel leichter als andere Gartenscheren. Griff m. Holzschalen. Klingen auswechselbar M 5,— Obermesser, Untermesser je M 0,80




10128 Mit polierten „hohlen“ Griffen, Lederverschluß, sehr dauerhaft 20 cm M 3,60, 23 cm M 4,20, 25 cm M 4,80




10132 Zweischneidige Schere. Beide Schneiden aus bestem Tiegelgußstahl geschmiedet, solid, 17 cm M 10,—, 20 cm M 11,40, 23 cm M 12,60



10134 Zweischneid. Schere. Mit Messingmuttersicherung, Schneiden aus bestem Tiegelgußstahl. Infolge der schlanken Form besonders gut zum Ausschneiden zu dicht gewachsener Aeste. 19 1/2 cm M 11,40, 22 1/2 cm M 12,60




10139 Fribo-Löwe-Schere m. glatt., leichtem, ziehendem Schnitt. Kein Quetschen des Holzes und der Rinde . . . M 4,25



10136 Kundesche zweischneidige Normalschere mit Klappverschluß. Beide Schneiden aus bestem Tiegelgußstahl geschmiedet. Die schlanke, schmale Form dieser Schere ermöglicht ein bequemes Eindringen in enge Verästelungen. 17 cm M 14,—, 20 cm M 15,—, 23 cm M 16,—


zum Beschneiden der Bäume, Sträucher, Rosen, Gehölze usw. Fast sämtliche Scheren sind mit sogenannten Pufferfedern versehen, welche sich allgemein als praktisch bewährt haben und jede etwaige Reparatur derselben ausschließen.

10138 Zweischneidige Schere wie 10136. Griffe mit Gummiüberzug, eleg. i. Form u. Schnitt. 17 cm M 7,—, 20 cm M 7,50, 23 cm M 8,25




10140 Fein vernick. für Damen 17 cm M 2,75

10148 Fein vernickelt, f. Damen. m. kariert. Hornschalen 17 cm M 3,80




10152 Rosenpräsentier-
schere, halb
blank, Griffe
fein poliert, die
beste Präsentier-
schere . . . M 3,20




10154 Blumenpräsentierschere, fein vernickelt.


Durch die obere Feder wird die abgeschnittene Blume festgehalten M 4,50




10156 Verbesserte
Erdbeerpflück-
schere, auch als
Rosenpräsentier-
schere zu ge-
brauchen, ver-
nickelt . . . M 3,75



10160 Präsentier-
schere, auch als
Erdbeer-Pflück-
schere zu ge-
brauchen
18 cm M 3,25



10164 Weintrauben-
schere m. Leder-
verschluß, zum
Ausbeeren d. Trauben 19 cm M 1,60




10168 Weintrauben-
und Pincier-
schere, blank,
18 cm M 1,60



10172 Weintrauben-
schere, halb
blank, Griff
geschwärzt
21 cm M 1,80




10176 Drahtschere für
Blumengeschäfte u.
Bindereien, feine
Qualität
14 1/2 cm M 1,60




10204 Astschere z.
Schneiden stark.
Aeste, gz. blank.
Schere mit Heft
70 cm lang M 9,—



10208 Astschere,
extra stark, mit
angeschraubt.
Heften, 83 cm
lang M 13,—



Nr. 10212



Nr. 10220

10212 **Heckenscheren**, bestes Fabr., mit Flügel-
mutter, ohne Astschneider 29 31 35 cm

M 3,80 4,— 4,20

10216 Heckenscheren mit Astschneider M 4,40 4,75

10217 **Heckenschere, schwedisch. Modell**,
mit nicht leicht lockerndem Bolzenverschluss,
ca. 57 cm lang M 8,50

10220 Buchsbaumschere, 25 cm lang . . . M 3,25

Raupenscheren




10230

Raupenschere,
extra stark, beste Ausf.
24 27 30 cm

Nr. 10230 M 3,60 4,30 5,60



Nr. 10238



Nr. 10242

10232 **Raupenschere**, beste u. stärkste Ausf., bis 22 mm schneid. M 7,75

10233 „ dto. bis 25 mm schneidend M 8,50

10238 „ **„Duplex“**, stark, fein verzinkt, mit doppeltem Haken
und Zugfeder M 3,75

10240 „ **„Perfect“**. Diese Raupenschere ähnl. der „Duplex“
ist aus der Praxis entstanden und ist in Schnittwirkung
von keiner and. Marke z. übertr. Länge ca. 35 cm M 4,25

10242 **Standard-Ast- und Raupenschere ohne Feder**.
Wird mittelst eines am Fuße der Stange angebrachten
Hebels in Bewegung gesetzt, schneidet selbst stärkere
Zweige leicht und glatt, mit Zubehör, ohne Stange M 3,60


Baumsägen

Sämtliche Sägen zeichnen sich durch gute Blätter, als auch
durch handliche, zweckentsprechende Konstruktion aus

10250 **Iduna-Säge**. Besitzt durch besondere


Konstruktion
der Zähne eine
außerordentl.
Schärfe. Jeder
Zahn schneidet messerartig. Mit Holzgr. M 2,40

10254 **Dieselbe**, auf Stange z. steck., m. Tülle M 2,30




10258 **Feile** zum Schärfen der Iduna-Säge M 1,20


10262 **Baum-
u. Forstsäge**
mit gehärtet. Guß-
stahlblatt, feinste
Ausführ. Blattl.
30 cm . . M 6,25



10266 **Formier- u. Veredlungs-
säge** mit Messingbügel.
Blattlänge 19 cm M 1,40



10270 **Fränkische Baumsäge**, Verblüffend
einfache Handhabung, Spannen und Ent-
spannen des Sägeblattes mit einer Hand,
handliche Form bieten beste Gewähr für leichtes und flottes
Arbeiten. Blattlänge ca 36 cm M 4,—



10272

**Normalsäge
„Dresdensia“.**

Sicherste und
schnellst. Spannung
und Verstellung des
Sägeblattes m. einer
Hand durch Hebel-
druck, Blattlänge
30 cm . . M 7,75

10276

Flora-Säge,

glänzend in der
Praxis bewährt.
Handliche Form,
einfache Konstrukt.
schnelle Verstellbar-
keit. Blattlänge
30 cm . . M 4,—


10282 **Hohen-**

heimer Form,

Blatt drehbar,

30 cm . . M 3,50

35 cm . . M 3,75



10304 **Baumsäge** mit poliertem Griff, Blatt drehbar 30 cm M 3,25



10308 **Baumsäge** mit

Tülle, auf Stange

zu stecken,

z. Ausästen,

verstellbar,

30 cm M 3,—

10309 **Baumsäge**, Hohenheimer Form, verstellbar, extra stark, mit

Laschendülle, auf Stange zu stecken . . . 40 cm M 4,50

10311 **Baumsäge**, Hohenheimer Form, feststehend, stark, mit Laschen-

dülle, auf Stange zu stecken 40 cm M 3,25



10312 **Baum-**


säge mit ge-

bogen., breit-

tem Blatt, mit

Tülle auf Stange zu stecken . . . 32 cm M 2,50, 36 cm M 2,60

QUERSCHNITT



10326 **Bügelsäge „Wilhelma“**, Bügel aus
gezogenem Stahlrohr m. genieteten, polierten
Heften und 1a Gußstahlblatt

Blattlänge:	80	90	100	110 cm
M	4,25	4,80	5,45	5,75

10332 **Bügelsäge** m. U-förmig gestanztem u. gehärtetem Stahlblech-
bügel, sehr stabil. Blattlänge: 80 90 100 110 cm

M	2,60	3,—	3,60	4,50
---	------	-----	------	------

10335 **Sägeblätter**

	30	35	40 cm
--	----	----	-------

M	0,40	0,45	0,50
---	------	------	------




10336 **Sägefeile**, 1a Qualität,

△ kantig, 4 Zoll M 0,80,

4 1/2 Zoll M 0,90, 5 Zoll M 1,—


10342 **Schränkeisen**, poliert, mit 6 Einschnitten M 0,30

Gärtner-Spaten bester Ausführung und nur la Qualität



Gärtner-Spaten mit 78 cm lang. eschenen Stiel, Blatt schwarz stählern, gehärtet, mit Messingnieten. Extra-Qualität.

- 10352 Für Männer, mit gebogenem T-Griff-Stiel M 4,40
 10354 Derselbe mit langem Beschlag am Stiel M 5,20
 10356 Für Frauen, mit gebogenem T-Griff-Stiel M 4,20




Gärtner-Spaten mit gebogenem D-Griff-Stiel.

- 10362 Für Männer M 5,20
 10366 Für Frauen M 5,—



„Ideal“-Gärtnerspaten m. 78 cm langem, eschenem, gebogenem Stiel, Blatt stählern, aus einem Stück, außerordentlich haltbar.

- 10372 Mit T-Griff M 6,40
 10373 Derselbe mit langem Beschlag am Stiel M 7,20
 10374 Mit D-Griff M 7,20
 10375 Derselbe mit langem Beschlag am Stiel M 8,—



Gärtner-Spaten, spitze Form, Blatt stählern.

- 10378 Für Männer M 3,60
 10382 Für Frauen M 3,40




- 10384 Gärtner-Spatenstiele, gebog., eschene, m. T-Griff . . . M 1,35



- 10386 Gärtner-Spatenstiele, gebog., eschene, m. D-Griff . . . M 2,20



- 10388 Grabegabel, feinste Qualität, mit 4 Stahlzinken und eschenem D-Griff-Stiel M 5,80
 10389 „ mit 4 Stahlzinken, buchenem D-Griff-Stiel . . . M 4,90
 10390 Amerikanische „Standard“ Grabegabel, mit 4 Zinken und eschenem D-Griff-Stiel, extra stark M 9,60
 10391 „ dieselbe, mittelschwer M 8,—



10392, **Ballast-schaufeln**, gußstähl., la Qualität, mit ca. 78 cm langem D-Griff-Stiel

Größe	3	4	5
Blattlänge	325	340	355 mm
Blattbreite	265	280	290 mm
	M 3,25	3,40	3,50


10394 **Sandschaufeln**, Stahlblech, gepreßt, ohne Stiel, Blattbr. 25 cm, Blattlänge 27 cm M 0,90



10396 Sandschaufelstiele, gebogen, 100 cm M 0,60




- 10398 **Dunggabeln**, stähl. mit eschenem Stiel, vierzinkig M 3,25
 10399 **Dunggabeln**, mit D-Griff-Stiel, vierzinkig . . . M 4,25
 10400 **Dunggabeln**, ohne Stiel, dreizink. M 0,90, vierzink. M 1,10
 10401 **Laub- u. Spreuforken** mit 6 Zink. Zink. 52 cm lg., o. Stiel M 4,—



10602 u. 10690.
Einradhacke

10632 u. 10694.
Doppelradhacke

10672. Gartenpflug N 2



10682 u. 10710. Stahl-Pferdehacke, Mod. F 10652 u. 10700. Säemaschine H


Original „Senior“ Geräte

- 10602 **Einradhacke S. 22** mit 2 Hackmessern M 20,—
 10606 1 Doppelhäufel mit verstellbaren Streichblechen 4,—
 10608 1 Satz Grubberzinken, 3 Stück 3,—
 10610 1 einseitig wendender Pflugkörper 3,50
 10612 1 Satz Reservemesser, 2 Stück 4,—
 10632 **Doppelradhacke S. 21**, stahlgepreßt, mit 2 Hackmessern 24,—
 10636 1 Satz Grubberzinken, 4 Stück 4,—
 10638 1 Satz Reservemesser, 2 Stück 4,—
 10640 1 Satz Rechen, 2 Stück 4,—
 10642 1 Satz Häufel 5,—
 10652 **Säemaschine H** m. Rührwerk u. Glaskontrollscheibe i. Saatkasten 60,—
 10662 **Kleine Handdrillmaschine P. 31** 36,—
 10572 **Gartenpflug N. 2**. Durch 2 Personen zu bedienen. Zum Anhäufeln und Pflügen 18,50
 10674 **Gartenpflug Z 350** mit einem links- und einem rechtsseitig wendenden Pflugkörper u. doppelseitigem Häufel mit verstellbaren Streichblechen 32,—
 10675 **Gartenpflug** m. Pflug, jed. ohne Häufel 28,—
 10682 **Stahl-Pferdehacke Mod. F** für Tiefkultur 60,—

Amerikanische Original „Planet jr.“-Geräte


- 10690 **Stahl-Einradhacke „Planet jr.“** mit 1 Paar 6" engl. Hackmessern M 26,—
 10691 **Stahl-Einradhacke „Planet jr.“** komplett mit 1 Paar 6" engl. Hackmessern, 1 St. einseit. Häufelkörper und 3 Grubberzinken 36,—
 10694 **Stahl-Doppelradhacke „Planet jr.“**, mit 1 Paar 6" engl. Hackmessern 34,—
 10695 **Stahl-Doppelradhacke „Planet jr.“**, kompl. mit 1 Paar 6" engl. Hackmessern, 1 Paar Häufelkörper und 4 Grubberzinken 45,—
 10700 **Säemaschine „Planet jr.“ Nr. 3**, zum Säen in Häufchen und Reihen. Saatkasten faßt ca. 3 Liter M 75,—
 10704 **Säemaschine „Planet jr.“ Nr. 4** 65,—
 10710 **Stahl-Pferdehacke „Planet jr.“ Nr. 8**, mit 2 Scharen 1 3/4" engl., 2 Scharen 3" engl., 1 Schar 4" engl., 1 Schar 7" und 1 Paar seitliche Häufelscharen 80,—

- 10866 **Sicheln** aus prima Stahl- 10872 **Sicheln**, echte steyrische,
blech, angeschliffen, m. Heft 0 1
23 25 27 cm
M 1,25 1,40 1,60 M 1,80 1,90



10836/72

- 10876 **Sensen u. Sichelsteine**,
spitze Form à Stück
M 0,25 bis M 0,60
10880 **Indian Pond**
Extra Qual. M 1,20




10882

- 10882 **Grasschere**, zum Beschneiden der Rasenkanten
und Buchsbaum-Einfassungen. Die Griffe sind nach
oben gebogen, 32 cm M 2,—, 34 cm M 2,40



11452 Wasserwagen (Tonnen-Kippkarren)


für Handbetrieb, mit schmiedeeisernem Gestell
und hölzerner ovaler Tonne aus Eichenholz



80 150 200 Liter Inhalt

Mit eisernen Rädern M 100,— 120,— 130,—
„ hölzernen Rädern „ 110,— 126,— 136,—

- 11459 **Eintl. Garten-, Park- u. Lawn-
Tennis-Walze „Perfektion“**
mit abgerundeten Kanten. Absolut
wasserdicht, ohne Nieten.



Extra
schwer.
Gewicht
kann
durch
Wasser-
füllung
nach Be-
lieben er-
höht werden.


Ohne Kontergewicht:

Größe	Nr. 1	2	3	4	5	6	7
Arbeitsbreite d. Zylinders cm	50	60	70	80	90	100	100
Durchmesser cm	47	47	47	47	47	47	60
Gewicht ungefüllt ca. kg	55	60	65	70	75	80	125
„ gefüllt „ „	130	155	175	195	215	235	370
	M 85	90	95	126	133	140	165

11460 Mit Kontergewicht:

Gewicht ungefüllt ca. kg	75	80	85	95	105	115	140
„ gefüllt „ „	150	170	195	215	235	265	400
	M 95	102	115	145	159	165	190

Dieselben Walzen in zweiteiliger Ausführung plus 25% Aufschlag.




10884

- 10884 **Amerik. Gras-
u. Buchsbaumschere**
mit Kugellagern,
leicht schneidend,
bequem in der
Handhabg. M 10,—

- 10885 **Dieselbe**, jedoch ohne Kugellager . M 5,—
10886 **Rasenkantenstecher**, aus bestem
Gußstahl. Derselbe dient zum Abstechen und
Ausgleichen der Rasenkanten.


Halbrund M 1,80

10888 **Derselbe rund** M 4,20




Distel- und Unkrautstecher

- 10892 mit einem Zahn mit Stiel M 2,25
10894 mit zwei Zähnen „ „ M 2,45




- 11466 **Eiserne Kastenkarre**, Inhalt ca. 75 Liter . . M 23,25
100 Liter . . M 25,50

- 11467 **Extra schwer und stabil** 75 Liter M 32,— 100 Liter M 36,—
11468 **Höizerne Bockkarre**, extra stark M 30,— und M 34,—



Für Fußball- u. andere Sportplätze



Für Tennisplätze

11469 Markierungs-Apparat „Omega“

D. R. G. M.

zur Zeichnung von Tennisplätzen und Spielfeldern jeglicher Art.

Spielfeld-Markierung mit „Omega“ ist infolge ihrer leichten
Handhabung, großen Arbeits-, Zeit- u. Geldersparnis von unschätz-
barem Wert und bereits bei sämtlichen führenden Tennis- und
Fußball-Klubs Deutschlands im Gebrauch.

„Omega“ wird in zwei Ausführungen: für flüssige und Puder-
markierung hergestellt.


„Omega“ übertrifft alle Markierungsapparate bei weitem.

Die Bedienung beider Apparate ist eine durchaus einfache,
weil sämtliche Funktionen des Apparates, wie Führung, Regulie-
rung der Farbe und Betätigung des Pinsels bzw. Siebes von den
beiden Handgriffen aus gleichzeitig erfolgen können.

Der Preis ist sehr niedrig u. beträgt für jed. Apparat kompl. M 85,—

Stets waren wir **bisher zufrieden** mit Ihren Lieferungen und sind auch
weiter bereit, Ihr Kunde zu bleiben. Hochachtungsvoll
Schl.. 9. 1. 30 St. Th.

Ich war **stets zufrieden** und bitte mich auch weiterhin so zu bedienen.
B., 3. 10. 30 Hochachtungsvoll
H.



11462 Samen-Einhackgerät „IGEL DUPLEX“ D.R.G.M.

Unentbehrlich für Landschaftsgärtnerei, städtische u. private Gartenverwaltungen.

Tausende mit gutem Erfolg, bestens bewährt, im Gebrauch.

„Igel Duplex“ dient z. flotten Einhacken besonders v. Grassämereien. Mit „Igel Duplex“ eingehackte Grassaaten zeigen kein strichweises, sondern gleichmäßiges Aufgehen.

Mit „Igel Duplex“ mehr als fünffache Arbeitsleistung.

Anwendung: Ist die Rasenfläche geebnet, der Grassamen gleichmäßig ausgestreut, so fährt man mit dem „Igel Duplex“ (wie mit einem Rasenmäher) über die besäte Fläche hinweg; scheint der Samen noch nicht genügend untergebracht, so fährt man abermals von der entgegengesetzten Richtung hinüber. Alsdann wird die Fläche bewalzt oder gut angetreten.

„Igel Duplex“ ca. 47 cm breit, ca. 14 kg schwer 1 St. M 40,—
 „ „ 47 „ „ 22 1/2 kg schwer 1 St. M 50,—
 Ersatzbürsten M 3,—

Urteile: Ich danke Ihnen für Ihr Schreiben vom 9. 4. 30 und bestätige Ihnen gern, daß ich nach der Einführung Ihres „Igels“ und nach ausgiebiger Prüfung des Sameneinhackgeräts „Igel Duplex“ stets verwende. Das Gerät ermöglicht ein äußerst schnelles Einhacken und ein vollkommen gleichmäß. Keimen.. so daß ich allen Ausführenden in der Landschaftsgärtnerei das Gerät nicht warm genug empfehlen kann. Besonders vorteilhaft ist bei schwerem Boden die Verwendung der schwereren Ausführung. Für leichte Böden genügt vollkommen das leichtere Gerät, wenn die Dung- und Torfstoffe vorher gut untergebracht waren.

Bln.-L., 5. 5. 30.

Hochachtungsvoll

H. Fr. W.

Architekt für Garten-, Park- und Städtebau

Ich bestätige Ihnen gern, daß das von Ihnen bezogene und seit mehreren bei der Aussaat von Rasenflächen ausschließl. verwendete Sameneinhackgerät „Igel Duplex“ in seiner Leistungsfähigkeit durchaus meinen Erwartungen entspricht. Besonders hervorzuheben ist bei Anwendung dieses Gerätes, die große Arbeitskraftersparnis und die durchaus gleichmäßige Unterbringung der Saat.

E 15. 4. 30.

Hochachtungsvoll

K., Gartendirektor

Ich bescheinige Ihnen gern, daß der von Ihnen gelieferte Sameneinhackapparat „Igel Duplex“ den wir fast 2 Jahrzehnte in mehreren Exemplaren in Gebrauch haben, sich stets glänzend bewährt hat. Bei einfachster Handhabung arbeitet der Apparat dauernd und ohne Reparatur zur vollsten Zufriedenheit. Ein Mann bewältigt mit dem Apparat mindestens die 4- bis 5fache Fläche, die sonst ein Mann mit dem Rechen einzuharken imstande ist.

Ich wünsche nur, daß wir ähnliche, einfache, billige und leistungsfähige Apparate für die Arbeiten in der Landschaftsgärtnerei hätten!

„Igel Duplex“ ist in der Landschaftsgärtnerei unentbehrlich und kann kaum in seiner Handhabung, Leistung und Billigkeit übertroffen werden.

B. St., 10. 4. 30.

Hochachtungsvoll

K. & Br.

Landschaftsgärtnerei, Gartenarchitektur

Mit den von Ihnen gelieferten Sameneinhackgeräten „Igel Duplex“ wir haben bereits 12 Stck. bezogen, sind wir sehr zufrieden.

Bei der Anlage unserer ausgedehnten Rasenflächen haben wir diese Apparate zum Einhacken des Grassamens ausschließlich verwendet und dadurch sowohl eine erhebliche Ersparnis an Arbeitskraft, als auch ein gleichmäßiges Aufgehen des Samens erzielt.

B. P., d. 10. 4. 30.

Hochachtungsvoll

G., Gartendirektor.

Das Sameneinhackgerät „Igel Duplex“ hat sich bei der Anlage der Rasenflächen im Nürnberger Stadion, wie auch bei der Anlage des neuen Flugplatzes ausgezeichnet bewährt. Es leistet mindestens das 4-5fache dessen, was ein geübter Arbeiter mit dem Holzrechen einhackt. Das Gerät hat ferner den großen Vorteil, daß es von jedem ungelerten Arbeiter bedient werden kann. Bei Ausführung größerer Notstands- und Fürsorgearbeiten ist dieser Umstand von großer Bedeutung.

Die gleichmäßige Einbringung des Grassamens und die Vermeidung eines strichweisen Aufgehens des Saatgutes sind weitere Vorteile des „Igel Duplex“. Durch die Einsparung von Arbeitslöhnen macht sich das Gerät in kürzester Zeit bezahlt.

N. 28. 6. 30.

Hochachtungsvoll

Stadtgartenamt.

Rasenmäher Erstklassige Fabrikate aus bestem Material, außerordentlich dauerhaft.

Urteil: ... Auch teile ich Ihnen mit, daß ich mit dem Rasenmäher sehr zufrieden bin und denselben nur jedem empfehlen kann. Auch mit allen anderen Garten-geräten bin ich sehr zufrieden. Bitte schicken Sie mir usw.

W. S.

S. K., Obergärtner


11471 „Eden“ E. K.

mit sich selbständig nachstellenden Kugellagern und mit 4 Messern. Billigster Preis, bei bester Qualität. Fabelhaft leichter Gang. Verdient weiteste Verbreitung für kleinere und mittlere Rasenflächen.

10	12	14"	Schnittbreite
36,50	37,50	40,50	M per Stück

11472 „Eden“ E. ohne Kugellager

10	12	14"	Schnittbreite
29,50	30,50	33,50	M per Stück



11474 Räsensmäher Nr. 00, Laufräder ca. 23 cm hoch. Bronzelager



der Messerwelle. Mit 4 Messern:
 10 12 Zoll Schnittbreite
 22,50 24,— M per 1 Stück

11476 „Colonia“, mit 4 Messern, ein preiswerter, in jeder Beziehung zuverlässiger Kugellager-Rasenmäher. Unverwundliche, schwere Konstruktion. Tadelloser Schnitt.

12	14	16"	Schnittbreite
52,50	56,50	58,50	M per Stück

11479 „Perfection H“, gut durchkonstruierte, seit Jahrzehnten bewährte Kugellager-Maschine für größere Rasenflächen. Hohe Uebersetzung, daher größte Schnelligkeit, leichter Gang und hervorragend schöner Schnitt.

12	14	16	18	20"	engl. Zoll Schnittbreite
mit 4 Messern 69,50	71,50	73,50	78,50	85,50	M per 1 Stück
mit 5 „ 71,50	73,50	75,50	80,50	87,50	„ „ 1 „



11480 „Perfection K“

mit Kugellager der Messerwelle, Rollenlager der Laufräder. Verbessertes Modell, für feinste Parterres, wie für größere kurz zu haltende Rasen- und Golfplätze. Von großer Durchschlagskraft und außerordentlich leichtem Gang.

14	16	18	20"	engl. Zoll Schnittbreite
mit 4 Messern 76,50	78,50	83,50	90,50	M per 1 Stück
mit 5 „ 78,50	80,50	85,50	92,50	„ „ 1 „

11482 „Vorwärts“


überraschend leichter Gang, tiefster Schnitt, rasiert den Rasen, für Golfgras unentbehrlich, die vollkommenste Maschine der Gegenwart. Sie läuft in 4 S. K. F.-Kugellagern. Diese und die hohen Laufräder geben der Maschine einen überraschend leichten Gang und eine Durchschlagskraft, die selbst im dichtesten Rasen nicht versagt.

14	16	18	20"	Schnittbreite
mit 4 Messern M 120,—	135,—	147,—	174,—	per Stück
„ 5 „ M 122,—	137,—	149,—	176,—	„ „

11487 „Marathon“ mit 4 oder 5

Messern und Rollenlagern in den Laufrädern ist in allen Teilen äußerst stark gehalten und eignet sich deshalb besonders für den Dauergebrauch. Die Maschine geht durch jeden, auch noch so dichten Rasen. Durch die großen Laufräder erhält die Maschine eine große Durchschlagskraft und außerordentlich leichten Gang.

Schnittbreite	1-Stück
14 Zoll	Mit 4 Mess. 61,—
16	63,—
18	67,50
14	Mit 5 Mess. 63,—
16	65,—
18	69,—




11488 **„Sieger“** mit 4 oder 5 Messern ist mit allen Vollkommenheiten der modernen Technik gebaut. Im Gegensatz zu anderen Maschinen ist diese mit 3facher Räderübersetzung ausgerüstet, wodurch ein besonders leichter Gang erzielt wird. Die Laufräder laufen auf doppelreihigen S. K. F.-Pendellagern.

	14	16	18 Zoll Schnittbreite
Mit 4 Messern	104,50	117,—	127,— M pro Stück
„ 5 „	106,—	119,—	129,— „ „ „

11489 **„Reform“** mit sich selbst nachstellenden Kugellagern.

	10	12	14 Zoll Schnittbreite
Mit 4 Messern	35,—	36,—	39,— M pro Stück
„ 5 „	36,—	37,—	40,— M pro Stück



Stearns

Original „Stearns“ Rasenmäher


seit über 30 Jahren bewährtes Fabrikat, von Fachleuten gern gekauft, haben Weltruf.

11485 **Stearns Rasenmäher No. 75 Blaues Band**, Laufräder extra breit, ca 29 cm hoch, die auf Hyatt Rollenlager laufen. Mit 5 Messern und automatisch selbstnachstellende Feder-Kugellager. Leichter Gang.

16	18	20	Zoll Schnittbreite
112,50	120,—	127,50	M pro Stück

11486 **Stearns Rasenmäher No. 65 Rotes Band**. Dieser Rasenmäher ist sehr stabil gebaut, hat sehr leichten Gang und arbeitet spielend leicht. Die Laufräder haben eine Höhe von ca 26 cm und laufen auf Stahlbuchsen. Mit 4 Messern und automatisch selbstnachstellende Feder-Kugellager.

14	16	18	Zoll Schnittbreite
75,—	80,—	85,—	M pro Stück



11490 **Grasfangkorb**
zum Auffangen des geschnittenen Grasses

Zur Maschine,

Zoll	10	12	14
M	11,—	12,—	13,50 p. St.
Zoll	16	18	
M	15,—	16,—	p. St.


Mit Stoffeinfassung je Stück M 1,— mehr.

11492 **Aufsteckräder**. Diese dienen dazu, die Rasenkanten bequem und mühelos schneiden zu können. Das Aufsteckrad wird auf das eine oder andere Laufrad des Rasenmähers, um eine Seite höher zu stellen, beliebig gesteckt.

Passend für die Marken:

Eden	Reform	Colonia	Perfektion	Vorwärts	Sieger	Marathon
M 5,50	M 5,—	M 7,—	M 9,—	M 11,—	M 6,—	M 6,—

Motor-Rasenmäher



„Autovorwärts“, Bergsteiger,

eignet sich besonders für mittlere und größere Rasenflächen.

Schnittbreite	Erprobte Leistung	4-Takt-Motor	Brennstoffverbrauch	Gewicht	Preis		
					einschl. Fangkorb	mit Führungswag.	m. Fangkorbvorrichtung, wie Autogolf
22 Zoll	1500 bis 1800 qm p. Std.	300 ccm	1/4 kg p. Std.	ca. 150 kg	M 1725,—	M 115,— mehr	M 170,— mehr
26 Zoll	2000 bis 2500 qm p. Std.	350 ccm	1/3 kg p. Std.	ca. 180 kg	M 1990,—	M 115,— mehr	M 185,— mehr
30 Zoll	2500 bis 3000 qm p. Std.	500 ccm	1/2 kg p. Std.	ca. 215 kg	M 2310,—	M 115,— mehr	M 195,— mehr

Motor-Rasenmäher „Autogolf“ eignet sich für größte Rasenflächen und arbeitet auch zuverlässig in hügeligem Gelände.


Schnittbreite	Leistung	Blackburne Viertakt	Brennstoffverbrauch	Gewicht	Preis
					einschl. Fangkorbvorrichtung und Führersitz
26 Zoll	2200 bis 2400 qm p. Std.	350 ccm	0,5 kg p. Std.	ca. 325 kg	M 2480,—
30 Zoll	2500 bis 3000 qm p. Std.	500 ccm	0,5 kg p. Std.	ca. 375 kg	M 2725,—

Sicherheits-Baumband




Es kann niemals die Rinde verletzt werden und gibt dem Baum Bewegungsmöglichkeit. Die Sicherheitswellen geben genügend nach und kann der Baum **niemals einwachsen**. Das innere Schutzband (Linoleum) wurde mehrere Jahre ausprobiert, es ist **unverwundlich** und gewährt den **Insekten keine Gelegenheit** zum Einnisten. Infolge der langen Haltbarkeit kann es mehrere Male gebraucht werden und macht sich auch infolge bedeutender Arbeitsersparnis von selbst bezahlt. Für Allee-Obstbäume, Stachelbeer-, Johannisbeer- u. Rosen-Hochstämme **unentbehrlich**.


Größe I für Rosen, II für junge Bäume, III für mittlere Bäume.
1 Stück M 0,15 M 0,20 M 0,35
Größe IV für starke Bäume 1 Stück M 0,45



11610




11615



11616

11610 **Schnellkupplung „Giersberg“**, feststeh. Schlauchstützen, bestens bewährt M 5,40 6,— per Paar
11615 **Anschlußstück „Giersberg“**, mit Innengewinde „ 4,— 4,50 „ Stück
11616 **Anschlußstück „Giersberg“**, mit Außengewinde „ 4,— 4,50 „ „




SS-Regner mit Schlauchanschluß auf dem Leipziger Platz, Berlin

SS-Regner

macht sich durch seine einfache **Handhabung**, seine **außerordentliche Leistungsfähigkeit**, seine einfache **Bedienung**, seinen **praktischen Wert** in wenigen Tagen bezahlt. Er hat sich durch oben angeführte **gute Eigenschaften** und seine **solide Konstruktion** **schnellen Eingang** in viele städtischen Gartenverwaltungen, größeren Privatgärtnereien, Sportplätzen, Gartenbaubetrieben und Baumschulen verschafft.

Einige Vorzüge des SS-Regners:

Viereckberegnung bei senkrechter Aufstellung / Beregnung anders begrenzter Flächen bei Schrägstellung des Regners / Beregnung von Abhängen, Böschungen und Strauchgruppen / Für Rein- und Schmutzwasser geeignet / Keine Düsenverstopfung / Aus nicht rostendem Material hergestellt / Verwendbar für Rohr- und Schlauchanschluß / Beregnung großer Flächeneinheiten von einer Stelle aus bei wirtschaftlich günstigster Ausnutzung jeder zur Verfügung stehenden Wassermenge und jeden Druckes.



Transportable Hydor-Landregenanlage in Betrieb

Transportable Hydor-Landregenanlage

hat sich in langjährigem Betrieb hervorragend bewährt. Die Verwendbarkeit ist für jegliche Kulturen und Flächenberegnung. Die Betätigung erfolgt durch einen selbsttätig mit Betriebswasser gesteuerten Schwenkmotor. Kleinere Anlagen lassen sich nach Belieben erweitern. Beregnungslänge bis zu 100 m; Beregnungsbreite 14—15 m.

„Hydor“-Landregen Modell A mit Schwenkmotor.


Ausführung: Stahl und Messing. Düsenrohre aus dünnwandigen, verzinkten Stahlrohren mit Patentkupplungen.

Länge der Düsenrohre bei 25 mm Durchm. in m	30	40	50	60
Anzahl der Düsenrohre und der Stützen	6	8	10	12
Preis ausschließlich Verpackung in Mark	295,—	340,—	385,—	430,—

1 Düsenrohr 25 mm Durchmesser, 5 m lang, einschließlich Kuppelung und Rohrstütze M 26,50.

Hydor-Parkregner für unregelmäßig geschnittenes Gelände, zur Verwendung in Gartenbau und Parks. In einer Aufstellung zu beregnende Fläche 225 qm. Preis M 190,—

Die Hydor-Regengeräte arbeiten völlig automatisch durch Wasserdruck und beanspruchen keine Bedienung während des Betriebes.



SS-Regner in Schrägstellung zur Beregnung eines Abhanges und einzelner Gehölzgruppen

Leistung des SS-Regners:

Die Leistungsfähigkeit des Regners, die beregnete Fläche, der günstigste und der Mindestdruck, ferner die Regenhöhe in der Stunde sind aus nachstehender Tabelle ersichtlich.

Düsen- öffnung in mm	Mindest- durch- messer*) d. Wasser- zuführung in mm	Günstigst. Druck**) am Regner at	Mindest- druck am Regner at	Wasser- verbrauch in l/min	Beregnete Fläche bei günstigst. Druck in m ²	Regenhöhe je Stunde in mm etwa
4	20	2,5	2,0	10	200	3
6	20	2,5	2,0	25	300	5
8	25	2,5	2,0	60	350	10
10	32	3,25	2,5	115	650	10
12	38	4,0	3,0	175	1000	10

*) Die angegebenen lichten Weiten stellen die Mindestdurchmesser dar, die für die Wasserzuführung (Rohr oder Schlauch) verwendet werden müssen.

**) Höhere Drücke am SS-Regner sind nicht erwünscht.


Preis: 1 SS-Regner für Senkrecht- und Schrägstellung komplett mit Stativ M 165,—
1 SS-Regner ohne Stativ M 125,—

Hydor- Gartenregner

die zweckmäßige Ausführung für Gärten, Parks und kleine Plantagen.

Flächenleistung: ca. 200 qm aus einer Aufstellung.
Wasserbedarf: 1—3 cbm pr. St.
Erforderl. Betriebsdr.: 1-2 Atü.
Für 3/4" und 1" Anschluß,

1 St. M 125,—



Hydor-Gartenregner im Betrieb

Rasensprenger


11806 „Jupiter Pluvius“.

Der vollkommenste Sprenger der Welt. Bei genügendem Wasserdruck kann man mit diesem Sprenger eine Fläche von 30-40 m im Umkreise sehr gut besprengen. Das Mundstück ist so eingerichtet, daß man das Wasser als feine Brause sowie auch als Strahl durch eine kleine Hahnregulierung geben kann


1 St. für 1" Verschraubung M 63,—

1 St. für 3/4" Verschraubung M 60,—

1 St. Kleines Modell für 1/2" Anschluß M 37,50




Rasensprenger




- 11815 **Golf No. 1** mit neuem ges. gesch. Messingkopf und neuartig angeordnetem Kugellager. $\frac{3}{4}$ " Steigerrohr, Höhe bis 1,6 m verstellbar, für Verschraubung $\frac{3}{4}$ " M 65,—
- 11816 **Golf No. 2.** Höhe bis 2,6 m verstellbar, für Verschraubung $\frac{3}{4}$ " M 70,—
- 11817 **Golf No. 3** mit 1" Steigerrohr und 1" Verschraubung Höhe bis 1,6 m verstellbar M 95,—
- 11818 **Golf No. 4.** Höhe bis 2,60 m verstellbar für Verschraubung 1", 1" Steigerrohr M 100,—
- 11828 **„Berolina“**, 120 cm hoch, mit 3 beweglichen Armen auf Kugellager M 26,—
- 11830 **Ideal**, 40 cm hoch, mit 2 bewegl. Messingarmen M 10,50
- 11834 **„Sonnenschein“**, mit verstellbaren und verschiedenartig gearbeiteten Düsen, auf Kugellagern, mit 2 beweglichen Armen, 120 cm hoch, $\frac{3}{4}$ " Anschluß M 27,—
- 11840 **„Virginia“**, 40 cm, m. 3 bewegl. Armen a. Kugellg. M 18,—
- 11848 **„Sprühteufel“** (Dixia), Eisen, nicht regulierbar, mit $\frac{3}{4}$ " Innengewinde M 2,40
- 11856 **„Ganges“** (Pluvius), m. verstellb. Scheibe (f. fein. u. gröbere Zerstäubung), Aufsatz aus Messing, Fuß aus schmiedb. Eisen, mit $\frac{3}{4}$ " Innengewinde M 5,75
- 11866 **Rasensprenger** (Prof. Dr. Strecker'sche Streudüse), verteilt das Wasser gleichmäßig. Besprengt mit einem Male ca. 100 qm Fläche. Steigerrohr 120 cm hoch, m. Spitze, in die Erde zu stecken f. $\frac{1}{2}$ " Anchl. M 10,25, f. $\frac{3}{4}$ " Anchl. M 11,—
- 11868 Streudüsenkopf ohne Stativ $\frac{1}{2}$ " M 3,—, $\frac{3}{4}$ " M 3,25
- 11870 **„Vesuv“**, mit Schlitten zum Weiterziehen, bestens bewährt $\frac{3}{4}$ " M 10,50, 1" M 12,50
- 11872 Mit Schlitten, 1 m hoch, $\frac{1}{2}$ " Rohr f. $\frac{3}{4}$ " Anschluß M 13,50
- 11874 " " 1 " " $\frac{3}{4}$ " " 1" " M 16,50


Gießkannen

in zweckdienlichen Formen, von unerreichter Dauerhaftigkeit. Sämtliche Kannen aus starkem Eisenblech im Vollbad verzinkt. Kanne oval mit rundem Bügel und Brause.



- 12004 **Gießkanne**, oval, mit rundem Bügel und Brause
- | Nr. | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 Liter Inhalt |
|-----|------|------|------|------|------|-----------------|
| M | 6,50 | 6,80 | 7,20 | 7,80 | 8,50 | 9,— per Stück |
- 12008 **Mistbeetkanne** m. feiner Brause, ca. 6 Liter Inhalt 1 St. M 7,75
- 12010 " mit ca. 8 Liter Inhalt 8,—
- 12012 **Gewächshauskanne** mit Wulstenbügel und feiner Brause, nicht tropfend, ca. 4 Liter Inhalt 6,—
- 12016 " " 5 " " 6,40
- 12017 " " 6 " " 6,80
- 12018 **Hängebrettkanne** m. feiner Brause, " $2\frac{1}{2}$ " " 4,—
- 12022 **Brausen** für Freiland-, Mistb.-, Gewächsh.- u. Hängeb.-Kannen
- | | 2,10 | 2,30 | 1,70 | 1,50 |
|---|------------------------|------------------------|-------|------|
| 12032 Topfbrausen | 1,75 | 1,75 | 1,40 | 1,30 |
| 12042 Aufsteckrohre | 1,60 | 1,60 | 1,20 | 1,10 |
| 12043 Löffelbrausen mit Gewinde | $\frac{1}{2}$ " M 4,— | $\frac{3}{4}$ " M 4,40 | | |
| 12044 Topfbrausen | $\frac{1}{2}$ " M 2,80 | $\frac{3}{4}$ " M 3,— | | |
| 12045 Brausen flache Form m. Gewinde | $\frac{1}{2}$ " M 3,60 | $\frac{3}{4}$ " M 4,— | | |
| 12050 Jauchepumpe „Neptun“ m. gußeis. Zylinder, 200 mm l. W., Leistung etwa 5 Liter pro Hub. | | | | |
| Ausgüßhöhe | 3 | $3\frac{1}{2}$ | 4 | m |
| 1 Stück | M 47,50 | 50,— | 52,50 | |
- 12052 **Jaucheverteiler** für Freilandkannen M 1,20
- 12054 **Jaucheschöpfer**, verzinkt, mit angenieteteter Tülle 22 cm M 1,75, 24 cm M 2,—
- 12058 **Gewächshaus-spritze** mit Behälter, auch als Obstbaumspritze in Obstplantagen zu verwenden M 40,—
- 12060 " mit Rührwerk M 45,—





12104

Baumspritzen zur Schädlingsbekämpfung

12104 Rückentragbare, selbsttät., „Original“ Holder-Spritze für 5 Atm.-Betriebsdruck I. Preis der D. L. G. — Zu Zehntausenden verbreitet

Diese Spritze ist das Vorbild aller selbsttätig arbeitenden Spritzen dieser Art und in Ausführung, Qualität und Leistungsfähigkeit unübertrefflich. Sie arbeitet nach Einpumpen von 5 Atm. Luft vollkommen selbsttätig. Behälter aus starkem Messing od. verbl. Stahlblech, ganz genietet und gelötet und auf 15 Atm. Probedruck geprüft. Ausführung in 4 Größen. Die normale Ausrüstung besteht aus Behälter mit Manometer, Luftpumpe, Tragriemen, 1,35 m langem carbolineumbeständigen Hochdruckschlauch mit Abstellhahn, Filtersieb, 50 cm langem Spritzrohr und Verstäuber nebst Einfülltrichter. Größe 4 wird mit einer Traggurt geliefert und über die Schulter gehängt getragen. Gesamtlinh. der Größe 0: 30 Liter; Größe I: 22 Liter; Größe III: 11 Liter; Größe IV: 6 Liter. Füllung bei allen Größ. jeweils die Hälfte.

Preise für	Größe 0	I	III	IV	Mehrpreise;
Mit Messingbehälter	M 72,—	65,—	50,—	38,—	Für Doppelverstäuber M 1,50
Mit verbl. Stahlblechbehälter	M 52,—	47,—	39,—	32,—	Für Schlauchentlastungsventil 5,—

12114 Holders selbstt. „Original“ Uraniaspritze mit selbstt. Luftührwerk


Erste u. beste Spritze dieser Art. Unterscheidet sich von der vorhergehenden nur durch das im Innern eingebaute selbsttätige Luftührwerk. Speziell zum Verspritzen von Arsenpräparaten oder sonst schwer löslicher Mittel, die ein Aufrühren der Flüssigkeit während dem Verspritzen verlangen. Alle anderen Flüssigkeiten lassen sich natürlich ebensogut verspritzen. Ausführung in 2 Größen.

Preise:	Größe 0 für 16 Liter Füllung, Ausrüstung wie bei obiger „Holderspritze“, mit Messingbehälter	M 77,—	
	Größe 1 für 12 Liter Füllung, sonst wie zuvor, mit Messingbehälter	M 70,—	
Mehrpreise:	Für Doppelverstäuber	M 1,50, für Schlauchentlastungsventil	M 3,—

Selbsttätige „Pomonax“ Baum- und Pflanzenspritze

mit mechanischer Mischvorrichtung.

12118	Kessel in Messingbronze, nahtlos gezogen. Kopf und Rumpf sind aus einem Stück, nur der Boden ist eingietet, daher Plätzen des Kessels ausgeschlossen. Inhalt ca. 22 Liter, Füllung ca. 15 Liter	M 69,—
12119	Inhalt ca. 11 Liter, Füllung ca. 8 Liter	M 58,—
12120	Gartenspritze „Pomonax“ gleicht in der Konstruktion 12118, wird aber seitlich über die Schulter gehängt getragen. Inhalt ca. 5 Liter, Füllung ca. 3 Liter	M 44,—
12121	„Pomonax“-Pflanzenspritze aus Messingbronze ca. 2 Liter Inhalt	M 25,—
12122	„Pomonax“-Pflanzenspritze aus Messingbronze ca. 1/4 Liter Inhalt	M 12,—



12114

12118



12124 Bambus-Spritzrohr mit Messingrohreinlage für Baumspritzen.
2 m Länge M 7,—, 3 m Länge M 9,—, 4 m Länge M 12,—


12135 Fahrbare Baumspritze „Freya“ m. Kolbenpumpe u. Rührwerk Arbeitsdruck 10 bis 15 Atm.

Die Baumspritze „Freya“ hat eine sehr leistungsfähige, äußerst stabil ganz aus Messing gebaute Handkolbenpumpe mit Lederkolben, die einen Druck von 6 bis 8 Atm. erzeugt und daher eine äußerst feine und wirksame Verstäubung der Flüssigkeit ergibt. Raddurchmesser 60 cm.

Die Pumpe läßt sich nach Lösen von nur 2 Flügelmuttern aus dem Behälter heben, was bei Vorkommen einer kleinen Störung an den Ventilen von großem Vorteil ist. Die Spritze eignet sich, da sie auch ein Rührwerk besitzt, zum Verspritzen sämtlicher Flüssigkeiten, also speziell auch für Arsenpräparate, die ein Aufrühren während dem Verspritzen empfehlen.

Die Pumpe besitzt zwei Auslaufstutzen, sodaß also auch mit zwei Schlauchleitungen zu gleicher Zeit gearbeitet werden kann. Zu der normalen Ausrüstung einer Spritze gehört: Ein 5 m langer Hochdruckschlauch m. Abstellhahn, Filtersieb, 50 cm Spritzrohr und einfachem Verstäuber. Längere Rohre für Hochstämmen müssen extra bestellt werden.

Preise für	Größe II	III	IV	Mehrpreis für eine zweite Schlauch- und Spritzleitung wie beschrieben . . .
Behälterinhalt	60	80	100 Liter	M 30,—
Mit Messingbehälter	M 200,—	215,—	235,—	
Mit verbl. Stahlblechbehälter	M 145,—	155,—	165,—	Bambusrohre gehen extra



12135

12310 Zerstäuber „Komplett“, selbsttätig, handtragbar, ca. 2 Lt. Inhalt M 27,50

12312 Selbsttätige Pflanzenspritze „Ideal“ handtragbare Pflanzenspritze für Besitzer kleiner Hausgärten mit Spalierobst und Beerensträuchern sowie f. Gewächshausbetriebe. Gesamtlinh. d. Behälters 2 1/2 Liter (Füllung ca. 1 1/2 Liter) M 25,—




12324

12312

12310


12324 Selbsttät. Pflanzen- u. Blumenspritze „Ceca“ mit Abstellventil für Blumengeschäfte und Wintergärten. Behälter aus einem Stück vollständig nahtlos gezogen und auf 10 Atmosphären Druck geprüft. Gesamtlinh. 1,2 Liter (Füllung die Hälfte) M 13,50




Saugventil

Universalspritze 12332


12332 Universalspritze, ganz aus Messing, mit drehbarem Zerstäuber, Brause und Strahlmündstück. Vollkommenste Handspritze f. Obst- u. Gartenbau, Gewächshaus u. Mistbeetkultur. Ganze Länge 45 cm M 8,—, 55 cm M 8,50, 65 cm M 9,—



12338 Gewächshaus-spritze aus Messing mit Strahlbrause, Siebbrause u. Zerstäubungsmundst. 30 35 40 45 cm lang
M 4,20 5,20 5,70 7,—



12348



12342/44

12342 Obstbaumspritze, märkische, Zinkblech, zum Verspritzen von Kalkmilch usw., mit 1 Brause M 4,40
12344 Obstbaumspritze, mit 2 Brausen M 5,50
12348 Obstbaumspritze in Messing, mit 2 Brausen M 5,80




- 12352 **Blumenspritze f. Zimmer u. Balkon.** Äußerst prakt. Blumenspritze, die das Wasser fein wie Staub von sich gibt. Rohrlänge und Stärke 16×160 18×300 20×250 mm
M 0,80 2,75 2,—


- 12358 **Zerstäubungsapparat** (Pumpzerstäuber), „Nebelwolke“. Bequem auf eine Flasche zu stecken, vorzüglich zum Bestäuben der Zimmerblumen.

25 30 35 cm lang.
M 1,50 1,75 2,—

- 12362 **Gummiball - Zerstäuber**, für Blumengeschäfte, Zimmer und Balkon, sehr haltbar M 3,50



12370



12362

12358

12372

- 12370 **Rückentragbar. Pulver- und Schwefelzerstäuber „Tip Top“.**

Ohne irgendwelche Auswechslung von Teilen verstäubt dieser Apparat alle Pulver- und Schwefelarten gleich gut und in jeder gewünschten Auswurfsmenge, es ist nur notwendig, den seitlichen Regulierhebel entsprechend einzustellen. „Tip Top“ komplett mit Behälter aus la starkem Weißblech hochfein und dauerhaft lackiert Größe I, Inhalt ca. 12 kg M 41,—


Größe II, „ „ 9 „ „ 38,—
Mehrpreis für ein besonderes gebogenes Rohr, um die Blätter ganz besonders auf der Unterseite bestäuben zu können M 1,75

- 12372 **Handtragbarer Schwefelzerstäuber „Tip Top“.**

Der Apparat eignet sich zum Verstäuben für alle Pulver- und Schwefelarten. Behälter aus starkem Weißblech, Biasebalg aus Hartholz und echtem Schafleder. Im Innern des Behälters befindet sich eine kegelförmige, sehr bewährte Verreibungs- und Regulierungsvorrichtung, an der sich die Auswurfsmenge beliebig regulieren läßt 1 Stück M 8,50




- 12402 **Asthaken**, mit Tülle, S-förmig M 3,—



- 12412 **Baumrindenreiniger**, 3eck. m. lg. Stiel M 2,15

12416

- 12414 **Baumrindenreiniger**, 3eckig, m. langem Stiel, extra Qualität M 2,50



- 12416 **Baumrindenreiniger**, längl. 4 seit. gezähnt, extra Qual. M 2,25

- 12418 **dto.**, 3eck. m. Tülle, extra Qual. M 2,25

Urteile:

Kann Ihnen nur nach wie vor meine größte Zufriedenheit aussprechen.
Hochachtungsvoll
Bln.-Z. d. 12. 10. 29. R. K.

Ich war mit Ihren Sämereien und Baumschulartikel stets sehr zufrieden.
Hochachtungsvoll
Groß-B. 21. 10. 29. L. W.

Ich war mit Ihrem Samen in bezug auf Sortenechtheit und Keimfähigkeit stets zufrieden.

N.-Sch. 22. 10. 29.

Hochachtungsvoll
Frau E. R.



12898



12432/34



12436



12438

Baumrinden - Bürsten
aus Stahldraht zum Reinigen der Rinde bei Obstbäumen.

- 12432 für Aeste und junge Stämme M 1,30
12434 für Aeste und junge Stämme „ 1,30
12436 zwischen den Aesten, spitz „ 1,30
12438 für den Stamm „ 1,30
12442 zum Anbringen an eine Holzstange „ 2,75

- 12898 **Raupenfackel**, auf Stange zu stecken. Behälter, in dem sich ein Asbestdocht befindet, wird mit Petroleum gefüllt. Zum Abbrennen der Raupennester an Bäumen „ 1,50

12300 von Berlepsch'sche Nisthöhlen




Gegen holzerstörende Pilze und Fäulnis dauerhaft imprägniert.


- Höhle A: Für alle Arten Meisen M 2,—
„ B: „ Stare, großen und mittleren Buntspecht, Trauer-Fliegenfänger, Gartenrotschwanz usw. „ 2,60
„ F: „ Grauen Fliegenfänger, Rotkehlchen usw. „ 2,—




13002



13016



13042




13026

- 13002 **Fangeisen für Maulwürfe, Hamster usw.** Anerkannt beste u. billigste Falle der Welt. Absolute Fangsicherheit. 1 St. M 2,50
13004 **Fangeisen f. Maulwürfe**, ähnl. wie oben, extra stark M 2,—
13006 **Maulwurfsfangeisen**, seit langen Jahren erprobt. 1 St. M 0,45
13016 **Mausefalle „Luchs“**, einfache, billige, leichtfangende Falle 1 St. M 0,15, 10 St. M 1,40
13022 **Kaninchen-Fallen**. Die an den Bügeln befindlichen Zähne verhindern ein Selbstbefreien des Tieres, auch wenn dasselbe noch so kurz gefaßt ist. Bügelweite 125 mm 1 St. M 1,—
13026 **Universal-Tellereisen** für Kaninchen und Wiesel, mit gezacktem Bügel 1 St. M 3,—
13036 **Rattenfalle „Luchs“**, einfach und sehr praktisch. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,60
13042 **Teller - Rattenfalle**
300 350 400 mm
M 1,— 1,50 2,25

13335 Pflanzenkübel

Aus neuem Eichenholz sehr dauerhaft gearbeitet.



Nr. 1.

Größe	Nr. 1 für alle Pflanzen			Nr. 2 für Palme		
	Auss.-Höhe cm	Oberweite cm	1 St. M	Auss.-Höhe cm	Oberweite cm	1 St. M
1	20	24	4,25	24	24	5,—
2	24	27	5,—	27	27	5,75
3	27	30	5,75	30	30	6,25
4	30	35	7,—	35	35	7,75
5	35	40	10,—	40	40	11,25
6	40	45	12,50	45	45	14,—
7	45	50	16,75	50	50	18,50
8	50	55	21,—	55	55	22,50
9	55	60	25,—	60	60	28,—
10	60	65	30,50			

Mit Griffen M 2,50, mit Haken je nach Stärke M 6,—, 12,— u. mehr



Der Apfelblütenstecher (doppelte Größe).

Pflanzenschutz und Vertilgungsmittel.

Die Pflege des Obstbaumes u. die Bekämpfung der Schädlinge und Krankheiten an unseren Kulturpflanzen sind von großer Wichtigkeit und erhöhen die Erträge. Kein Gartenbesitzer darf achtlos an dieser Tatsache vorbeigehen. — Gewaltige Mengen an Obst und Gemüse gehen durch achtlose Bekämpfung der Schädlinge und Krankheiten verloren.

Nachstehende Mittel sind erprobt und haben sich bestens erfolgreich bewährt.

- 12790 **Ammoniak-Alaun**, zum Blaufärben der Hortensien . . . 5 kg *M* 4,50, 1 kg *M* 1,20
Kohlhernie heilt und verhütet man sicher durch:
 12795 **Cyanid-Schwefel-Kalk-Pulver**
 1 kg *M* 1,20 5 kg *M* 5,—
 12796 **Cyanid-Schwefel-Kalk-Dünger**
 1 kg *M* — 90 5 kg *M* 4,—

Vertilgungsmittel gegen die Blutlaus.



12822 „**Limitoll**“ gegen Blutlaus. Infolge seiner wachslösenden Eigenschaften durchdringt das Präparat auch die stärksten Blutlauskolonien. Es breitet sich ferner selbständig in den Rindenrissen unter den Kolonien aus und bringt auf diese Weise auch verborgene sitzende Läuse zum Absterben. (Wird 2-3fach verdünnt.)



1/4 Liter	<i>M</i> 0,95
1/2 „	1,80
1 „	3,50
2 1/2 „	8,50
5 „	15,—
10 „	25,—

Ast mit Blutläusen besetzt

Vertilgungsmittel gegen Blatt-, Schildläuse, Thrips, Ameisen usw.

- 12802 **„Exodin“**, sicher wirkendes Mittel gegen Blattläuse sowie andere tierische Pflanzenschädlinge (Thrips, Raupen, Ameisen usw.) (1 Kilo auf 100 Liter Wasser.)



1/20	1/10	1/4	1/2	1	5	10	Ltr.
<i>M</i> —,80	1,50	3,20	5,40	9,90	47,75	93,—	

- 12804 **Roh-Nikotin**, 96%, 75—100 g auf 100 Liter Wasser
 1/2 kg *M* 18,—, 1 kg *M* 35,—

- 12806 **Parasitol II**, gegen Blatt-, Blut- und Schildlaus
 Verdünnung: 1 Liter Parasitol auf 100 Liter Wasser.

1/10	1/4	1/2	1	2 1/2	5	10	Ltr.
<i>M</i> 1,15, 2,60	4,50	8,25	20,50	40,—	78,—		



- 12812 **Pflanzenwohl** (Beyrodt's). Pflanzenwohl vernichtet jegliches Ungeziefer an den Pflanzen u. schont deren zarteste Triebe. Gebrauchsanweisung: 1 l Pflanzenwohl ist zu verdünnen mit: 15 l Wasser zur Vernichtung von Ameisen, Schildläusen und roter Spinne; 20 l Wasser z. Vernichtung v. Thrips, Schmier-, Woll-, und Blattläusen; 35 l Wasser zur Vernichtung von Raupen u. Maden; 40 bis 50 l Wasser zur Vernichtung von schwarzen Fliegen (Läusen), grünen Fliegen oder Blutläusen.

1/4	1/2	1	2	2 1/2	5	10	l
<i>M</i> —,90	1,70	3,20	6,10	7,50	14,50	28,—	

- 12813 **Quassiaholz**. Ganz ausgezeichnet zur Vertilgung von Blatt- u. Blutläusen usw. Die Herstellung der Brühe geschieht in folgender Weise: 1 1/2 kg Quassia wird in 10 l Wasser ausgekocht, alsdann werden 2 1/2 kg schwarze oder grüne Seife in 10 l Wasser aufgelöst und beide Lösungen mit 80 l Wasser verdünnt, so daß 100 l entstehen. Die Flüssigkeit wird durch ein feines Sieb oder Tuch gegossen, damit die Holzspäne entfernt werden 1 kg *M* 1,50, 5 kg *M* 7,—

- 12814 **Tabak-Extrakt**, 8-10% Nikotin . . . 1 kg *M* 4,50

- 12815 **Vomasol „N“**. Unbedingt zuverlässig, rasch wirkendes Mittel in höchster Konzentration zur Bekämpfung von saugenden und fressenden Insektenschädlingen in Freiland- u. Treibhauskulturen.

Im allgemeinen verwendet man folgende Verdünnungen: Grüne Läuse 1 l auf 300—350 l Wasser, Thrips und seine Larven, schwarze Läuse 1 l auf 150—200 l Wasser, Woll-Schmier- und Blutlaus 1 l auf 200—220 l Wasser, Miniermaden, Ameisen, Raupen, Erdflöhe 1 l auf 100 l Wasser.

Vomasol „N“	50	100	250 ccm	1/2	1 Liter
<i>M</i>	1,50	2,90	7,—	13,50	25,—



- 12832 **Obstbaumkarbolinum** (Avenarius Dendrin) rötlich braunes, klarflüssig. Oel. Hauptsächlichste Anwendungszeit während der Wintermonate. In mehr als 10jährigen Verwendungszeit hervorrag. als billigst. Bekämpfungsmittel gegen die hauptsächlichsten tierischen u. pflanzlichen Schädlinge im Obst- u. Gartenbau, insonderheit gegen die Blutlaus, Schildlaus sowie gegen Krebs, Fusikladium, Moose und Flechten bewährt.

1 kg	4 kg	10 kg	25 kg	50 kg	100 kg
<i>M</i> 1,60	4,80	8,75	21,—	39,—	66,—

einschließlich Kanne oder Faß.

Vertilgungs-Mittel gegen pilzliche und tierische Schädlinge. (Raupe, Erdflöhe, Ameisen usw.)

- 12842 **„Erysit“** ist ein flüssiges Schwefelpräparat, das bei Verdünnung mit Wasser sofort spritzfertige Brühe liefert. Erysit eignet sich in erster Linie zur Bekämpfung gechter Meltaupilze auf Rosen, Stachelbeeren, Weinreben usw. (100 ccm auf 10 l Wasser).



1/10	1/5	1/2	1	5	10	Liter
<i>M</i> —,55	—,90	2,—	3,90	19,50	37,50	

- 12846 **Kupferkalkpulver**, zur Herstellung der Kupferkalkbrühe, 1/2 kg *M* 1,10, 1 kg *M* 2,—, 2 1/2 kg *M* 4,50

- 12847 **Kupfervitriol**, 98—99% (Blausteine), kristallinisch 1 kg *M* 1,—

- 12848 **Nosprasil (mit Kalk)**. Zur gleichzeitigen Bekämpfung von pilzlichen u. tierischen Obstschädlingen in einem Arbeitsgang, z. B. Fusikladium und Obstmaden. 500 g *M* 1,65 1500 g *M* 3,85, 5 kg *M* 12,25

- 12849 **Ruscalin** gegen Erdflöhe, Schnecken, Ameisen. Anwendung: Aufstäuben. 1/2 1 5 10 kg
M —,90 1,50 6,50 12,—

- 12850 **Schwefelkalkbrühe**, wertvolles Kampfmittel gegen Pilzkrankheiten, auch Woll-, Schild- und Schmierläuse mit gutem Erfolg anwendbar. (Konzentration 20%).

1/4	1/2	1	2 1/2	5	10	25 kg
—,60	—,90	1,20	2,75	4,75	7,50	16,— <i>M</i>

- 12851 **Naphtal-Schwefel**, Bestäubungsmittel gegen Pilzbefall (echter Meltau) 1/2 kg *M* —,90, 1 kg *M* 1,75, 2 1/2 kg *M* 3,75, 5 kg *M* 6,50

- 12852 **Ventilato - Schwefel** (Schwefelblüte), zum Bestäuben gegen Pilzkrankheiten (Meltau usw.). 1 kg *M* —,70, 5 kg *M* 2,90, 10 kg *M* 5,—



- 12854 **Solbar**, zur Bekämpfung pilzlicher und tierischer Schädlinge. Frühjahrs- und Sommer-Behandlung einprozentig. Winterbehandlung dreiprozentig. 100 g *M* —,50, 1 kg *M* 2,20, 5 kg *M* 8,25.

- 12860 **Vomasol „S“**. Flüssiger kolloider Schwefel in hochkonzentrierter Form. Hervorragendes Mittel zur Bekämpfung von echten Meltaupilzen im Obst- und Gartenbau, beispielsweise: Rosenmeltau, Apfelmeltau, Meltau an Eichen, Weißdorn, Erbsen; Rost an Chrysanthemum, Braunfleckenkrankheit der Cyclamen sowie Pilzkrankheiten an Begonien, Dahlien, Cinerarien usw.

Auf 100 Liter Wasser $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{3}$ l Vomasol „S“.			
70	250	500 ccm	1 Liter inkl. Steinkrug
<i>M</i> 1,50	3,40	6,30	11,80

- 12861 **Fumicid**. Begasungsmittel für geschlossene Räume, wie Gewächshäuser, Wintergärten, Keller, Vorratsräume. Wirkt vorzüglich gegen Blattläuse, Thrips, Schildläuse usw. Lieferung in abgeteilter Form, jede Ampulle reicht für 50 cbm Raum. Keine Rauchentwicklung, frei von Blausäure, pro Karton, enthaltend 12 Ampullen *M* 7,—.

Mittel zum Räuchern im Gewächshaus und Mistbeet.

12862 **Aphitoxin** ist das ideale Räucherungsmittel zum Gebrauch in dem Gewächs-, Wein- und Treibhaus und in dem Mistbeet. In der richtigen Weise gebraucht, zerstört es die zarteste Pflanze nicht, tötet aber alle Arten von Blattläusen, Thrips, Larven, Schmierläusen, Wolläusen usw.

Flasche Nr. 00 für	5500 Kubikfuß	(ca. 170 m ³)	= M. 2,25
" " 0 "	13750 "	(ca. 425 m ³)	= M. 4,50
" " 1 "	27500 "	(ca. 850 m ³)	= M. 7,80
" " 2 "	55000 "	(ca. 1700 m ³)	= M. 15,—
" " 3 "	110000 "	(ca. 3400 m ³)	= M. 29,—

12864 **Aphitoxinlampe** für Räucherung mit Aphitoxin. Kleine Lampen für 1000 à 1250 Kubikfuß M. 2,—

12865 **Exodin-Räuchertabletten**, wirksamstes Räuchermittel in fester Form gegen Blattläuse, Thrips usw. in Gewächshäusern, Mistbeetkästen usw. 20 50 100 Stück

M. 2,65 5,80 10,60

12866 **Exodin-Räucherlampen** 1 Stück M. 1,50

12868 **Parasitol-Räucherkerzen**. Unentbehrlich für Kästen u. Häuser, bestens bewährt. 1 Schachtel 25 Stück M. 4,25

12872 **Pflanzenwohl zum Räuchern**. Als stärkste Räuchermischung rechnet man 50 ccm (Gramm) Räucherpflanzenwohl auf 100 cbm Luftraum. 50 125 250 500 1000 ccm

M. 1,90 3,10 6,— 11,50 21,50


12874 **Pflanzenwohl-Räucherapparat** M. 5,50

12878 **Räucherpulver** 1 kg M. 0,90, 4 1/2 kg M. 3,75

12882 **Räucherapparat 1 St.** M. 1,75

12888 **Insektenfanggürtel**, zur Bekämpfung der Obstmade, Apfelblütenstecher, Frostspanner usw. Beste Zeit zum Anlegen der Fanggürtel Juli bis Oktober. 1 m M. —, 15, 30 m M. 3,30


12890 **Insektenfanggürtel „Fix Fertig“**, d. gebrauchsfertige Leimring. Rolle von 5 Doppelmetern M. 1,75




Insektenfanggürtel „Einfach“ mit Wellpappe




13200




13224



13212



13219



SCHUTZ MARKE

13218



Leichteste Pflanzleinen

**Verschiedene Artikel**

13200 **Bast (Raffiabast)**, vorzügliche breite, lange und helle Ware 10 g M. 0,20, 100 g M. 0,75, 1 kg M. 4,—, 5 kg M. 18,—

13202 **Bast- oder Weidenhalter** 1 St. M. 0,75

13208 **Baumwachs**, kaltflüssig, beste Qualität.

60 g	1/8	1/4	1/2	1	2 1/2	5 kg Dosen
M. 0,45	0,70	1,10	1,75	3,20	7,80	14,75

13212 **Bindfaden (Teerbindfaden)**, aus reinem Hanf, zum Flechten von Strohecken. 2 fach 2 Rollen ca. 1 kg M. 2,80, 3 fach 2 Rollen ca. 1 kg M. 2,80, 10 kg M. 25,—

13214 **Jutegarn (Bindegarn)**, 3 fach, sehr haltbar 1 kg M. 2,—

13215 **Kokosfaserstricke**, billigst. Bindematerial. Eignen sich besond. z. Anbind. v. Bäumen usw. — Pr. Qual., stark 1 5 kg, mittelstark 1 5 kg, dünn 1 5 kg


M. 1,20 5,— 1,30 5,50 1,50 6,50

13216 **Pflanzleinen**, geflochten aus verzinkten feinen Pat.-Tiegelgusstahldrähten mit Markierungszeichen in 20 u. 25 cm Abstand. 30 m lang M. 9,—, mit Aufwickel-Apparat M. 15,— 50 m lang M. 13,50, mit Aufwickel-Apparat M. 20,—

13217 **Gartenpflanzleinen**, geflochten wie oben mit Markierungszeichen 20 cm Abstand, kompl. m. Appar. u. Spieß 10 m lg. M. 4,25, 15 m lg. M. 4,80, 20 m lg. M. 5,50 p. Stck.

13219 **Gartenschnur** ohne Schnurhölzer, 10 m M. 1,50 und M. 2,40 je nach Stärke.

13220 **Mistbeetfenster**, fix und fertig verglast, 94×156 cm, Preis auf Anfrage.



13202

13222 **Besoke's Schattierfarbe** für Gewächshäuser u. Mistbeetfenster. 1 kg reicht für 50—60 qm Fläche.

1	5	10	25	50 kg	Pulverform
M. 1,50	6,—	10,50	25,—	46,—	

13224 **Fensterwinkel „Oekonom“**, kräft. Ware verzinkt. Nr. 1 f. untere, Nr. 2 für obere Fensterdecken 1 St. M. 0,50, 10 St. M. 4,50, 100 St. M. 40,—

13226 **Sprossenhalter „Primus“** zum Befestigen von ge-lockerten oder zapfenlosen Sprossen

1 St. M. 0,35 10 St. M. 3,30 50 St. M. 15,— 100 St. M. 28,—




Klebegürtel m. gefangenen Frostspannern

12892 **Raupenleim für den Fang von Frostspanner-raupen**, 1a Qualität mit langer Klebfähigkeit. Die Bäume werden im Oktober, November etwa in Brusthöhe mit wetterfestem Raupenleimpapier (Fanggürtel) umbunden. Auf dieses wird der Raupenleim 5 cm breit aufgetragen. Verbrauch für jeden cm Baumumfang etwa 2 g Raupenleim.

1/8 1/4 1/2 1 5 kg

Qualit. hell, v. lang. Klebfähigk. M. 0,60 1,— 1,70 3,— 14,80

12894 **Raupenleimpapier**, präpariert, 14 cm breit. 10 m M. 0,40, 50 m M. 1,10



Gesetzlich geschützt. Länge, sehr schnell und sparsam arbeitend.

12896 **Spachtelpinsel** z. bequemen Auftrag v. Raupenleim an Obstbäumen usw., einstellbare Borstenlänge, 1 St. M. 2,—

12922 **Uspulun (Saatbeize)**. Beizmittel für Getreide- und Gemüsesaat. Gegen Fusarium des Roggens, Tauchverfahren. (0,125% ig), Benetzungsverf. (0,25% ig). — Streifenkrankheiten der Gerste, Tauchverfahren (0,25% ig) — Weizensteinbrand, Tauchverfahren (0,5% ig), — Benetzungsverf. (0,25% ig), Rübenwurzelbrand, Tauchverfahren (0,25% ig), Mais, Benetzungsverf. (0,25% ig). — Für Beizung der Gemüsesämereien (0,25% ig). — Zur Bodendesinfektion gegen Kohlhernie (50—100 g pro qm). 1 kg 500 250 100 50 g (Sonderpackung für Gemüsesamen.) M. 9,50 5,— 2,60 1,10 0,65 (3 Röhrchen je 2 1/2 g Mark 0,65.)

12923 **Tillant-R-Trockenbeize** zur Beizung des Saatgutes auf trockenem Wege. Für 1 Zentner ben. tzt man bei Roggen, Weizen u. Lupinen 100 g, Gerste und Flachs 200 g, Rüben 400 g. Für Gemüsesaat 3—5 g pro kg.

1 kg 200 g (Sonderpackung für Gemüsesamen, Inh.) M. 5,60 1,45 50 g, mit Beiz- bzw. Säbühne M. 1,20

Citocid-Patronen. Schwefelkohlenstoff und Schwefelwasserstoff erzeugend. Einfachste Handhabung! — Sicherste, unfehlbare Wirkung. — Schnelle Tötung der Höhlenbewohner. —

12932 Zur Vernichtung für Feldmäuse Schachtel 25 St. Patron. M. 1,50

12934 " f. Wühlmäuse, Hamster Schachtel 20 St. Patron. M. 7,—

12936 " f. Kaninchen, Füchse usw. Schachtel 20 St. Patr. M. 8,50


12938 **Zelio-Körner**, zur Haus- und Feldmäuse-vertilgung

25	50	100	250 g
M. 0,50	1,—	1,75	3,85

12939 **Zelio-Paste**, zur Ratten- und Wühlmäuse-vertilgung

mit passenden Ködern an den von den Nagern heimgesuchten Stellen auszulegen. (Gegen Giftschein) Tube M. 1,50

Urteil:
Habe Ihre werthe Sendung Raffiabast erhalten und bin sehr damit zufrieden usw.
T. Hochachtungsvoll F. B.




13230 **Prima Reformdecken** für Gewächshäuser und Mistbeete, aus prima Schilfrohr u. Roggenstroh, sehr dauerhaft, 1,70 m breit, 2 m lang, 5 mal geschnürt, über 2 Mistbeefenster reichend. Preis auf Anfrage.

13233 **Cocos-Winterschutzdecken**, praktisch, an Haltbarkeit u. Sauberkeit der Strohecke um Vieles übertrifft. Sauberes, leicht. Hantieren. Lieferbar in allen Längen und bis zu 2 m Breite. Gangbarste Größe 2x1,70 m
1 Quadratmeter M 3,25

13230

13234 **Kokos - Schattendecken**, vorzügl. bewährt, mit ungefährr qcm großen Maschen. Lieferb. i. Roll. b. 60 m Länge sowie in kurzen, abgefaßten Matten n. Aufg. (160 cm breit)



13234

Vorzüge: Größte Haltbarkeit und langjährige Gebrauchsfähigkeit, da Kokosfaser nicht fault. — Gleichmäßige Beschattung. Praktisch in der Anwendung, große Zeitersparnis durch schnelles Aufrollen, namentlich bei langen Frühbeetkästen usw. Leichtes Gewicht, daher kein Glasbruch.

1 Quadratmeter M 2,25

13235 **Schattenleinen** z. Schattieren f. Mistbeete u. Gewächshäuser, 160 cm breit, in Ballen ca. 100 m lang. Originalballen 100 lfd. m M 80,— 10 m M 9,—

13240 **Blumendraht**, la weißgeglüht, in Enden zu 28, 31, 40 cm und Bündchen à 2 kg in Papier

mm Nr.	6/5	7	10	11	12
	2	1	Blei	5	4
					3
					Band

1 Pak. 2 kg M 2,— 2,70 1,75 1,70 1,65

13245 **Blaugeglühte Kranzwickeldrähte** auf Holzstäbchen à 100 g mm Nr. 6/5, 2 Blei 1 kg M 1,40

13246 **Drahtampeln**, stark
20 23 26 29 32 35 40 cm Durchmesser


M 0,85 1,10 1,20 1,45 1,85 2,40 3,60

13248 **Grabnadeln** zur Befestigung von Efeu auf Gräbern usw.
1 kg M 1,20, 100 g M 0,20

13250 **Beil**, westfälisch., blank geschliff., s. gedieg. gearb. St. M 2,75

13255 **Beil** mit weißem Stiel und Feder, Gr. 10 M 2,50


13258 **Holzaxt**, westfälisches Fabrikat, I. Qualität, mit Eschenstiel ca. 1½ kg M 5,—



13262 **Drahtspanner**, 100 mm


1 St. M 0,30

13264 **Schlüssel** dazu 1 St. M 0,25



13260

13268 **Erd- und Sandsiebe**, m. bewegl. Stütze. Rahmen aus Holz, Sieb aus starkem Drahtgewebe . . . M 27,50





13265

13270 **Ersatzgeflecht** für Standsiebe, Größe 125x85 cm M 8,—

13272 **Erd- und Sandsiebe**, rund, extra stark, Nr. 2—12, 50 cm Durchmesser, M 5,50. Feinere Siebe M 6,—

13274 **Erdbeerstütze „Budissia“** aus zwei nebeneinander liegenden verzinkten Eisenringen, welche sich durch Ein- und Ausziehen jeder Größe des Erdbeerstockes entsprechend verstellen lassen. 10 Stück M 1,75, 100 Stück M 15,—



12465 **Erdbohrer**, zum Düngen der Obstbäume, Einsetzen von Baum- und Zaunpfählen usw.

Schnecken-Durchmesser: 75 100 125 150 mm

1 St. 7,— 9,— 11,— 13,— M



12476 **Gartenleiter „Gnadenfrei“**.

Verbesserungen und Vorzüge:


1. Absolut sicher. Stand auch auf weich. Boden.
2. Ist freistehend und durch Abnehmen der Stütze zum anlegen zu verwenden.
3. Da die obersten Stufen breite Tritte und unten der Leichtigkeit wegen nur Sprossen sind, bequemes Stehen darauf.

3 4 5 6 m hoch

28,— 32,50 36,50 42,— M

12477 **„Blitzleiter“** von Sprosse zu Sprosse verstellb. vermittelst selbstst. Feststellvorricht.

Nr.	3	5	6	7
klein	3,50	4,40	4,95	5,50 m
ausgezogen	6,00	8,00	9,00	10,00 m
Preis	46,50	60,—	64,50	71,50 M




13278 **Glaserdiamante**, vorzügl. Steine, in best. Fasson, beste Qual., sehr leicht u. gut schneid., Nr. 1 2 3 4

M 5,— 7,50 9,— 12,50


13280 **Glaserkittmesser** M 1,—

13282 **Glaser-Haumesser** M 1,20

13284 **Glaserhammer**, blank, mit Stiel M 1,50



13290



13285

13285 **Jätmesser**, vorzüglich M 1,50

13290 **Jätehackchen** (Wühlisen) mit 5 Zinken, z. Auflockern des Erdbodens, sehr praktisch M 0,50

13295 **Jätehacke**, geschm., m. dreikant. Zink. u. weiß. Stiel M 0,70




13296 **Kreuzhacken**, la stahlerne geschmiedete, extra schwer mit Stiel


Länge	45	55	60 cm
M	5,25	5,70	6,—

13298 **Rodehacken**, 38 cm, geschmiedete la. Ware, extra schwer, mit Stiel M 5,50

13299 **Spitzhacken**, 41 cm, geschmiedete la. Ware, extra schwer, mit Stiel M 5,50



13305



13300

13300 **Maßstäbe**, Rheinland, lackiert, mit verdeckten Nieten 1 2 m lang

M 0,70 1,30


13301 **Leichtmetall-Maßstäbe** aus Aluminium Edel-Legierung, rostfrei und unzerbrechlich, mit Feder

1 m lang M 2,50, 2 m lang M 3,20



13305 **Bandmaße** mit metalledurchwebtem Band in Kapsel

5 10 15 20 m lang


M 7,50 10,— 12,50 16,—



- 13310 **Númerierzange**,
Patent, sehr praktisch M 8,—
13315 **Númerier-Blei-**
streifen, geschnitten
per kg M 2,50




13325




13328

- 13320 **Obstpflücker**, „Schnapp ab“, mit Feder-
konstruktion, sehr praktisch M 1,60
13325 „mit festem Rand und Zacken“ M 0,90
13328 „„Greif“ mit 2 gepolsterten Klappen, 2 m
Stiel M 4,50
13329 „„Schneidig“. Man beschädigt, da derselbe
keine hervorstehenden Zacken hat, keine
Frucht, auch kann man bequem zwischen d. Ästen durch 1 St. M 1,50



- 13330 **Pfahleisen**, zum Einsenken von Topfpflanzen M 12,50




13340

- 13340
Obst Fruchtpresse
„Tutti Frutti“
verzinkt blank M 13,50
13342 „Tutti Frutti
Piccola“, blank ver-
zinkt, in schräg-
liegender Stellung
M 12,50



13345

- 13345
Pfahltreiber
äußerst praktisch
M 8,50




13355

- 13355 **Pflanzenstecher** mit
Holzgriff M 0,80
13348 **Pflanzholz** m, Quergriff M 0,70
13349 **Pflanzholz** m, Knopf M 0,60



- 13356 **Pflanzkelle**.
Die Kelle sowohl als auch
das Heft sind aus einem
Stück Stahl gepreßt. Un-
verwüstlich u. dauerhaft.
Blattlänge 16 cm M 0,70




13359

Pflanzkelle

- extral stark mit poliertem Heft
Batt 12 16 cm lang
M 0,75 M 1,—

- 13360 **Pflanzspaten**, gerade, ca. 37 cm lang, sehr praktisch
1 St. M 3,50



- 13375 **Handsäe-Apparat**
„Praktikus“

Die untere Kappe sitzt fest auf der Säe-
röhre, während die obere drehbar ist;
es läßt sich dadurch der Apparat für
jede Körnergröße bis zu 6 mm ein-
stellen M 0,80




13385

- 13385 **Spargel-**
messer,


sog. Berliner, m. breiter
Schnittfläche M 2,—

- 13386 **Spargelmesser**, Braunschweiger Form, Klinge, gebogen
mit Pistolheft, bequem in der Hand liegend M 2,30
13387 **Spargelmesser**, Schneide abgeschrägt, blank, Schaft
schwarz, sehr praktisch M 1,50




13388

- 13388 **Spargelmesser**
gebog. Form, la Qual.
M 2,50




13390

- 13390 **Spargelmesser**,
messerartig, la Qual.
M 2,—



13394



13396


- 13394 **Bambus-Rasen-, Laub- und Gartenbesen**
sehr praktisch, mit Kupferdraht gebunden. Stiel ca 125 cm
lang, der Besen unten ca. 45 cm breit 1 St. M 3,50

- 13396 **Stahldraht-Laubbesen**
zum Reinigen der Rasenflächen, Kies-
und Sandwege von Laub usw. Von Fach-
leuten glänzend begutachtet. Der Besen
kommt ohne Stiel zum Versand 1 St. M 4,50

- 13397 **Reiserbesen** aus Birkenreisig, extra
stark 1 St. M 0,75, 10 St. M 7,—


- 13398 **Trauben-Säckchen**

zum Schutze der Trauben, Pfirsich-,
Birnen-Früchte usw. gegen Insekten
und Vögel.



13398

Größe	1	2	3
für	kleinere	mittlere	und größ. Früchte
ca.	16×20	18×25	20×28 cm
25 St.	5,—	5,50	7,—
100 St.	16,—	19,50	24,—




13408



- 13400 **Wasser-Waagen** von Eichenholz, mit
2 Libellen, Horizontal-Libelle, auch mit
seitl. Einblick 300 400 mm
2,25 3,—

- 13408 **Wegeramme** mit Stiel
□ cm 12 15 17,5
Gewicht 7,5 10 12,5 kg
1 St. 10,50 13,— 15,—

- 13409 **Betonstamper** mit Holzpuppe. Auch
als leichte Mosaik-Pflasterramme zu ver-
wenden. Platte 190×190 mm, Gewicht
ca. 19 kg 1 St. M 19,50



13410 **Wegeschaukeln**, mit geschmiedetem, aufgeschweißtem Bügel und gerader Schneide, handliche Form.

20 25 cm lang
3,— 3,50 M


Orchideen-Kulturmittel

(1 Sack ca. 1 Hektoliter Inhalt).

13488 **Orchideen-Faser-Erde** (Terre fibreuse) 1 Sack M 9,50

13489 **Osmunda**, bestes amerikanisches 1 Sack M 9,50

13490 **Sphagnum** (Sumpfsmoos), kurzes 1 Sack M 8,—



13550

Aluminium-Pflanzenschilder

zum Anhängen, ca. 20×80 mm. Man kann auf diesem Pflanzenschild eine **tiefschwarze, dauerhafte Schrift** erzielen, wenn man mit einem mit Sikkativ befeuchteten Wattebäuschchen über das Schild streicht, so daß sich eine dünne Schicht Sikkativ auf dem Schild befindet, und zwar auf der **matten** Seite desselben. In noch feuchtem Zustande wird dann mit gewöhnlichem Bleistift die gewünschte Bezeichnung aufgeschrieben. Diese Schrift ist dann **vollständig wetterbeständig**. 100 Stück M 3,40, 10 Stück M 0,45. 1 Flasche Aluminium-Tinte M 0,90.

13551 **Excelsior-Etiketten**, diese außerordentlich elastischen, aus einer elfenbeinartigen Masse hergestellten Etiketten trotzen allen Witterungsverhältnissen.

Zum Anhängen ca. 20×80 mm, 100 St. M 4,—, 10 St. M 0,50.
Zum Beistecken ca. 20×90 mm, 100 St. M 4,50, 10 St. M 0,60;
ca. 22×120 mm, 100 St. M 6,50, 10 St. M 0,80.

1 Flasche Excelsior-Tinte M 0,90.

13552 **Zink-Etiketten**, dauerhaft u. mit bestem Erfolg eingeführt. Zum Anhängen, ca. 20×80 mm, 100 Stck. M 2,50, 10 Stck. M 0,30.

13556 1 Flasche unlösliche **Zink-Tinte** M 1,—

13557 1 Flasche **Lack** M 0,90.



13558 Pflanzen-Etiketten

von Spezialkarton extra zäh und wetterfest, mit Kupferdraht.

8×2 cm 100 St. M 0,75

1000 St. M 6,50

10×2½ cm 100 St. M 0,80

1000 St. M 7,—

13558 **Bleistift „Wetterfest“** zum Beschreiben der Etiketten. 1 St. M 0,35

Gute Louise von Avranches
Sept.-Okt.

13530 **Obst- und Rosenschilder aus Porzellan**

mit eingetragener Schrift, tadelloshaltbar.

54×42 mm [500/1] 1 Stück M 0,45, bei 25 Stück 1 Stück M 0,40
62×50 „ [512/14] 1 „ „ 0,60, „ 25 „ 1 „ „ 0,55
58×26 „ [535] 1 „ „ 0,40, „ 25 „ 1 „ „ 0,35


13535 **Namenschild „Ideal“** für Obstbäume, Ziersträucher usw. in der Glashülle. Billig und sauber.



Klein: 1 Stück M 0,10, 10 Stück M 0,90, 100 Stück M 7,80
Groß: 1 Stück M 0,20, 10 Stück M 1,70, 100 Stück M 15,50




13450/60




13470




13475



13480



13485



13465

13445 Barometer Ia Holosterie-Werk

mit feinsten Triebkette. Rahmen hochfein poliert. Skala-Durchmesser 85 mm M 10,50

Thermometer

für Gewächshäuser, Mistbeete usw.

13450 **Thermometer**, auf pol. Holzbrett, natur und gelb, miteingel. Weingeistrohr C. und R.

20 cm M —,60, 25 cm M —,75, 30 cm M —,90

13455 „ mit eingelegtem Quecksilberrohr

20 cm M —,90, 25 cm M 1,10, 30 cm M 1,30

13460 „ auf Zinkskala, 20 cm lang, sehr dauerhaft . . . M 1,60

13465 **Mistbeet- u. Gewächshaus-Thermometer** mit Metallspitze, 30 cm M 2,75

13470 **Six-Thermometer**, Maximum und Minimum, mit Milchglasskala u. farb. lackiert. Blechgehäuse, z. Anhängen M 6,—

13475 **Glas-Thermometer** mit Oese, Papierskala C. und R. 15 cm M —,55, 20 cm M —,65, 25 cm M —,75

13480 **Bade-Thermometer**, 30 cm M —,85

13485 **Regenmesser** nach „Prof. Hellmann“, sollte in keinem größ. Gärtnerei- u. Landwirtschaftsbetr. fehlen. 1 St. M 9,—

13486 **Ersatzglas** dazu M 2,—



Antipatz Größe I.

13491 Futterkästen



Bruhn's „Antipatz“ D.R.P.
Der Vogelschutz dient dem Heimatschutz, dem Tierschutz, dem Pflanzenschutz.

1. dem **Heimatschutz**. Wer möchte nicht mithelfen, zu verhindern, daß Garten, Feld und Wald still werden vom Singen und Schwingen unserer Vogelwelt? 2. dem **Tierschutz**. Es gehört nicht besonders viel Herz dazu, das Wenige zu geben, was ausreicht, um eine Schar Vögel vor dem Verhungern zu bewahren oder einigen Pärchen Unterkunft und Niststatt zu geben. 3. dem **Pflanzenschutz**. Uebermäßige Vermehrung schädlicher Insekten bringt von Zeit z. Zeit Wäldern, Feldern, Weinbergen und Gärten Vernichtung. Anlockung u. Erhaltung der nützl. Vögel ist das natürl. Mittel, solcher überm. Vermehrung vorzubeugen. Antipatz Größe I II

1 St. 4,50 7,50

13492 Futterring
Piepmatz f. Meisen

1 Stück M —,25, 10 Stück M 2,—



13493 **Kanarien-Singfutter-Mischung** 1 kg M 0,80

13495 **Papageienfutter-Mischung** 1 kg M 1,—

13496 **Waldvogelfutter-Mischung** 1 kg M 0,80, m. Gehölzls, 1 kg M 1,20

13497 **Futterkrippe** nach Freiherr v. Berlepsch. An jeder Wand, bei jedem Fenster usw. leicht anzubringen und mit Futter zu füllen und durch die seitliche Verglasung gut zu beobachten. Maße in jeder Richtung ca. 20 cm . . . M 1,80



Etiketten aus Holz, einseit. m. gelb. Oelfb. gestr.
13500 Steck-Etiketten.

lang cm	10	12	14	16	18	20	22	24	30	40
100 St. <i>M</i>	0,50	—,65	—,75	—,95	1,10	1,30	1,60	1,80	2,75	5,50
1000 St. <i>M</i>	4,50	5,50	6,50	8,50	9,75	11,60	14,—	16,50	24,—	48,—

13505 Anhänge-Etiketten, gelb gestrich., m. Draht.

lang cm	7 1/2	8 1/2	10
100 Stück <i>M</i>	—,80	—,90	1,—
1000 Stück <i>M</i>	7,—	8,—	9,—

13510 Blumenstäbe aus astfreiem Holz, glatt geschnitten, la Qualität.

lang cm	25	30	40	45	50	60	70
100 St. <i>M</i>	—,40	—,50	—,60	—,75	—,85	1,20	1,50
1000 St. <i>M</i>	3,20	4,—	5,25	6,40	7,70	10,50	13,50
lang cm	85	100	115	130	145	160	
100 St. <i>M</i>	2,—	2,50	4,50	5,25	7,—	8,50	
1000 St. <i>M</i>	17,50	21,—	38,50	45,—	60,—	74,—	

13520 Wurstpfeiler, z. Anb. fein. Topfgewächse

lang cm	40	40	60
dicke mm	4	5	5
100 St. <i>M</i>	—,50	—,65	—,90
1000 St. <i>M</i>	4,—	5,50	7,50



Düngemittel. (Preise veränderlich.) Gute Düngung bringt hohe Ernteerträge.

Ebenso wie der Landwirt seine Felder düngt, sollte auch der Gartenbesitzer seinen Garten düngen. Die starke Aufnahme von Nährstoffen durch alle Gartengewächse erfordert einen Ersatz derselben durch die Düngung, um dem Boden die entzogenen Nährstoffe wieder zurückzugeben. Stallmist und Kompost bilden die Grundlage der Düngung im Garten. Dadurch wird Humus geschaffen und der Boden in seiner mechanischen Beschaffenheit verbessert. Da aber starke Stallmistgaben niemals alle Nährstoffmengen im richtigen Verhältnis enthalten, darf deren Ergänzung durch Kunstdünger nicht versäumt werden, weil erst dadurch ein voller Erfolg gewährleistet wird. Stallmistdüngung wird nur jedes 3. und 4. Jahr wiederholt, es muß also während dieser Zeit die fehlende Nährstoffmenge durch Kunstdünger zugeführt werden.

Wann soll gedüngt werden? Eigentlich immer. Die Pflanze gebraucht zur guten Entwicklung, Aufbau, Erhaltung, Fruchtansatz, Ausbildung und Erhaltung ihrer Früchte vom Frühjahr bis zum späten Herbst reichlich Nahrung.

Wie soll gedüngt werden? Im Frühjahr bei der Bestellung des Gartens kräftig, wo angängig mit Jauche und Stallmist. Im Sommer mit öfteren und schwächeren Gaben, möglichst in flüssiger Form — bei Obstbäumen und Beerensträuchern bis Mitte Juli schon für den nächstjährigen Blütenansatz. Im Herbst zum Ersatz der dem Boden entzogenen Nährstoffe und deren gleichmäßiger Verteilung während des Winters.

Herstdüngemittel sind: Kali oder Kainit, Thomasmehl oder Knochenmehl. — Zur Bodenverbesserung dienen: Kalkmergel oder Aetzkalk, Torfmoß.

	50 kg	25 kg	5 kg
Aetzkalk , gebrannt, bei kalkarmem Boden	2,80	1,50	—,50
Düngekalk, kohlen. , ca. 90% Kalkhydr.	1,70	—,95	—,30
Kainit (Kali-Salz) 12—15% Kaligehalt	2,50	1,50	—,45
Kali-Düngesalz , ca. 40—42% Kaligehalt	6,50	3,75	1,—
Chlorkalium , ca. 54% Kaligehalt	13,50	7,25	1,80
Thomasmehl , ca. 15% zitratt. Phosph.	5,50	2,90	—,80
Superphosphat , ca. 18% wasserl. Phosph.	6,50	3,60	1,10
Ammoniak-Superphosphat , 9+9% „	12,50	6,50	2,—
Schwefelsaur. Ammoniak , 21% Stickst.	17,—	9,—	2,20
Natronsalpeter , ca. 16,5% Stickstoff	18,—	9,75	2,50
Leunasalpeter , ca. 27% Stickstoff	21,50	11,—	2,75
Gemüsedünger , 10% Kali, 6% Stickstoff, 7% Phosphors.	12,—	6,50	2,—
Blumendünger , 9% Stickstoff, 9% wasserl. Phosphor, 6% Kali	18,—	9,75	2,20
Obstbaumdünger , 10% Kali, 4% Stickstoff, 7% Phosphors.	12,—	6,50	2,—
Rasenmischung K.T., ausgezeichnet wirkend	4,50	2,50	—,70

	50 kg	25 kg	5 kg
Spargeldünger , 10% Kali, 6% Stickstoff, 7% Phosphors.	12,—	6,50	2,—
Blutmehl , 13% Stickstoff. Zur Düngung von Rasenflächen, Topfgewächsen usw., im Monat April, Mai	32,—	17,—	3,75
Hornmehl , gedämpft, a. Rindsklauen m. 14% Stickstoff, gut wirkend, für Rosen, Rasen usw.	24,—	13,—	3,—
Hornspäne , feine, für rasches, volles Wachstum bei Topf-, Kasten- u. Freilandkulturen	25,—	13,—	3,50
„ mittelfein, finden bei längerer Kulturperiode [3—6 Monate] Verwendung	25,—	13,—	3,50
Knochenmehl , entleimt, gut wirkend bei Koniferen, Rasen usw.	10,—	5,50	1,50
Peru-Guano , beste Importware, 12% Stickstoff, 12% Phosphors., 2% Kali	25,—	13,—	3,50
Rinderguano , konzentriert, natürl. Dünger, bester Ersatz für frischen Dung. Der bequemste u. billigste Dünger zur Beimischung f. Topfpflanzen, aber auch f. Garten u. Feld	12,50	6,50	2,—

HARNSTOFF-KALI-PHOSPHOR BASF



Ovis-Guano, bester Blumendünger.

125 g *M* 0,25, 250 g *M* 0,40, 500 g *M* 0,70
Harnstoff Floranid, ca. 46% Stickstoff, Spezialdünger, für alle Gewächse.

„ **Kali-Phosphor**, der neue Volldünger für den Gartenbau. (Gebrauchsanweisung an jeder Dosenpackung.)


1 Dose zu 1/2 kg *M* 1,20, 1 Dose zu 5 kg *M* 7,50, 25 kg *M* 20,—

Nitrophoska IG, volldünger mit Stickstoff, Phosphorsäure und Kali, 53 Nährstoffteile. Die Wirkung des neuen Volldüngers ist geradezu wunderbar, besonders vorteilhaft für Rasen, Gemüse usw.

5 kg *M* 2,75, 50 kg *M* 22,50.

Streukorb mit Gurt für künstlichen Dünger.


13545 Verzinkt *M* 6,—



säurefrei, feinste Qualität, zur Vermehrung und Verbesserung der Erde. Von unschätzbarem Wert für Baumpflanzungen und Moorbeete.

1 Originalballen *M* 6,—, 50 kg *M* 5,—, 1 kg *M* —,25
Verpackung (Säcke oder Packleinen) bitte hierzu einzusenden.

Torfmoß



„Unkraut-Ex“

ist das einfachste, radikalste und billigste Unkraut-Vertilgungsmittel f. Gartenwege, Sport- und Spielplätze usw. Bei der Reichenbahn, Städteverwaltungen, Sportplätzen, Parkbesitzern ständig im Gebrauch. Auf 100 Liter Wasser bringe man ca. 2 kg Unkraut-Ex zur Auflösung. Mit dieser Lösung besprengt man mittels Brause die mit Unkraut bewachsenen Stellen. Im allgemeinen genügen 100 Liter Lösung für 100 qm. Bei starker Ueberwucherung von Disteln und Schachtelhalmen ist die Lösung um 20—30% zu verstärken.

Der Erfolg ist stets ein radikaler.

1/2	1	5	10	25	50	100 kg
1,—	1,80	7,50	13,—	28,75	52,50	100,— <i>M</i>

Stauden-, Baumschulen-, Maiblumen-Kulturen in Nennhausen



Obere Reihe: Uranus, Mevr. E. Ludwig, Riesenmeisterstück.
Mittlere Reihe: Freund Herold, Deutscher Gruß, Fichte.
Untere Reihe: Weltfrieden, Elinor Van der Veer, Königin.

Lathyrus odoratus Grandiflorus (Wohlriechende Edel-Spencer-Wicken)

Es gibt wohl kaum eine Blume, bei der die schönsten und edelsten Eigenschaften der Blumen „Farbe und Duft“ so glücklich zusammentreffen, wie gerade bei der Lathyrus. Sie ist sowohl für den Gartenliebhaber als auch für den Gärtner von unschätzbarem Wert. — Die in meinem Verzeichnis aufgeführten Sorten stellen die Spitzenleistungen, die höchste züchterische Vervollkommenung dar.

Meine **Rosen-Hochstämme** sind von höchster Qualität, auf R. canina-Unterlage veredelt. Nur die schönsten und widerstandsfähigsten Sorten sind ausgewählt, die keine Enttäuschung erleben lassen. Die Rose ist und bleibt die Königin der Blumen.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:

Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)